

Tabla 2. Lista de especies de Angiospermas, Gimnospermas, Pteridofitas y Licofitas del Departamento de Huánuco, Perú.

Acanthaceae	Lythraceae
<i>Aphelandra acrensis</i> Lindau	<i>Adenaria floribunda</i> Kunth
<i>Aphelandra aurantiaca</i> (Scheidw.) Lindl.	<i>Ammannia latifolia</i> L.
<i>Aphelandra campii</i> Wassh.	<i>Cuphea carthagenensis</i> (Jacq.) J.F. Macbr.
<i>Aphelandra cirsioides</i> Lindau	<i>Cuphea ciliata</i> Ruiz & Pav.
<i>Aphelandra ferreyrae</i> Wassh.	<i>Cuphea cordata</i> Ruiz & Pav.
<i>Aphelandra formosa</i> (Bonpl.) Nees	<i>Lafoensia acuminata</i> (Ruiz & Pav.) DC.
<i>Aphelandra glabrata</i> Willd. ex Nees	Malpighiaceae
<i>Aphelandra jacobinioides</i> Lindau	<i>Banisteriopsis muricata</i> (Cav.) Cuatrec.
<i>Aphelandra latibracteata</i> Wassh.	<i>Banisteriopsis padifolia</i> (Poepp. ex Nied.) B. Gates
<i>Aphelandra maculata</i> (Tafalla ex Nees) Voss	<i>Bronwenia mathiasiae</i> (W.R. Anderson) W.R. Anderson & C. Davis
<i>Aphelandra mucronata</i> (Ruiz & Pav.) Nees	<i>Bunchosia argentea</i> (Jacq.) DC.
<i>Aphelandra pulcherrima</i> (Jacq.) Kunth	<i>Bunchosia armeniaca</i> (Cav.) DC.
<i>Aphelandra rosulata</i> (Lindau) Wassh.	<i>Bunchosia hookeriana</i> A. Juss.
<i>Aphelandra weberbaueri</i> Mildbr.	<i>Callaeum antifebrile</i> (Griseb.) D.M. Johnson
<i>Dicliptera peruviana</i> (Lam.) Juss.	<i>Dicella julianii</i> (J.F. Macbr.) W.R. Anderson
<i>Dicliptera ruiziana</i> Wassh.	<i>Diplopterys nutans</i> (Poepp. ex Nied.) W.R. Anderson & C. Davis
<i>Dyschoriste ciliata</i> (Nees) Kuntze	<i>Heteropterys brachiata</i> (L.) DC.
<i>Fittonia albivenis</i> (Lindl. ex Veitch) Brummitt	<i>Heteropterys tomentosa</i> A. Juss.
<i>Fittonia gigantea</i> Linden ex André	<i>Hiraea crassipes</i> A. Juss.
<i>Hemigraphis alternata</i> (Burm. f.) T. Anderson	<i>Lophopterys inpana</i> W.R. Anderson
<i>Hygrophila costata</i> Nees & T. Nees	<i>Mascagnia schunkei</i> W.R. Anderson
<i>Justicia aequilabris</i> (Nees) Lindau	<i>Stigmaphyllon argenteum</i> C.E. Anderson
<i>Justicia appendiculata</i> (Ruiz & Pav.) Vahl	<i>Stigmaphyllon bogotense</i> Triana & Planch.
<i>Justicia comata</i> (L.) Lam.	<i>Stigmaphyllon cardiophyllum</i> A. Juss.
<i>Justicia iochila</i> Mildbr.	<i>Stigmaphyllon florosum</i> C.E. Anderson
<i>Justicia lancifolia</i> (Nees) V.M. Badillo	<i>Stigmaphyllon maynense</i> Huber
<i>Justicia lineolata</i> Ruiz & Pav.	<i>Stigmaphyllon sinuatum</i> (DC.) A. Juss.
<i>Justicia pectoralis</i> Jacq.	<i>Stigmaphyllon strigosum</i> Poepp. ex A. Juss.
<i>Justicia pilosa</i> (Ruiz ex Nees) Lindau	Malvaceae
<i>Justicia poeppigiana</i> (Nees) Lindau	<i>Anoda cristata</i> (L.) Schldl.
<i>Justicia pozuzoensis</i> Wassh.	<i>Apeiba membranacea</i> Spruce ex Benth.
<i>Justicia racemosa</i> Ruiz & Pav.	<i>Ayenia jussieui</i> Cristóbal
<i>Justicia ruiziana</i> Lindau	<i>Ayenia pusilla</i> L.
<i>Justicia secundiflora</i> (Ruiz & Pav.) Vahl	<i>Bastardia bivalvis</i> (Cav.) Kunth ex Griseb.
<i>Justicia sericea</i> Ruiz & Pav.	<i>Byttneria aculeata</i> (Jacq.) Jacq.
<i>Justicia soukupii</i> (Standl. & F.A. Barkley) V.A.W. Graham	<i>Byttneria benensis</i> Britton
<i>Justicia tenuiflora</i> Ruiz & Pav.	<i>Byttneria catalpifolia</i> Jacq.
<i>Justicia tenuistachys</i> (Rusby) Wassh. & J.R.I. Wood	<i>Byttneria hirsuta</i> Ruiz & Pav.
<i>Justicia ulei</i> Lindau	<i>Callianthe geminiflora</i> (Kunth) Donnell
<i>Justicia yurimaguensis</i> Lindau	<i>Cavanillesia hylogeiton</i> Ulbr.
<i>Kalbreyeriella gigas</i> Leonard	<i>Cavanillesia umbellata</i> Ruiz & Pav.
<i>Mendoncia aspera</i> Ruiz & Pav.	<i>Ceiba insignis</i> (Kunth) P.E. Gibbs & Semir
<i>Mendoncia glabra</i> Poepp. & Endl.	<i>Corchorus hirtus</i> L.
<i>Mendoncia hoffmannseggiana</i> Nees	<i>Fuertesimalva limensis</i> (L.) Fryxell
<i>Mendoncia killipii</i> Leonard	<i>Gaya calyptata</i> (Cav.) Kunth ex K. Schum.

<i>Mendoncia lindavii</i> Rusby
<i>Mendoncia robusta</i> Rusby
<i>Mendoncia smithii</i> Leonard
<i>Pachystachys fosteri</i> Wassh.
<i>Pachystachys lutea</i> Nees
<i>Pachystachys spicata</i> (Ruiz & Pav.) Wassh.
<i>Pseuderanthemum cordatum</i> (Nees) Radlk.
<i>Pseuderanthemum hookerianum</i> (Nees) V.M. Baum
<i>Pseuderanthemum lanceolatum</i> (Ruiz & Pav.) Wassh.
<i>Pseuderanthemum weberbaueri</i> Mildbr.
<i>Pulchranthus adenostachyus</i> (Lindau) V.M. Baum, Reveal & Nowicke
<i>Ruellia brevifolia</i> (Pohl) C. Ezcurra
<i>Ruellia glischrocalyx</i> Lindau
<i>Ruellia haenkeana</i> (Nees) Wassh.
<i>Ruellia neoneesiana</i> Wassh.
<i>Ruellia pedunculosa</i> (Nees) B.D. Jacks. & Hook. f.
<i>Ruellia proxima</i> Lindau
<i>Ruellia ruiziana</i> (Nees) Lindau
<i>Ruellia tarapotana</i> Lindau
<i>Ruellia yurimaguensis</i> Lindau
<i>Sanchezia aurea</i> Leonard & L.B. Sm.
<i>Sanchezia coccinea</i> Leonard & L.B. Sm.
<i>Sanchezia dasia</i> Leonard & L.B. Sm.
<i>Sanchezia decora</i> Leonard & L.B. Sm.
<i>Sanchezia ferreyrae</i> Leonard & L.B. Sm.
<i>Sanchezia filamentosa</i> Lindau
<i>Sanchezia flava</i> Leonard
<i>Sanchezia lasia</i> Leonard & L.B. Sm.
<i>Sanchezia longiflora</i> (Hook.) Hook. f. ex Planch.
<i>Sanchezia oblonga</i> Ruiz & Pav.
<i>Sanchezia ovata</i> Ruiz & Pav.
<i>Sanchezia pulchra</i> Leonard
<i>Sanchezia punicea</i> Leonard & L.B. Sm.
<i>Sanchezia rubriflora</i> Leonard
<i>Sanchezia scandens</i> (Lindau) Leonard & L.B. Sm.
<i>Sanchezia stenantha</i> Leonard
<i>Sanchezia stenomacra</i> Leonard & L.B. Sm.
<i>Sanchezia woytkowskii</i> Leonard & L.B. Sm.
<i>Sanchezia xantha</i> Leonard & L.B. Sm.
<i>Stenostephanus longistaminus</i> (Ruiz & Pav.) V.M. Baum
<i>Stenostephanus macrolobus</i> (Lindau) J.R.I. Wood
<i>Stenostephanus sprucei</i> (Lindau) Wassh. & J.R.I. Wood
<i>Streblacanthus amoenus</i> (Bremek.) T.F. Daniel
<i>Streblacanthus dubiosus</i> (Lindau) V.M. Baum
<i>Teliostachya lanceolata</i> Nees
<i>Thunbergia alata</i> Bojer ex Sims
Achariaceae
<i>Carpotroche longifolia</i> (Poepp.) Benth.

<i>Gaya nutans</i> (L'HÃ©r.) Sweet
<i>Gaya weberbaueri</i> Ulbr.
<i>Gossypium barbadense</i> L.
<i>Guazuma crinita</i> Mart.
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.
<i>Heliocarpus americanus</i> L.
<i>Herissantia crispa</i> (L.) Brizicky
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.
<i>Luehea grandiflora</i> Mart.
<i>Luehea paniculata</i> Mart.
<i>Luehea speciosa</i> Willd.
<i>Malachra alceifolia</i> Jacq.
<i>Malachra ruderalis</i> Gürke
<i>Malva verticillata</i> L.
<i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garcke
<i>Malvastrum scoparioides</i> Ulbr.
<i>Malvastrum tomentosum</i> (L.) S.R. Hill
<i>Malvaviscus penduliflorus</i> DC.
<i>Matisia bicolor</i> Ducke
<i>Matisia cordata</i> Bonpl.
<i>Matisia lasiocalyx</i> K. Schum.
<i>Melochia lupulina</i> Sw.
<i>Melochia mollis</i> (K. Schum.) Hutch. & Dalziel
<i>Melochia pilosa</i> (Mill.) Fawc. & Rendle
<i>Melochia thymifolia</i> (C. Presl) Goldberg
<i>Nototriche antoniana</i> M. Chanco
<i>Nototriche aretioides</i> A.W. Hill
<i>Nototriche gracilens</i> Killip & J.F. Macbr.
<i>Nototriche longirostris</i> (Wedd.) A.W. Hill
<i>Nototriche pinnata</i> (Cav.) A.W. Hill
<i>Ochroma pyramidale</i> (Cav. ex Lam.) Urb.
<i>Pachira paraensis</i> (Ducke) W.S. Alverson
<i>Pachira punga-schunkei</i> Fern. Alonso
<i>Patinoa sphaerocarpa</i> Cuatrec.
<i>Pavonia communis</i> A. St.-Hil.
<i>Pavonia fruticosa</i> (Mill.) Fawc. & Rendle
<i>Pavonia leucantha</i> Poepp. ex Garcke
<i>Pavonia oxyphyllaria</i> Donn. Sm.
<i>Pavonia paniculata</i> Cav.
<i>Pavonia peruviana</i> Gürke
<i>Pavonia sepium</i> A. St.-Hil.
<i>Pavonia spinifex</i> (L.) Cav.
<i>Pseudobombax septenatum</i> (Jacq.) Dugand
<i>Pterygota amazonica</i> L.O. Williams ex Dorr
<i>Quararibea wittii</i> K. Schum. & Ulbr.
<i>Sida acuta</i> Burm. f.
<i>Sida rhombifolia</i> L.
<i>Sida setosa</i> Mart. ex Colla

<i>Lindackeria paludosa</i> (Benth.) Gilg
<i>Mayna odorata</i> Aubl.
Actinidiaceae
<i>Saurauia biserrata</i> (Ruiz & Pav.) Spreng.
<i>Saurauia bullosa</i> Wawra
<i>Saurauia formosa</i> Sleumer
<i>Saurauia glabra</i> (Ruiz & Pav.) Soejarto
<i>Saurauia peruviana</i> Buscal.
Adoxaceae
<i>Sambucus canadensis</i> L.
<i>Sambucus peruviana</i> Kunth
<i>Viburnum hallii</i> (Oerst.) Killip & A.C. Sm.
<i>Viburnum mathewsii</i> (Oerst.) Killip & A.C. Sm.
<i>Viburnum reticulatum</i> (Ruiz & Pav. ex Oerst.) Killip
<i>Viburnum seemenii</i> Graebn.
<i>Viburnum triphyllum</i> Benth.
Aizoaceae
<i>Aptenia cordifolia</i> (L. f.) Schwantes
Alismataceae
<i>Echinodorus horizontalis</i> Rataj
Alstroemeriaceae
<i>Alstroemeria pelegrina</i> L.
<i>Bomarea angustissima</i> Killip
<i>Bomarea aurantiaca</i> Herb.
<i>Bomarea brevis</i> (Herb.) Baker
<i>Bomarea campylophylla</i> Killip
<i>Bomarea coccinea</i> (Ruiz & Pav.) Baker
<i>Bomarea cordifolia</i> Herb.
<i>Bomarea cornuta</i> Herb.
<i>Bomarea crocea</i> (Ruiz & Pav.) Herb.
<i>Bomarea densiflora</i> Herb.
<i>Bomarea denticulata</i> (Ruiz & Pav.) Herb.
<i>Bomarea dispar</i> Herb.
<i>Bomarea distichifolia</i> (Ruiz & Pav.) Baker
<i>Bomarea dolichocarpa</i> Killip
<i>Bomarea dulcis</i> (Hook.) Beauverd
<i>Bomarea edulis</i> (Tussac) Herb.
<i>Bomarea endotrachys</i> Kraenzl.
<i>Bomarea ferreyrae</i> Vargas
<i>Bomarea formosissima</i> (Ruiz & Pav.) Herb.
<i>Bomarea nematocaulon</i> Killip
<i>Bomarea ovata</i> (Cav.) Mirb.
<i>Bomarea pardina</i> Herb.
<i>Bomarea rosea</i> (Ruiz & Pav.) Herb.
<i>Bomarea secundifolia</i> (Ruiz & Pav.) Baker
<i>Bomarea setacea</i> (Ruiz & Pav.) Herb.

<i>Sida spinosa</i> L.
<i>Sida urens</i> L.
<i>Spirotheca rosea</i> (Seem.) P.E. Gibbs & W.S. Alverson
<i>Sterculia apetala</i> (Jacq.) H. Karst.
<i>Sterculia frondosa</i> Rich.
<i>Sterculia stipulifera</i> Ducke
<i>Tarasa cerratei</i> Krapov.
<i>Theobroma cacao</i> L.
<i>Theobroma obovatum</i> Klotzsch ex Bernoulli
<i>Theobroma speciosum</i> Willd. ex Spreng.
<i>Theobroma subincanum</i> Mart.
<i>Triumfetta calycina</i> Turcz.
<i>Triumfetta grandiflora</i> Vahl
<i>Triumfetta lappula</i> L.
<i>Triumfetta semitriloba</i> Jacq.
<i>Urena lobata</i> L.
<i>Waltheria ovata</i> Cav.
<i>Wissadula contracta</i> (Link) R.E. Fr.
<i>Wissadula excelsior</i> (Cav.) C. Presl
<i>Wissadula microcarpa</i> R.E. Fr.
<i>Wissadula stellata</i> (Cav.) K. Schum.
Marantaceae
<i>Calathea altissima</i> (Poepp. & Endl.) Körn.
<i>Calathea inocephala</i> (Kuntze) H. Kenn. & Nicolson
<i>Calathea lateralis</i> (Ruiz & Pav.) Lindl.
<i>Calathea lutea</i> (Aubl.) Schult.
<i>Goepertia chrysoleuca</i> (Poepp. & Endl.) Borchs. & S. Suárez
<i>Goepertia dicephala</i> (Poepp. & Endl.) Borchs. & S. Suárez
<i>Goepertia loeseneri</i> (J.F. Macbr.) Borchs. & S. Suárez
<i>Goepertia microcephala</i> (Poepp. & Endl.) Borchs. & S. Suárez
<i>Goepertia pachystachya</i> (Poepp. & Endl.) Borchs. & S. Suárez
<i>Goepertia pavonii</i> (Körn.) Borchs. & S. Suárez
<i>Goepertia peruviana</i> (Körn.) Borchs. & S. Suárez
<i>Goepertia roseopicta</i> (Linden) Borchs. & S. Suárez
<i>Goepertia sophiae</i> (Huber) Borchs. & S. Suárez
<i>Goepertia standleyi</i> (J.F. Macbr.) Borchs. & S. Suárez
<i>Goepertia undulata</i> (Linden & André) Borchs. & S. Suárez
<i>Hylaeanthus unilateralis</i> (Poepp. & Endl.) A.M.E. Jonker & Jonker
<i>Ischnosiphon arouma</i> (Aubl.) Körn.
<i>Ischnosiphon cerotus</i> Loes.
<i>Ischnosiphon gracilis</i> (Rudge) Körn.
<i>Ischnosiphon lasiocolus</i> Schum. ex Loes.
<i>Ischnosiphon leucophaeus</i> (Poepp. & Endl.) Körn.
<i>Ischnosiphon longiflorus</i> K. Schum.
<i>Ischnosiphon puberulus</i> Loes.
<i>Maranta arundinacea</i> L.

<i>Bomarea speciosa</i> Killip
<i>Bomarea tarmensis</i> Kraenzl.
Alzateaceae
<i>Alzatea verticillata</i> Ruiz & Pav.
Amaranthaceae
<i>Alternanthera bettzickiana</i> (Regel) G. Nicholson
<i>Alternanthera brasiliensis</i> (L.) Kuntze
<i>Alternanthera elongata</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) Schinz
<i>Alternanthera flavescens</i> Kunth
<i>Alternanthera halimifolia</i> (Lam.) Standl. ex Pittier
<i>Alternanthera lupulina</i> Kunth
<i>Alternanthera macbridei</i> Standl.
<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.
<i>Alternanthera porrigens</i> (Jacq.) Kuntze
<i>Alternanthera pungens</i> Kunth
<i>Alternanthera villosa</i> Kunth
<i>Amaranthus caudatus</i> L.
<i>Amaranthus hybridus</i> L.
<i>Amaranthus spinosus</i> L.
<i>Amaranthus viridis</i> L.
<i>Celosia argentea</i> L.
<i>Celosia grandifolia</i> Moq.
<i>Chamissoa acuminata</i> Mart.
<i>Chamissoa altissima</i> (Jacq.) Kunth
<i>Chenopodium petiolare</i> Kunth
<i>Cyathula achyranthoides</i> (Kunth) Moq.
<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants
<i>Gomphrena elegans</i> Mart.
<i>Gomphrena globosa</i> L.
<i>Gomphrena vaga</i> Mart.
<i>Guilleminea densa</i> (Humb. & Bonpl. ex Schult.) Moq.
<i>Hebanthe erianthos</i> (Poir.) Pedersen
<i>Iresine diffusa</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.
<i>Iresine mexicana</i> (Moq.) Suess.
<i>Iresine weberbaueri</i> Suess.
<i>Pedersenia hassleriana</i> (Chodat) Pedersen
Amaryllidaceae
<i>Eucharis amazonica</i> Linden ex Planch.
<i>Eucharis oxyandra</i> (Ravenna) Ravenna
<i>Eustephia coccinea</i> Cav.
<i>Eustephia longibracteata</i> Vargas
<i>Hippeastrum puniceum</i> (Lam.) Voss
<i>Stenomesson coccineum</i> Herb.
<i>Stenomesson pearcei</i> Baker
<i>Urceolina microcrater</i> Kraenzl.
Anacardiaceae
<i>Anacardium occidentale</i> L.
<i>Astronium lecointei</i> Ducke
<i>Mauria ferruginea</i> Tul.

<i>Maranta ruiziana</i> Körn.
<i>Monotagma angustissimum</i> Loes.
<i>Monotagma juruanum</i> Loes.
<i>Monotagma laxum</i> (Poepp. & Endl.) Schum.
<i>Monotagma plurispicatum</i> (Körn.) K. Schum.
Marattiaceae
<i>Danaea elliptica</i> Sm.
<i>Danaea moritziana</i> C. Presl
<i>Danaea nodosa</i> (L.) Sm.
Marcgraviaceae
<i>Marcgravia crenata</i> Poepp. ex Wittm.
<i>Marcgraviastrum mixtum</i> (Triana & Planch.) Bedell
<i>Norantea guianensis</i> Aubl.
<i>Norantea obovata</i> Ruiz & Pav. ex G. Don
<i>Ruyschia pavonii</i> G. Don
<i>Schwartzia magnifica</i> (Gilg) Bedell
<i>Souroubea didyma</i> (Poepp. ex Wittm.) Gilg
<i>Souroubea peruviana</i> Gilg
Melastomataceae
<i>Aciotis purpurascens</i> (Aubl.) Triana
<i>Aciotis rubricaulis</i> (Mart. ex DC.) Triana
<i>Adelobotrys acreana</i> Wurdack
<i>Adelobotrys adscendens</i> (Sw.) Triana
<i>Adelobotrys boissierianus</i> Cogn.
<i>Adelobotrys tessmannii</i> Markgr.
<i>Alloneuron majus</i> (Markgr.) Markgr. ex J.F. Macbr.
<i>Arthrostemma ciliatum</i> Pav. ex D. Don
<i>Axinaea glandulosa</i> Ruiz & Pav. ex D. Don
<i>Axinaea lanceolata</i> Ruiz & Pav.
<i>Axinaea nitida</i> Cogn.
<i>Axinaea weberbaueri</i> Cogn.
<i>Bellucia aequiloba</i> Pilg.
<i>Bellucia pentamera</i> Naudin
<i>Bellucia spruceana</i> (Benth. ex Triana) J.F. Macbr.
<i>Bellucia subandina</i> (Wurdack) Penneys, Michelang., Judd & Almeda
<i>Bellucia umbellata</i> Gleason
<i>Blakea latifolia</i> (Ruiz & Pav.) D. Don
<i>Blakea mexiae</i> Gleason
<i>Blakea ovalis</i> (Ruiz & Pav.) D. Don
<i>Blakea repens</i> (Ruiz & Pav.) D. Don
<i>Blakea rosea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don
<i>Blakea sawadae</i> J.F. Macbr.
<i>Blakea spruceana</i> Cogn.
<i>Blakea standleyana</i> J.F. Macbr.
<i>Brachyotum campanulare</i> (Bonpl.) Triana
<i>Brachyotum huancavelicae</i> Wurdack
<i>Brachyotum lutescens</i> (Ruiz & Pav.) Triana
<i>Brachyotum lycopodioides</i> Triana
<i>Brachyotum markgrafii</i> Wurdack

<i>Mauria heterophylla</i> Kunth
<i>Mauria peruviana</i> Cuatrec.
<i>Mauria sericea</i> Loes.
<i>Mauria simplicifolia</i> Kunth
<i>Schinus molle</i> L.
<i>Spondias mombin</i> L.
<i>Spondias purpurea</i> L.
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.
<i>Toxicodendron striatum</i> (Ruiz & Pav.) Kuntze
Anemiaceae
<i>Anemia flexuosa</i> (Savigny) Sw.
<i>Anemia hirsuta</i> (L.) Sw.
<i>Anemia pastinacaria</i> Moritz ex Prantl
Annonaceae
<i>Anaxagorea dolichocarpa</i> Sprague & Sandwith
<i>Annona ambotay</i> Aubl.
<i>Annona cherimola</i> Mill.
<i>Annona edulis</i> (Triana & Planch.) H. Rainer
<i>Annona hispida</i> (Maas & Westra) H. Rainer
<i>Annona hypoglauca</i> Mart.
<i>Annona jucunda</i> (Diels) H. Rainer
<i>Annona neoulei</i> H. Rainer
<i>Annona scandens</i> Diels
<i>Annona schunkei</i> (Maas & Westra) H. Rainer
<i>Crematosperma cauliflorum</i> R.E. Fr.
<i>Crematosperma pedunculatum</i> (Diels) R.E. Fr.
<i>Cymbopetalum longipes</i> Benth. ex Diels
<i>Cymbopetalum schunkei</i> N.A. Murray
<i>Duguetia macrophylla</i> R.E. Fr.
<i>Duguetia quitarensis</i> Benth.
<i>Fusaea longifolia</i> (Aubl.) Saff.
<i>Guatteria blepharophylla</i> Mart.
<i>Guatteria eriopoda</i> DC.
<i>Guatteria excelsa</i> Poepp. ex Mart.
<i>Guatteria glauca</i> Ruiz & Pav.
<i>Guatteria hirsuta</i> Ruiz & Pav.
<i>Guatteria megalophylla</i> Diels
<i>Guatteria modesta</i> Diels
<i>Guatteria olivacea</i> R.E. Fr.
<i>Guatteria pteropus</i> Benth.
<i>Guatteria ucayalina</i> Huber
<i>Klarobelia pumila</i> Chatrou
<i>Malmea pachiteae</i> D.R. Simpson
<i>Malmea peruviana</i> R.E. Fr.
<i>Malmea raimondii</i> R.E. Fr.
<i>Mosannonna pachiteae</i> (D.R. Simpson) Chatrou
<i>Oxandra mediocris</i> Diels
<i>Oxandra xylopioides</i> Diels
<i>Porcelia nitidifolia</i> Ruiz & Pav.
<i>Porcelia ponderosa</i> (Rusby) Rusby

<i>Brachyotum naudinii</i> Triana
<i>Brachyotum quinquenerve</i> (Ruiz & Pav.) Triana
<i>Brachyotum rosmarinifolium</i> (Ruiz & Pav.) Triana
<i>Brachyotum sanguinolentum</i> (Naudin) Triana
<i>Brachyotum tyrianthinum</i> J.F. Macbr.
<i>Centronia laurifolia</i> D. Don
<i>Centronia peruviana</i> J.F. Macbr.
<i>Centronia reticulata</i> Triana
<i>Clidemia allardii</i> Wurdack
<i>Clidemia capitellata</i> (Bonpl.) D. Don
<i>Clidemia cordata</i> Cogn. ex Britton
<i>Clidemia dentata</i> Pav. ex D. Don
<i>Clidemia dimorphica</i> J.F. Macbr.
<i>Clidemia epiphytica</i> (Triana) Cogn.
<i>Clidemia graciliflora</i> Huber
<i>Clidemia heterophylla</i> (Desr.) Gleason
<i>Clidemia hirta</i> (L.) D. Don
<i>Clidemia longifolia</i> Gleason
<i>Clidemia obliqua</i> Cogn.
<i>Clidemia octona</i> (Bonpl.) L.O. Williams
<i>Clidemia piperifolia</i> Gleason
<i>Clidemia rubra</i> (Aubl.) Mart.
<i>Clidemia septuplinervia</i> Cogn.
<i>Clidemia serpens</i> (Triana) Cogn.
<i>Clidemia sessiliflora</i> (Naudin) Cogn.
<i>Clidemia sprucei</i> Gleason
<i>Clidemia strigillosa</i> (Sw.) DC.
<i>Conostegia inusitata</i> Wurdack
<i>Conostegia superba</i> D. Don ex Naudin
<i>Graffenrieda cucullata</i> (Triana) L.O. Williams
<i>Graffenrieda emarginata</i> (Ruiz & Pav.) Triana
<i>Graffenrieda foliosa</i> Cogn.
<i>Graffenrieda intermedia</i> Triana
<i>Graffenrieda limbata</i> Triana
<i>Graffenrieda miconioides</i> Naudin
<i>Graffenrieda robusta</i> (Cogn.) L.O. Williams
<i>Henriettea aggregata</i> (D. Don) J.F. Macbr.
<i>Leandra candelabrum</i> (J.F. Macbr.) Wurdack
<i>Leandra chaetodon</i> (DC.) Cogn.
<i>Leandra clidemioides</i> (Naudin) Wurdack
<i>Leandra crenata</i> (D. Don) Cogn.
<i>Leandra dichotoma</i> (Pav. ex D. Don) Cogn.
<i>Leandra francavillana</i> Cogn.
<i>Leandra longicoma</i> Cogn.
<i>Leandra nervosa</i> (Naudin) Cogn.
<i>Leandra retropila</i> Cogn.
<i>Leandra secunda</i> (D. Don) Cogn.
<i>Loreya arborescens</i> (Aubl.) DC.
<i>Maieta guianensis</i> Aubl.
<i>Maieta poeppigii</i> Mart. ex Cogn.

<i>Rollinia mucosa</i> (Jacq.) Baill.
<i>Ruizodendron ovale</i> (Ruiz & Pav.) R.E. Fr.
<i>Tetrameranthus umbellatus</i> Westra
<i>Unonopsis guatterioides</i> (A. DC.) R.E. Fr.
<i>Xylopia conjungens</i> R.E. Fr.
<i>Xylopia cuspidata</i> Diels
<i>Xylopia densiflora</i> R.E. Fr.
<i>Xylopia sericea</i> A. St.-Hil.
Apiaceae
<i>Arracacia elata</i> H. Wolff
<i>Arracacia incisa</i> H. Wolff
<i>Arracacia xanthorrhiza</i> Bancr.
<i>Azorella compacta</i> Phil.
<i>Azorella corymbosa</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
<i>Azorella crenata</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
<i>Azorella diapensioides</i> A. Gray
<i>Azorella multifida</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
<i>Azorella pulvinata</i> Wedd.
<i>Bowlesia flabilis</i> J.F. Macbr.
<i>Conium maculatum</i> L.
<i>Cryptotaenia canadensis</i> (L.) DC.
<i>Cyclosporum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague ex Britton & P. Wilson
<i>Daucus montanus</i> Humb. & Bonpl. ex Spreng.
<i>Eryngium foetidum</i> L.
<i>Eryngium humile</i> Cav.
<i>Eryngium nudicaule</i> Lam.
<i>Lilaeopsis macloviana</i> (Gand.) A.W. Hill
<i>Niphogeton scabra</i> (H. Wolff) J.F. Macbr.
<i>Oreomyrrhis andicola</i> (Kunth) Endl. ex Hook. f.
<i>Ridolfia segetum</i> (L.) Moris
<i>Sanicula liberta</i> Cham. & Schltldl.
<i>Spananthe paniculata</i> Jacq.
Apocynaceae
<i>Allamanda cathartica</i> L.
<i>Allomarkgrafia ovalis</i> (Ruiz & Pav. ex Markgr.) Woodson
<i>Allomarkgrafia tubiflora</i> Woodson ex Dwyer
<i>Asclepias curassavica</i> L.
<i>Aspidosperma capitatum</i> L.O. Williams
<i>Aspidosperma cylindrocarpon</i> Müll. Arg.
<i>Aspidosperma macrocarpon</i> Mart.
<i>Aspidosperma parvifolium</i> A. DC.
<i>Aspidosperma rigidum</i> Rusby
<i>Blepharodon salicinum</i> Decne.
<i>Cascabela thevetia</i> (L.) Lippold
<i>Couma macrocarpa</i> Barb. Rodr.
<i>Cynanchum formosum</i> N.E. Br.
<i>Cynanchum longirostrum</i> (K. Schum.) W.D. Stevens
<i>Cynanchum montevidense</i> Spreng.
<i>Cynanchum tarmense</i> Schltr.

<i>Meriania amischophylla</i> Wurdack
<i>Meriania radula</i> (Benth.) Triana
<i>Meriania weberbaueri</i> J.F. Macbr.
<i>Miconia adrieni</i> J.F. Macbr.
<i>Miconia affinis</i> DC.
<i>Miconia albicans</i> (Sw.) Steud.
<i>Miconia alpina</i> Cogn.
<i>Miconia amazonica</i> Triana
<i>Miconia amplexicaulis</i> Naudin
<i>Miconia atrofusca</i> Cogn.
<i>Miconia aulocalyx</i> Mart. ex Triana
<i>Miconia aurea</i> (D. Don) Naudin
<i>Miconia aureoides</i> Cogn.
<i>Miconia bailloniana</i> J.F. Macbr.
<i>Miconia barbeyana</i> Cogn.
<i>Miconia barbinervis</i> (Benth.) Triana
<i>Miconia biglandulosa</i> Gleason
<i>Miconia brachyanthera</i> Triana
<i>Miconia brevistylis</i> Cogn.
<i>Miconia bubalina</i> (D. Don) Naudin
<i>Miconia caerulea</i> (Pav. ex D. Don) Naudin
<i>Miconia calvescens</i> DC.
<i>Miconia carpishana</i> Wurdack
<i>Miconia centrodesma</i> Naudin
<i>Miconia centrodesmoides</i> Wurdack
<i>Miconia choriophylla</i> Wurdack
<i>Miconia ciliata</i> (Rich.) DC.
<i>Miconia clathrantha</i> Triana ex Cogn.
<i>Miconia coelestis</i> (Pav. ex D. Don) Naudin
<i>Miconia crassistigma</i> Cogn.
<i>Miconia cyanocarpa</i> Naudin
<i>Miconia decurrens</i> Cogn.
<i>Miconia densifolia</i> Cogn.
<i>Miconia dipsacea</i> Naudin
<i>Miconia dispar</i> Benth.
<i>Miconia dodecandra</i> Cogn.
<i>Miconia dolichorrhyncha</i> Naudin
<i>Miconia doniana</i> Naudin
<i>Miconia dumetosa</i> Cogn.
<i>Miconia elaeagnoides</i> (Sw.) Griseb.
<i>Miconia erioclada</i> Triana
<i>Miconia fictilis</i> (J.F. Macbr.) Michelang. & R. Goldenb.
<i>Miconia flaccida</i> Gleason
<i>Miconia fruticulosa</i> Cogn.
<i>Miconia galactantha</i> Naudin
<i>Miconia glandulifera</i> Cogn.
<i>Miconia glomerata</i> Triana
<i>Miconia griffisii</i> J.F. Macbr.
<i>Miconia grisea</i> Cogn.

<i>Ditassa crassa</i> Schltr.
<i>Fischeria stellata</i> (Vell.) E. Fourn.
<i>Forsteronia graciloides</i> Woodson
<i>Geissospermum reticulatum</i> A.H. Gentry
<i>Himatanthus articulatus</i> (Vahl) Woodson
<i>Laubertia boissieri</i> A. DC.
<i>Macropharynx spectabilis</i> (Stadelm.) Woodson
<i>Mandevilla cercophylla</i> Woodson
<i>Mandevilla glandulosa</i> (Ruiz & Pav.) Woodson
<i>Mandevilla laxa</i> (Ruiz & Pav.) Woodson
<i>Mandevilla pavonii</i> (A. DC.) Woodson
<i>Mandevilla polyantha</i> K. Schum. ex Woodson
<i>Mandevilla sandemanii</i> Woodson
<i>Mandevilla subsagittata</i> (Ruiz & Pav.) Woodson
<i>Mandevilla trianae</i> Woodson
<i>Mateleia glandulosa</i> (Poepp. ex Decne.) Morillo
<i>Mateleia longifolia</i> (Markgr.) Morillo
<i>Mateleia peruviana</i> Morillo
<i>Mateleia rivularis</i> Woodson
<i>Mesechites acuminatus</i> (Ruiz & Pav.) Müll. Arg.
<i>Mesechites trifidus</i> (Jacq.) Müll. Arg.
<i>Metalepis albiflora</i> Urb.
<i>Nerium oleander</i> L.
<i>Odontadenia verrucosa</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) K. Schum. ex Markgr.
<i>Oxypetalum erianthum</i> Decne.
<i>Oxypetalum retusum</i> (Markgr.) Goyder
<i>Peltastes peruvianus</i> Woodson
<i>Philibertia campanulata</i> (Lindl.) G. Nicholson
<i>Plumeria rubra</i> L.
<i>Prestonia denticulata</i> (Vell.) Woodson
<i>Prestonia quinqueangularis</i> (Jacq.) Spreng.
<i>Rauvolfia sprucei</i> Müll. Arg.
<i>Secondatia densiflora</i> A. DC.
<i>Stenomeria decalepis</i> Turcz.
<i>Tabernaemontana columbiensis</i> (L. Allorge) Leeuwenb.
<i>Tabernaemontana coriacea</i> Link ex Roem. & Schult.
<i>Tabernaemontana flavicans</i> Willd. ex Roem. & Schult.
<i>Tabernaemontana sananho</i> Ruiz & Pav.
<i>Tabernaemontana siphilitica</i> (L. f.) Leeuwenb.
<i>Tabernaemontana undulata</i> Vahl
<i>Tabernaemontana vanheurckii</i> Müll. Arg.
<i>Tassadia berteriana</i> (Spreng.) W.D. Stevens
Aquifoliaceae
<i>Ilex aggregata</i> (Ruiz & Pav.) Loes.
<i>Ilex hippocrateoides</i> Kunth
<i>Ilex microsticta</i> Loes.
<i>Ilex ovalis</i> (Ruiz & Pav.) Loes.
<i>Ilex tarapotina</i> Loes.

<i>Miconia heteromera</i> Naudin
<i>Miconia hexapetala</i> Wurdack
<i>Miconia holosericea</i> (L.) DC.
<i>Miconia hookeriana</i> Triana
<i>Miconia hospitalis</i> Wurdack
<i>Miconia huanucensis</i> Wurdack
<i>Miconia ibaguensis</i> (Bonpl.) Triana
<i>Miconia icosandra</i> Gleason
<i>Miconia koepckeana</i> Wurdack
<i>Miconia lamprophylla</i> Triana
<i>Miconia lasiocalyx</i> Cogn.
<i>Miconia lasiostyla</i> Gleason
<i>Miconia latifolia</i> (D. Don) Naudin
<i>Miconia laurina</i> (D. Don) Naudin
<i>Miconia laxivenula</i> (Wurdack) Gamba & Almeda
<i>Miconia livida</i> Triana
<i>Miconia longifolia</i> (Aubl.) DC.
<i>Miconia lugubris</i> Cogn.
<i>Miconia malatestae</i> J.F. Macbr.
<i>Miconia martiniana</i> Gleason
<i>Miconia matthaei</i> Naudin
<i>Miconia media</i> (D. Don) Naudin
<i>Miconia membranacea</i> Triana
<i>Miconia miles-morganii</i> J.F. Macbr.
<i>Miconia minutiflora</i> (Bonpl.) DC.
<i>Miconia monzoniensis</i> Cogn.
<i>Miconia muricata</i> (D. Don) Triana
<i>Miconia myriantha</i> Benth.
<i>Miconia neomicrantha</i> Judd & Slean
<i>Miconia neriifolia</i> Triana
<i>Miconia nervosa</i> (Sm.) Triana
<i>Miconia nigricans</i> Cogn.
<i>Miconia nutans</i> Donn. Sm.
<i>Miconia obscura</i> (Bonpl.) Naudin
<i>Miconia opacifolia</i> J.F. Macbr.
<i>Miconia ottikeri</i> J.F. Macbr.
<i>Miconia paeminosa</i> Wurdack
<i>Miconia paleacea</i> Cogn.
<i>Miconia pavoniana</i> Naudin
<i>Miconia phaeophylla</i> Triana
<i>Miconia poeppigii</i> Triana
<i>Miconia polytopica</i> Wurdack
<i>Miconia prancei</i> Wurdack
<i>Miconia procumbens</i> (Gleason) Wurdack
<i>Miconia pterocaulon</i> Triana
<i>Miconia pulgari</i> J.F. Macbr.
<i>Miconia pulverulenta</i> Ruiz & Pav.
<i>Miconia punctata</i> (Desr.) D. Don ex DC.

<i>Ilex teratopis</i> Loes.	<i>Miconia quadrifolia</i> Naudin
<i>Ilex uniflora</i> Benth.	<i>Miconia radula</i> Cogn.
<i>Ilex villosula</i> Loes.	<i>Miconia reflexipila</i> Wurdack
Araceae	<i>Miconia rotundifolia</i> (D. Don) Naudin
<i>Anthurium amoenum</i> Kunth & Bouché	<i>Miconia rugifolia</i> Triana
<i>Anthurium apaporanum</i> R.E. Schultes	<i>Miconia saltuensis</i> Wurdack
<i>Anthurium atropurpureum</i> R.E. Schult. & Maguire	<i>Miconia sanguinea</i> (D. Don) Triana
<i>Anthurium brevipedunculatum</i> Madison	<i>Miconia saxatilis</i> J.F. Macbr.
<i>Anthurium breviscapum</i> Kunth	<i>Miconia serrulata</i> (DC.) Naudin
<i>Anthurium clavigerum</i> Poepp.	<i>Miconia spennerostachya</i> Naudin
<i>Anthurium consimile</i> Schott	<i>Miconia splendens</i> (Sw.) Griseb.
<i>Anthurium corallinum</i> Poepp.	<i>Miconia stelligera</i> Cogn.
<i>Anthurium croatii</i> Madison	<i>Miconia stenostachya</i> DC.
<i>Anthurium dombeyanum</i> Brongn. ex Schott	<i>Miconia terera</i> Naudin
<i>Anthurium eminens</i> Schott	<i>Miconia ternatifolia</i> Triana
<i>Anthurium ernestii</i> Engl.	<i>Miconia tetragona</i> Cogn.
<i>Anthurium flavescens</i> Poepp.	<i>Miconia tetrasperma</i> Gleason
<i>Anthurium formosum</i> Schott	<i>Miconia thaminantha</i> Wurdack
<i>Anthurium gracile</i> (Rudge) Schott	<i>Miconia tiri</i> Triana
<i>Anthurium gracilipedunculatum</i> K. Krause	<i>Miconia tomentosa</i> (Rich.) D. Don ex DC.
<i>Anthurium huallagense</i> Engl.	<i>Miconia trichogona</i> J.F. Macbr.
<i>Anthurium huanucense</i> Engl.	<i>Miconia triplinervis</i> Ruiz & Pav.
<i>Anthurium kunthii</i> Poepp.	<i>Miconia variabilis</i> Gamba & Almeda
<i>Anthurium latissimum</i> Engl.	<i>Miconia venulosa</i> Wurdack
<i>Anthurium lechlerianum</i> Schott	<i>Miconia vitiflora</i> J.F. Macbr.
<i>Anthurium llewelynii</i> Croat	<i>Miconia wagneri</i> J.F. Macbr.
<i>Anthurium lutescens</i> Engl.	<i>Miconia weberbaueri</i> Cogn.
<i>Anthurium macbridei</i> K. Krause	<i>Miconia wolfei</i> Wurdack
<i>Anthurium macleanii</i> Schott	<i>Miconia woytkowskii</i> Wurdack
<i>Anthurium monzonense</i> Engl.	<i>Monochaetum dicranantherum</i> Naudin
<i>Anthurium obtusum</i> (Engl.) Grayum	<i>Monochaetum lineatum</i> (D. Don) Naudin
<i>Anthurium oxycarpum</i> Poepp.	<i>Monochaetum subditivum</i> J.F. Macbr.
<i>Anthurium pedatoradiatum</i> Schott	<i>Monolena primuliflora</i> Hook. f.
<i>Anthurium peltatum</i> Poepp.	<i>Mouriri myrtilloides</i> (Sw.) Poir.
<i>Anthurium polydactylum</i> Madison	<i>Ossaea boliviensis</i> (Cogn.) Gleason
<i>Anthurium reflexinervium</i> Croat	<i>Ossaea bullifera</i> (Pilg.) Gleason
<i>Anthurium rubrinervium</i> (Link) G. Don	<i>Ossaea capillaris</i> (D. Don) Cogn.
<i>Anthurium scandens</i> (Aubl.) Engl.	<i>Ossaea cucullata</i> Gleason
<i>Anthurium siccisilvarum</i> K. Krause	<i>Ossaea quadrisulca</i> (Naudin) Wurdack
<i>Anthurium soukupii</i> Croat	<i>Salpinga peruviana</i> (Cogn.) Wurdack
<i>Anthurium truncicola</i> Engl.	<i>Tibouchina asperifolia</i> Cogn.
<i>Anthurium uleanum</i> Engl.	<i>Tibouchina echinata</i> (Ruiz & Pav.) Cogn.
<i>Anthurium weberbaueri</i> Engl.	<i>Tibouchina lepidota</i> (Bonpl.) Baill.
<i>Caladium bicolor</i> (Aiton) Vent.	<i>Tibouchina longifolia</i> (Vahl) Baill.
<i>Dieffenbachia costata</i> H. Karst. ex Schott	<i>Tibouchina ochypetala</i> (Ruiz & Pav.) Baill.
<i>Dieffenbachia macrophylla</i> Poepp.	<i>Tibouchina pleromoides</i> J.F. Macbr.
<i>Dieffenbachia weberbaueri</i> Engl.	<i>Tibouchina repens</i> Wurdack
<i>Dracontium spruceanum</i> (Schott) G.H. Zhu	<i>Tibouchina saxosa</i> Gleason
<i>Epipremnum pinnatum</i> (L.) Engl.	<i>Tibouchina solmsii</i> Cogn.
<i>Gorgonidium Vargasii</i> Bogner & Nicolson	<i>Tococa caquetana</i> Sprague

<i>Homalomena peltata</i> Mast.
<i>Incarum pavonii</i> (Schott) E.G. Gonç.
<i>Landoltia punctata</i> (G. Mey.) Les & D.J. Crawford
<i>Lemna gibba</i> L.
<i>Lemna minuta</i> Kunth
<i>Monstera adansonii</i> Schott
<i>Monstera dubia</i> (Kunth) Engl. & K. Krause
<i>Monstera lechleriana</i> Schott
<i>Monstera obliqua</i> Miq.
<i>Monstera subpinnata</i> (Schott) Engl.
<i>Philodendron acreanum</i> K. Krause
<i>Philodendron alatum</i> Poepp.
<i>Philodendron angustialatum</i> Engl.
<i>Philodendron barrosoanum</i> G.S. Bunting
<i>Philodendron chinchamayense</i> Engl.
<i>Philodendron cruentum</i> Poepp.
<i>Philodendron deltoideum</i> Poepp.
<i>Philodendron densivenium</i> Engl.
<i>Philodendron divaricatum</i> K. Krause
<i>Philodendron ernestii</i> Engl.
<i>Philodendron exile</i> G.S. Bunting
<i>Philodendron fibrillosum</i> Poepp.
<i>Philodendron guttiferum</i> Kunth
<i>Philodendron hederaceum</i> (Jacq.) Schott
<i>Philodendron heterophyllum</i> Poepp.
<i>Philodendron huanucense</i> Engl.
<i>Philodendron hylaeae</i> G.S. Bunting
<i>Philodendron juninense</i> Engl.
<i>Philodendron lechlerianum</i> Schott
<i>Philodendron mathewsii</i> Schott
<i>Philodendron megalophyllum</i> Schott
<i>Philodendron membranaceum</i> Poepp.
<i>Philodendron micranthum</i> Poepp. ex Schott
<i>Philodendron ornatum</i> Schott
<i>Philodendron ruizii</i> Schott
<i>Philodendron stenophyllum</i> K. Krause
<i>Pistia stratiotes</i> L.
<i>Rhodospatha latifolia</i> Poepp.
<i>Rhodospatha oblongata</i> Poepp.
<i>Stenospermation amomifolium</i> (Poepp.) Schott
<i>Stenospermation crassifolium</i> Engl.
<i>Stenospermation flavescens</i> Engl.
<i>Stenospermation multiovulatum</i> (Engl.) N.E. Br.
<i>Stenospermation spruceanum</i> Schott
<i>Stenospermation wallisii</i> Mast.
<i>Stenospermation zeacarpium</i> Madison
<i>Syngonium gentryanum</i> Croat
<i>Xanthosoma fractum</i> Madison
<i>Xanthosoma pubescens</i> Poepp.
<i>Xanthosoma stenospathum</i> Madison

<i>Tococa carolensis</i> Gleason
<i>Tococa guianensis</i> Aubl.
<i>Tococa parviflora</i> Spruce ex Triana
<i>Tococa stenoptera</i> Gleason
<i>Tococa stephanotricha</i> Naudin
<i>Triolena allardii</i> (Wurdack) Wurdack
<i>Triolena amazonica</i> (Pilg.) Wurdack
Meliaceae
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.
<i>Cedrela odorata</i> L.
<i>Cedrela weberbaueri</i> Harms
<i>Guarea gomma</i> Pulle
<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer
<i>Guarea kunthiana</i> A. Juss.
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl
<i>Guarea pterorhachis</i> Harms
<i>Guarea pubescens</i> (Rich.) A. Juss.
<i>Melia azedarach</i> L.
<i>Swietenia macrophylla</i> King
<i>Trichilia elegans</i> A. Juss.
<i>Trichilia inaequilatera</i> T.D. Penn.
<i>Trichilia maynasiana</i> C. DC.
<i>Trichilia micrantha</i> Benth.
<i>Trichilia pallida</i> Sw.
<i>Trichilia pleeana</i> (A. Juss.) C. DC.
<i>Trichilia poeppigii</i> C. DC.
<i>Trichilia quadrijuga</i> Kunth
<i>Trichilia rubra</i> C. DC.
<i>Trichilia septentrionalis</i> C. DC.
<i>Trichilia tuberculata</i> (Triana & Planch.) C. DC.
Menispermaceae
<i>Abuta grandifolia</i> (Mart.) Sandwith
<i>Abuta pahnii</i> (Mart.) Krukoff & Barneby
<i>Abuta rufescens</i> Aubl.
<i>Abuta solimoesensis</i> Krukoff & Barneby
<i>Abuta velutina</i> Gleason
<i>Anomospermum bolivianum</i> Krukoff & Moldenke
<i>Anomospermum chloranthum</i> Diels
<i>Anomospermum grandifolium</i> Eichler
<i>Anomospermum reticulatum</i> (Mart.) Eichler
<i>Borismene japurensis</i> (Mart.) Barneby
<i>Chondrodendron tomentosum</i> Ruiz & Pav.
<i>Cissampelos andromorpha</i> DC.
<i>Cissampelos fasciculata</i> Benth.
<i>Cissampelos grandifolia</i> Triana & Planch.
<i>Cissampelos laxiflora</i> Moldenke
<i>Cissampelos pareira</i> L.
<i>Cissampelos tropaeolifolia</i> DC.
<i>Curarea tecunorum</i> Barneby & Krukoff

Araliaceae	<i>Curarea toxicifera</i> (Wedd.) Barneby & Krukoff
<i>Dendropanax tessmannii</i> (Harms) Harms	<i>Disciphania convolvulacea</i> (Poepp.) Diels
<i>Dendropanax umbellatus</i> (Ruiz & Pav.) Decne. & Planch.	<i>Hyperbaena domingensis</i> (DC.) Benth.
<i>Dendropanax weberbaueri</i> (Harms) Harms	<i>Odontocarya tripetala</i> Diels
<i>Hydrocotyle acutifolia</i> Ruiz & Pav.	<i>Orthomene schomburgkii</i> (Miers) Barneby & Krukoff
<i>Hydrocotyle alchemilloides</i> A. Rich.	<i>Sciadotenia eichleriana</i> Moldenke
<i>Hydrocotyle bonariensis</i> Lam.	<i>Telitoxicum krukovii</i> Moldenke
<i>Hydrocotyle bonplandii</i> A. Rich.	Metaxyaceae
<i>Hydrocotyle dahlgrenii</i> Rose & J.F. Macbr.	<i>Metaxya rostrata</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) C. Presl
<i>Hydrocotyle globiflora</i> Ruiz & Pav.	Monimiaceae
<i>Hydrocotyle gracilis</i> Ruiz & Pav.	<i>Mollinedia killipii</i> J.F. Macbr.
<i>Hydrocotyle pusilla</i> A. Rich.	<i>Mollinedia lanceolata</i> Ruiz & Pav.
<i>Hydrocotyle quinqueloba</i> Ruiz & Pav.	<i>Mollinedia ovata</i> Ruiz & Pav.
<i>Hydrocotyle steyermarkii</i> Mathias & Constance	<i>Mollinedia repanda</i> Ruiz & Pav.
<i>Oreopanax aquifolius</i> Harms	Montiaceae
<i>Oreopanax argentatus</i> (Kunth) Decne. & Planch.	<i>Calandrinia acaulis</i> Kunth
<i>Oreopanax capitatus</i> (Jacq.) Decne. & Planch.	<i>Calandrinia ciliata</i> (Ruiz & Pav.) DC.
<i>Oreopanax iodophyllum</i> Harms	<i>Montia fontana</i> L.
<i>Oreopanax pavonii</i> Seem.	Moraceae
<i>Oreopanax polycephalus</i> Harms	<i>Batocarpus amazonicus</i> (Ducke) Fosberg
<i>Oreopanax ruizii</i> Decne. & Planch. ex Harms	<i>Batocarpus orinocensis</i> H. Karst.
<i>Schefflera acuminata</i> (Ruiz & Pav.) Harms	<i>Brosimum acutifolium</i> Huber
<i>Schefflera angulata</i> (Pav.) Harms	<i>Brosimum alicastrum</i> Sw.
<i>Schefflera japurensis</i> (Mart. & Zucc. ex Marchal) Harms	<i>Brosimum guianense</i> (Aubl.) Huber
<i>Schefflera minutiflora</i> Harms	<i>Brosimum lactescens</i> (S. Moore) C.C. Berg
<i>Schefflera monzonensis</i> Harms	<i>Brosimum multinervium</i> C.C. Berg
<i>Schefflera morototoni</i> (Aubl.) Maguire, Steyer. & Frodin	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Oken
<i>Schefflera pedicellata</i> (Ruiz & Pav.) Harms	<i>Clarisia biflora</i> Ruiz & Pav.
<i>Schefflera pentandra</i> (Pav.) Harms	<i>Clarisia racemosa</i> Ruiz & Pav.
<i>Schefflera violacea</i> Cuatrec.	<i>Dorstenia brasiliensis</i> Lam.
Arecaceae	<i>Dorstenia peruviana</i> C.C. Berg
<i>Aiphanes deltoidea</i> Burret	<i>Ficus americana</i> Aubl.
<i>Aiphanes horrida</i> (Jacq.) Burret	<i>Ficus caballina</i> Standl.
<i>Aiphanes weberbaueri</i> Burret	<i>Ficus casapiensis</i> (Miq.) Miq.
<i>Attalea phalerata</i> Mart. ex Spreng.	<i>Ficus donnell-smithii</i> Standl.
<i>Bactris concinna</i> Mart.	<i>Ficus eximia</i> Schott
<i>Bactris maraja</i> Mart.	<i>Ficus insipida</i> Willd.
<i>Ceroxylon vogelianum</i> (Engel) H. Wendl.	<i>Ficus macbridei</i> Standl.
<i>Chamaedorea angustisecta</i> Burret	<i>Ficus maxima</i> Mill.
<i>Chamaedorea fragrans</i> (Ruiz & Pav.) Mart.	<i>Ficus nymphaeifolia</i> Mill.
<i>Chamaedorea linearis</i> (Ruiz & Pav.) Mart.	<i>Ficus paraensis</i> (Miq.) Miq.
<i>Chamaedorea pauciflora</i> Mart.	<i>Ficus pertusa</i> L. f.
<i>Chamaedorea pinnatifrons</i> (Jacq.) Oerst.	<i>Ficus schippii</i> Standl.
<i>Chelyocarpus ulei</i> Dammer	<i>Ficus sphenophylla</i> Standl.
<i>Desmoncus orthacanthos</i> Mart.	<i>Ficus trigona</i> L. f.
<i>Euterpe precatoria</i> Mart.	<i>Ficus trigonata</i> L.
<i>Geonoma brongniartii</i> Mart.	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) Rusby
<i>Geonoma camana</i> Trail	<i>Helicostylis tovarensis</i> (Klotzsch & H. Karst.) C.C. Berg
<i>Geonoma interrupta</i> (Ruiz & Pav.) Mart.	<i>Maclura tinctoria</i> (L.) D. Don ex Steud.

<i>Geonoma leptospadix</i> Trail
<i>Geonoma maxima</i> (Poit.) Kunth
<i>Geonoma orbignyana</i> Mart.
<i>Geonoma poeppigiana</i> Mart.
<i>Geonoma stricta</i> (Poit.) Kunth
<i>Geonoma trigona</i> (Ruiz & Pav.) A.H. Gentry
<i>Geonoma undata</i> Klotzsch
<i>Hyospathe elegans</i> Mart.
<i>Hyospathe peruviana</i> A.J. Hend.
<i>Iriarteia deltoidea</i> Ruiz & Pav.
<i>Iriartella setigera</i> (Mart.) H. Wendl.
<i>Mauritia flexuosa</i> L. f.
<i>Oenocarpus bataua</i> Mart.
<i>Phytelephas macrocarpa</i> Ruiz & Pav.
<i>Prestoea ensiformis</i> (Ruiz & Pav.) H.E. Moore
<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.
<i>Wendlandiella gracilis</i> Dammer
<i>Wettinia augusta</i> Poepp. & Endl.
<i>Wettinia maynensis</i> Spruce
Aristolochiaceae
<i>Aristolochia dalyi</i> F. González
<i>Aristolochia fragrantissima</i> Ruiz
<i>Aristolochia ruiziana</i> (Klotzsch) Duch.
<i>Aristolochia schunkeana</i> F. González
Asparagaceae
<i>Agave americana</i> L.
<i>Anthericum eccremorrhizum</i> Ruiz & Pav.
<i>Furcraea andina</i> Trel.
<i>Furcraea occidentalis</i> Trel.
Aspleniaceae
<i>Asplenium abscissum</i> Willd.
<i>Asplenium angustum</i> Sw.
<i>Asplenium auritum</i> Sw.
<i>Asplenium cuspidatum</i> Lam.
<i>Asplenium dissectum</i> Sw.
<i>Asplenium divaricatum</i> Kunze
<i>Asplenium extensum</i> Fée
<i>Asplenium laetum</i> Sw.
<i>Asplenium nidus</i> L.
<i>Asplenium projectum</i> Kunze
<i>Asplenium pseudoangustum</i> Stolze
<i>Asplenium rutaceum</i> (Willd.) Mett.
<i>Asplenium serra</i> Langsd. & Fisch.
<i>Asplenium serratum</i> L.
<i>Asplenium sulcatum</i> Lam.
Asteraceae
<i>Achyrocline alata</i> (Kunth) DC.
<i>Achyrocline satureioides</i> (Lam.) DC.
<i>Adenostemma platyphyllum</i> Cass.
<i>Aequatorium carpishense</i> (Cuatrec.) H. Rob. &

<i>Naucleopsis ulei</i> (Warb.) Ducke
<i>Perebea guianensis</i> Aubl.
<i>Perebea humilis</i> C.C. Berg
<i>Perebea rubra</i> (Trécul) C.C. Berg
<i>Poulsenia armata</i> (Miq.) Standl.
<i>Pseudolmedia laevigata</i> Trécul
<i>Pseudolmedia laevis</i> (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.
<i>Pseudolmedia macrophylla</i> Trécul
<i>Sorocea briquetii</i> J.F. Macbr.
<i>Sorocea guilleminiana</i> Gaudich.
<i>Sorocea pubivena</i> Hemsl.
<i>Sorocea steinbachii</i> C.C. Berg
<i>Sorocea trophoides</i> W.C. Burger
<i>Trophis caucana</i> (Pittier) C.C. Berg
<i>Trophis racemosa</i> (L.) Urb.
Muntingiaceae
<i>Muntingia calabura</i> L.
Myricaceae
<i>Morella pubescens</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Wilbur
Myristicaceae
<i>Compsonaura capitellata</i> (A. DC.) Warb.
<i>Compsonaura sprucei</i> (A. DC.) Warb.
<i>Iryanthera hostmannii</i> (Benth.) Warb.
<i>Iryanthera juruensis</i> Warb.
<i>Iryanthera paraensis</i> Huber
<i>Otoba parvifolia</i> (Markgr.) A.H. Gentry
<i>Virola decorticans</i> Ducke
<i>Virola pavonis</i> (A. DC.) A.C. Sm.
<i>Virola peruviana</i> (A. DC.) Warb.
<i>Virola sebifera</i> Aubl.
<i>Virola surinamensis</i> (Rol. ex Rottb.) Warb.
Myrtaceae
<i>Acca lanuginosa</i> (Ruiz & Pav. ex G. Don) McVaugh
<i>Acca macrostema</i> (Ruiz & Pav. ex G. Don) McVaugh
<i>Calyptranthes bipennis</i> O. Berg
<i>Calyptranthes densiflora</i> Poepp. ex O. Berg
<i>Calyptranthes paniculata</i> Grosourdy
<i>Calyptranthes speciosa</i> Sagot
<i>Campomanesia speciosa</i> (Diels) McVaugh
<i>Eugenia biflora</i> (L.) DC.
<i>Eugenia egensis</i> DC.
<i>Eugenia ependytes</i> McVaugh
<i>Eugenia limbosa</i> O. Berg
<i>Eugenia patens</i> Poir.
<i>Eugenia racemiflora</i> O. Berg
<i>Eugenia subterminalis</i> DC.
<i>Myrcia atrorufa</i> McVaugh
<i>Myrcia bracteata</i> (Rich.) DC.
<i>Myrcia fallax</i> (Rich.) DC.
<i>Myrcia fascicularis</i> O. Berg

Cuatrec.
<i>Aequatorium rimachianum</i> (Cuatrec.) H. Rob. & Cuatrec.
<i>Aequatorium stellatopilosum</i> (Greenm. & Cuatrec.) C. Jeffrey
<i>Aequatorium tuestae</i> (Cuatrec.) H. Rob. & Cuatrec.
<i>Aetheolaena campanulata</i> (Sch. Bip. ex Klatt) B. Nord.
<i>Ageratina cutervensis</i> (Hieron.) R.M. King & H. Rob.
<i>Ageratina gilbertii</i> (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
<i>Ageratina glechonophylla</i> (Less.) R.M. King & H. Rob.
<i>Ageratina gracilentia</i> (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
<i>Ageratina macbridei</i> (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
<i>Ageratina pichinchensis</i> (Kunth) R.M. King & H. Rob.
<i>Ageratina rhytidodes</i> (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
<i>Ageratina scopulorum</i> (Wedd.) R.M. King & H. Rob.
<i>Ageratina sternbergiana</i> (DC.) R.M. King & H. Rob.
<i>Ageratina stictophylla</i> (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
<i>Ageratina tambillensis</i> (Hieron.) R.M. King & H. Rob.
<i>Ageratina vallincola</i> (DC.) R.M. King & H. Rob.
<i>Ageratum conyzoides</i> L.
<i>Ambrosia arborescens</i> Mill.
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.
<i>Antennaria linearifolia</i> Wedd.
<i>Aphanactis villosa</i> S.F. Blake
<i>Aristeguetia diplodictyon</i> (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
<i>Aristeguetia discolor</i> R.M. King & H. Rob.
<i>Aristeguetia gascae</i> (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
<i>Aspilia foliacea</i> (Spreng.) Baker
<i>Asplundianthus scabrifolius</i> (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
<i>Austroeupatorium decemflorum</i> (DC.) R.M. King & H. Rob.
<i>Austroeupatorium inulaefolium</i> (Kunth) R.M. King & H. Rob.
<i>Ayapana amygdalina</i> (Lam.) R.M. King & H. Rob.
<i>Ayapana elata</i> (Steetz) R.M. King & H. Rob.
<i>Baccharis caespitosa</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
<i>Baccharis corymbosa</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
<i>Baccharis dependens</i> Pers.
<i>Baccharis emarginata</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
<i>Baccharis genistelloides</i> (Lam.) Pers.
<i>Baccharis latifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
<i>Baccharis linearifolia</i> (Lam.) Pers.
<i>Baccharis nitida</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
<i>Baccharis oblongifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
<i>Baccharis pedunculata</i> (Mill.) Cabrera
<i>Baccharis salicina</i> Torr. & A. Gray

<i>Myrcia mollis</i> (Kunth) DC.
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.
<i>Myrcia platycaula</i> Diels
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.
<i>Myrcianthes indifferens</i> (McVaugh) McVaugh
<i>Myrcianthes lindleyana</i> (Kunth) McVaugh
<i>Myrcianthes rhopaloides</i> (Kunth) McVaugh
<i>Myrteola nummularia</i> (Poir.) O. Berg
<i>Myrteola phylloides</i> (Benth.) L.R. Landrum
<i>Psidium guajava</i> L.
<i>Psidium guineense</i> Sw.
<i>Psidium rutidocarpum</i> Ruiz & Pav.
<i>Siphoneugena dussii</i> (Krug & Urb.) Proença
Nyctaginaceae
<i>Boerhavia coccinea</i> Mill.
<i>Boerhavia diffusa</i> L.
<i>Boerhavia erecta</i> L.
<i>Colignonia parviflora</i> (Kunth) Choisy
<i>Colignonia rufopilosa</i> Kuntze
<i>Commicarpus tuberosus</i> (Lam.) Standl.
<i>Mirabilis viscosa</i> Cav.
<i>Neea divaricata</i> Poepp. & Endl.
<i>Neea floribunda</i> Poepp. & Endl.
<i>Neea laxa</i> Poepp. & Endl.
<i>Neea macrophylla</i> Poepp. & Endl.
<i>Neea parviflora</i> Poepp. & Endl.
<i>Neea spruceana</i> Heimerl
<i>Neea subpubescens</i> Heimerl
<i>Neea verticillata</i> Ruiz & Pav.
<i>Neea virens</i> Poepp. ex Heimerl
Ochnaceae
<i>Cespedesia spathulata</i> (Ruiz & Pav.) Planch.
<i>Godoya obovata</i> Ruiz & Pav.
<i>Ouratea megaphylla</i> Sastre
<i>Ouratea oleosa</i> J.F. Macbr.
<i>Ouratea wallnoeferiana</i> Sastre
<i>Ouratea williamsii</i> J.F. Macbr.
<i>Perissocarpa ondox</i> B. Walln.
<i>Quiina amazonica</i> A.C. Sm.
<i>Quiina cruegeriana</i> Griseb.
<i>Sauvagesia erecta</i> L.

<i>Baccharis tricuneata</i> (L. f.) Pers.
<i>Badilloa procera</i> (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
<i>Badilloa sphagnophila</i> (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
<i>Barnadesia dombeyana</i> Less.
<i>Barnadesia jelskii</i> Hieron.
<i>Barnadesia macbridei</i> Ferreyra
<i>Bartlettina macromeris</i> (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
<i>Belloa kunthiana</i> (DC.) Anderb. & S.E. Freire
<i>Bidens andicola</i> Kunth
<i>Bidens exigua</i> Sherff
<i>Bidens monticola</i> Poepp. & Endl.
<i>Bidens pilosa</i> L.
<i>Bidens rubifolia</i> Kunth
<i>Bidens triplinervia</i> Kunth
<i>Brickellia diffusa</i> (Vahl) A. Gray
<i>Cacosmia rugosa</i> Kunth
<i>Calea pinnatifida</i> (R. Br.) Less.
<i>Chaptalia cordata</i> Hieron.
<i>Chaptalia nutans</i> (L.) Pol.
<i>Chaptalia oblonga</i> D. Don
<i>Chevreulia acuminata</i> Less.
<i>Chromolaena connivens</i> (Rusby) R.M. King & H. Rob.
<i>Chromolaena extensa</i> (Gardner) R.M. King & H. Rob.
<i>Chromolaena ivaefolia</i> (L.) R.M. King & H. Rob.
<i>Chromolaena laevigata</i> (Lam.) R.M. King & H. Rob.
<i>Chromolaena leptoccephala</i> (DC.) R.M. King & H. Rob.
<i>Chromolaena odorata</i> (L.) R.M. King & H. Rob.
<i>Chromolaena squalida</i> (DC.) R.M. King & H. Rob.
<i>Chrysactinium amphothrix</i> (S.F. Blake) H. Rob. & Brettell
<i>Chrysactinium caulescens</i> (Hieron.) H. Rob. & Brettell
<i>Chuiriraga spinosa</i> Less.
<i>Clibadium divaricatum</i> S.F. Blake
<i>Clibadium eggersii</i> Hieron.
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist
<i>Conyza laevigata</i> (Rich.) Pruski
<i>Coreopsis integra</i> S.F. Blake
<i>Coreopsis macbridei</i> Sherff
<i>Coreopsis microlepis</i> S.F. Blake & Sherff
<i>Coreopsis sherffii</i> S.F. Blake
<i>Cotula mexicana</i> (DC.) Cabrera
<i>Critonia morifolia</i> (Mill.) R.M. King & H. Rob.
<i>Critoniopsis boliviana</i> (Britton) H. Rob.
<i>Critoniopsis jelskii</i> (Hieron.) H. Rob.
<i>Critoniopsis peruviana</i> (Cuatrec.) H. Rob.
<i>Critoniopsis pycnantha</i> (Benth.) H. Rob.

Oleaceae
<i>Cathedra acuminata</i> (Benth.) Miers
<i>Heisteria acuminata</i> (Bonpl.) Engl.
<i>Heisteria nitida</i> Engl.
<i>Heisteria ovata</i> Benth.
<i>Heisteria scandens</i> Ducke
<i>Heisteria spruceana</i> Engl.
<i>Minuartia guianensis</i> Aubl.
Oleandraceae
<i>Oleandra articulata</i> (Sw.) C. Presl
Onagraceae
<i>Epilobium denticulatum</i> Ruiz & Pav.
<i>Epilobium pedicellare</i> C. Presl
<i>Fuchsia abrupta</i> I.M. Johnst.
<i>Fuchsia apetala</i> Ruiz & Pav.
<i>Fuchsia boliviana</i> Carrière
<i>Fuchsia ceracea</i> P.E. Berry
<i>Fuchsia corymbiflora</i> Ruiz & Pav.
<i>Fuchsia decussata</i> Ruiz & Pav.
<i>Fuchsia ferreyrae</i> P.E. Berry
<i>Fuchsia huanucoensis</i> P.E. Berry
<i>Fuchsia macropetala</i> C. Presl
<i>Fuchsia macrophylla</i> I.M. Johnst.
<i>Fuchsia mezae</i> P.E. Berry & Hermsen
<i>Fuchsia ovalis</i> Ruiz & Pav.
<i>Fuchsia simplicicaulis</i> Ruiz & Pav.
<i>Ludwigia affinis</i> (DC.) H. Hara
<i>Ludwigia decurrens</i> Walter
<i>Ludwigia helminthorrhiza</i> (Mart.) H. Hara
<i>Ludwigia hyssopifolia</i> (G. Don) Exell
<i>Ludwigia latifolia</i> (Benth.) H. Hara
<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H. Raven
<i>Ludwigia peruviana</i> (L.) H. Hara
<i>Oenothera multicaulis</i> Ruiz & Pav.
<i>Oenothera pubescens</i> Willd. ex Spreng.
<i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Aiton
<i>Oenothera sandiana</i> Hassk.
<i>Oenothera versicolor</i> Lehm.
Ophioglossaceae
<i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw.
<i>Ophioglossum crotalophoroides</i> Walter
<i>Ophioglossum palmatum</i> L.
Opiliaceae
<i>Agonandra peruviana</i> Hiepko
Orchidaceae

<i>Cronquistianthus callacatensis</i> (Hieron.) R.M. King & H. Rob.	<i>Acianthera decurrens</i> (Poepp. & Endl.) Pridgeon & M.W. Chase
<i>Cronquistianthus desmophyllus</i> (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.	<i>Acianthera lojiae</i> (Schltr.) Luer
<i>Cronquistianthus determinatus</i> (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.	<i>Acronia discoidea</i> (Lindl.) Luer
<i>Cronquistianthus macbridei</i> R.M. King & H. Rob.	<i>Acronia linguifera</i> (Lindl.) Luer
<i>Cronquistianthus marrubiifolius</i> (Hieron.) R.M. King & H. Rob.	<i>Acronia phyllocardioides</i> (Schltr.) Luer
<i>Cuatrecasanthus sandemanii</i> (H. Rob. & B. Kahn) H. Rob.	<i>Ada ocanensis</i> (Lindl.) N.H. Williams
<i>Cynara scolymus</i> L.	<i>Alatacaulia amplexa</i> (Luer) Luer
<i>Cyrtocymura scorpioides</i> (Lam.) H. Rob.	<i>Alatacaulia bicolor</i> (Poepp. & Endl.) Luer
<i>Dendrophorbium goodspeedii</i> (Cuatrec.) H. Beltrán	<i>Alatacaulia concinna</i> (Königer) Luer
<i>Dendrophorbium usgorensis</i> (Cuatrec.) C. Jeffrey	<i>Alatacaulia empusa</i> (Luer) Luer
<i>Diplostephium gnidioides</i> S.F. Blake	<i>Alatacaulia jarae</i> (Luer) Luer
<i>Diplostephium gynoxyoides</i> Cuatrec.	<i>Alatacaulia kuhniorum</i> (Luer) Luer
<i>Diplostephium hippophae</i> S.F. Blake	<i>Alatacaulia phoenix</i> (Luer) Luer
<i>Diplostephium peruvianum</i> Cuatrec.	<i>Alatacaulia pyxis</i> (Luer) Luer
<i>Diplostephium pulchrum</i> S.F. Blake	<i>Altensteinia longispicata</i> C. Schweinf.
<i>Diplostephium vermiculatum</i> Cuatrec.	<i>Anacheilium bennettii</i> (Christenson) Withner & P.A. Harding
<i>Dorobaea pimpinellifolia</i> (Kunth) B. Nord.	<i>Anathallis francesiana</i> (Luer) Luer
<i>Dyssodia remota</i> S.F. Blake	<i>Anguloa uniflora</i> Ruiz & Pav.
<i>Eirmocephala brachiata</i> (Benth.) H. Rob.	<i>Aspidogyne foliosa</i> (Poepp. & Endl.) Garay
<i>Eirmocephala cainarachiensis</i> (Hieron.) H. Rob.	<i>Benzingia hajekii</i> (D.E. Benn. & Christenson) Dressler
<i>Elephantopus mollis</i> Kunth	<i>Benzingia jarae</i> (D.E. Benn. & Christenson) Dressler
<i>Erato polymnioides</i> DC.	<i>Bletia catenulata</i> Ruiz & Pav.
<i>Erechtites hieraciifolia</i> (L.) Raf. ex DC.	<i>Brachystele unilateralis</i> (Poir.) Schltr.
<i>Erechtites hieraciifolius</i> (L.) Raf. ex DC.	<i>Brassia caudata</i> (L.) Lindl.
<i>Erechtites valerianifolia</i> (Link ex Wolf) Less. ex DC.	<i>Brassia davidii</i> Senghas
<i>Erigeron primulifolium</i> (Lam.) Greuter	<i>Brassia koehlerorum</i> Schltr.
<i>Ferreyranthus excelsus</i> (Poepp.) H. Rob. & Brettell	<i>Brassia neglecta</i> Rchb. f.
<i>Ferreyranthus verbascifolius</i> (Kunth) H. Rob. & Brettell	<i>Brassia peruviana</i> Poepp. & Endl.
<i>Flaveria bidentis</i> (L.) Kuntze	<i>Brassia wageneri</i> Rchb. f.
<i>Fleischmannia althuanucana</i> H. Rob.	<i>Bulbophyllum incarum</i> Kraenzl.
<i>Fleischmannia cookii</i> (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.	<i>Byrsella anomala</i> (Luer & Sijm) Luer
<i>Fleischmannia ferreyrii</i> R.M. King & H. Rob.	<i>Camaridium vestitum</i> (Sw.) Lindl.
<i>Fleischmannia fragilis</i> (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.	<i>Catasetum cotylcheilum</i> D.E. Benn. & Christenson
<i>Fleischmannia lithophila</i> (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.	<i>Catasetum jarae</i> Dodson & D.E. Benn.
<i>Fleischmannia marginata</i> (Poepp.) R.M. King & H. Rob.	<i>Catasetum monzonensis</i> D.E. Benn. & Christenson
<i>Fleischmannia microstemon</i> (Cass.) R.M. King & H. Rob.	<i>Catasetum nanayanum</i> Dodson & D.E. Benn.
<i>Fleischmannia pycnocephala</i> (Less.) R.M. King & H. Rob.	<i>Catasetum schweinfurthii</i> D.E. Benn. & Christenson
<i>Fleischmannia rhodotephra</i> (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.	<i>Catasetum transversicallosum</i> D.E. Benn. & Christenson
<i>Flourensia angustifolia</i> (DC.) S.F. Blake	<i>Chaubardia klugii</i> (C. Schweinf.) Garay

<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.
<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav.
<i>Gamochaeta americana</i> (Mill.) Wedd.
<i>Gamochaeta purpurea</i> (L.) Cabrera
<i>Gnaphalium dombeyanum</i> DC.
<i>Gnaphalium polium</i> Wedd.
<i>Gnaphalium pulchrum</i> Steud.
<i>Gynoxys buxifolia</i> (Kunth) Cass.
<i>Gynoxys capituliparva</i> Cuatrec.
<i>Gynoxys caracensis</i> Muschl.
<i>Gynoxys compressissima</i> Cuatrec.
<i>Gynoxys congestiflora</i> Sagást. & M.O. Dillon
<i>Gynoxys huasahuasis</i> Cuatrec.
<i>Gynoxys macfrancisci</i> Cuatrec.
<i>Gynoxys macrophylla</i> Muschl.
<i>Gynoxys monzonensis</i> Mattf.
<i>Gynoxys vacana</i> Cuatrec.
<i>Gynoxys woytkowskii</i> (Cuatrec.) Cuatrec.
<i>Hebeclinium beneolens</i> (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
<i>Hebeclinium bullatissimum</i> (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
<i>Hebeclinium macrophyllum</i> (L.) DC.
<i>Hebeclinium vestitum</i> R.M. King & H. Rob.
<i>Heliopsis buphthalmoides</i> (Jacq.) Dunal
<i>Heterocondylus vitalbae</i> (DC.) R.M. King & H. Rob.
<i>Heterosperma diversifolium</i> Kunth
<i>Hieracium peruanum</i> Fr.
<i>Hypochaeris taraxacoides</i> Ball
<i>Ichthyothere scandens</i> S.F. Blake
<i>Jaegeria hirta</i> (Lag.) Less.
<i>Jungia axillaris</i> (Lag. ex DC.) Spreng.
<i>Jungia floribunda</i> Less.
<i>Jungia paniculata</i> (DC.) A. Gray
<i>Jungia vitocensis</i> Cuatrec.
<i>Jungia weberbaueri</i> Cerrate
<i>Koanophyllon celtidifolia</i> (Lam.) R.M. King & H. Rob.
<i>Koanophyllon isillumense</i> (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
<i>Koanophyllon solidaginoides</i> (Kunth) R.M. King & H. Rob.
<i>Laennecia gnaphalioides</i> (Kunth) Cass.
<i>Lasiocephalus patens</i> (Kunth) Cuatrec.
<i>Lepidaploa canescens</i> (Kunth) H. Rob.
<i>Lepidaploa myriocephala</i> (DC.) H. Rob.
<i>Lepidaploa salzmännii</i> (DC.) H. Rob.
<i>Liabum amplexicaule</i> Poepp.
<i>Liabum eriocaulon</i> Poepp.
<i>Liabum ferreyrii</i> H. Rob.

<i>Chaubardiella hirtzii</i> Dodson
<i>Chondroscape flaveola</i> (Linden & Rchb. f. ex Rchb. f.) Senghas & G. Gerlach
<i>Cischweinfia jarae</i> Dodson & D.E. Benn.
<i>Cischweinfia parva</i> (C. Schweinf.) Dressler & N.H. Williams
<i>Cranichis multiflora</i> (Poepp. & Endl.) Cogn.
<i>Cryptocentrum inaequisepalum</i> C. Schweinf.
<i>Cyclopogon inaequilaterus</i> (Poepp. & Endl.) Schltr.
<i>Cyclopogon ovalifolium</i> C. Presl
<i>Cycnoches christensonii</i> D.E. Benn.
<i>Cycnoches egertonianum</i> Bateman
<i>Cycnoches haagii</i> Barb. Rodr.
<i>Cycnoches jarae</i> Dodson & D.E. Benn.
<i>Cyrotochilum aureum</i> (Lindl.) Senghas
<i>Cyrotochilum cimiciferum</i> (Rchb. f.) Dalström
<i>Cyrotochilum cordatum</i> (Lindl.) Kraenzl.
<i>Cyrotochilum flexuosum</i> Kunth
<i>Cyrotochilum hastatum</i> (Ruiz & Pav.) Mansf. ex Dalström
<i>Cyrotochilum insculptum</i> (Rchb. f.) Kraenzl.
<i>Cyrotochilum ligulatum</i> (Ruiz & Pav.) Mansf. ex Dalström
<i>Cyrotochilum myanthum</i> (Lindl.) Kraenzl.
<i>Cyrotochilum tricostatum</i> Kraenzl.
<i>Cyrotochilum volubile</i> Poepp. & Endl.
<i>Dichaea calyculata</i> Poepp. & Endl.
<i>Dichaea laxa</i> (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl.
<i>Dichaea morrisii</i> Fawc. & Rendle
<i>Dracula deniseana</i> Luer
<i>Dressleria aurorae</i> H.G. Hills & D.E. Benn.
<i>Elleanthus aurantiacus</i> (Lindl.) Rchb. f.
<i>Elleanthus capitatus</i> (Poepp. & Endl.) Rchb. f.
<i>Elleanthus conifer</i> (Rchb. f. & Warsz.) Rchb. f.
<i>Elleanthus fractiflexus</i> Schltr.
<i>Elleanthus furfuraceus</i> (Lindl.) Rchb. f.
<i>Elleanthus graminifolius</i> (Barb. Rodr.) Løjtnant
<i>Elleanthus oliganthus</i> (Poepp. & Endl.) Rchb. f.
<i>Elleanthus strobilifer</i> (Poepp. & Endl.) Rchb. f.
<i>Elleanthus wallnoeferi</i> Szlach. ex Szlach.
<i>Elongatia sijmii</i> (Luer) Luer
<i>Encyclia sclerocladia</i> (Lindl. ex Rchb. f.) Hoehne
<i>Epidendrum albifloroides</i> D.E. Benn. & Christenson
<i>Epidendrum ampliracemum</i> C. Schweinf.
<i>Epidendrum anceps</i> Jacq.
<i>Epidendrum apaganoides</i> D.E. Benn. & Christenson
<i>Epidendrum azulensis</i> D.E. Benn. & Christenson
<i>Epidendrum bennettii</i> Dodson
<i>Epidendrum bicirrhatum</i> D.E. Benn. & Christenson

<i>Liabum macbridei</i> H. Rob.	<i>Epidendrum bidens</i> D.E. Benn. & Christenson
<i>Liabum nudicaule</i> H. Rob.	<i>Epidendrum calanthum</i> Rchb. f. & Warsz.
<i>Liabum solidagineum</i> (Kunth) Less.	<i>Epidendrum calyptratoides</i> Hágsater & Dodson
<i>Lophopappus peruvianus</i> Cabrera	<i>Epidendrum capitellatum</i> C. Schweinf.
<i>Loricaria lucida</i> Cuatrec.	<i>Epidendrum compressibulbum</i> D.E. Benn. & Christenson
<i>Loricaria thuyoides</i> (Lam.) Sch. Bip.	<i>Epidendrum difforme</i> Jacq.
<i>Luciliocline subspicata</i> (Wedd.) Anderb. & S.E. Freire	<i>Epidendrum elatum</i> C. Schweinf.
<i>Lycoseris trinervis</i> (D. Don) S.F. Blake	<i>Epidendrum forcipatum</i> C. Schweinf.
<i>Mikania angularis</i> Bonpl.	<i>Epidendrum fritzianum</i> Hoehne
<i>Mikania aquaria</i> B.L. Rob.	<i>Epidendrum fujimorianum</i> D.E. Benn. & Christenson
<i>Mikania aschersonii</i> Hieron.	<i>Epidendrum guacamayense</i> Hágsater & Dodson
<i>Mikania banisteriae</i> DC.	<i>Epidendrum haenkeanum</i> C. Presl
<i>Mikania conglomerata</i> W.C. Holmes & McDaniel	<i>Epidendrum jajense</i> Rchb. f.
<i>Mikania cordifolia</i> (L. f.) Willd.	<i>Epidendrum jarae</i> D.E. Benn. & Christenson
<i>Mikania cuencana</i> Hieron.	<i>Epidendrum kanehirae</i> Hágsater
<i>Mikania cutervensis</i> Hieron.	<i>Epidendrum liguliferum</i> C. Schweinf.
<i>Mikania decora</i> Poepp.	<i>Epidendrum macrocyphum</i> Kraenzl.
<i>Mikania dioscoreoides</i> (Rusby) B.L. Rob.	<i>Epidendrum melanoporphyreum</i> Hágsater
<i>Mikania featherstonei</i> B.L. Rob.	<i>Epidendrum miradoranum</i> Dodson & D.E. Benn.
<i>Mikania glandulifera</i> W.C. Holmes & McDaniel	<i>Epidendrum modestum</i> Rchb. f. & Warsz.
<i>Mikania guaco</i> Bonpl.	<i>Epidendrum monzonense</i> Kraenzl.
<i>Mikania haenkeana</i> DC.	<i>Epidendrum nocturnum</i> Jacq.
<i>Mikania hookeriana</i> DC.	<i>Epidendrum paniculatum</i> Ruiz & Pav.
<i>Mikania huanucoensis</i> W.C. Holmes & McDaniel	<i>Epidendrum parviflorum</i> Ruiz & Pav.
<i>Mikania incasina</i> B.L. Rob.	<i>Epidendrum platyoon</i> Schltr.
<i>Mikania jelskii</i> Hieron.	<i>Epidendrum schizoclinandrium</i> D.E. Benn. & Christenson
<i>Mikania leiostachya</i> Benth.	<i>Epidendrum secundum</i> Jacq.
<i>Mikania macdanielii</i> W.C. Holmes	<i>Epidendrum strictiforme</i> C. Schweinf.
<i>Mikania macrostipulata</i> W.C. Holmes & McDaniel	<i>Epidendrum subreniforme</i> C. Schweinf.
<i>Mikania megalophylla</i> W.C. Holmes & McDaniel	<i>Epidendrum tingo-mariae</i> Hágsater
<i>Mikania micrantha</i> Kunth	<i>Epidendrum tricarinatum</i> Rolfe
<i>Mikania montana</i> B.L. Rob.	<i>Epidendrum uncinatum</i> D.E. Benn. & Christenson
<i>Mikania nemorosa</i> Klatt	<i>Epidendrum viride</i> Ruiz & Pav.
<i>Mikania oreopola</i> B.L. Rob.	<i>Epidendrum weberbauerianum</i> Kraenzl.
<i>Mikania parvicapitulata</i> Hieron.	<i>Epidendrum whittenii</i> Hágsater & Dodson
<i>Mikania psilostachya</i> DC.	<i>Epidendrum woytkowskianum</i> A.D. Hawkes
<i>Mikania stuebelii</i> Hieron.	<i>Epistephium amplexicaule</i> Poepp. & Endl.
<i>Mikania szyszyłowiczii</i> Hieron.	<i>Erycina glossomystax</i> (Rchb. f.) N.H. Williams & M.W. Chase
<i>Mikania ternata</i> (Vell.) B.L. Rob.	<i>Erycina pusilla</i> (L.) N.H. Williams & M.W. Chase
<i>Mikania trichodes</i> B.L. Rob.	<i>Erythrodes major</i> (C. Presl) Ames
<i>Mikania vitifolia</i> DC.	<i>Erythrodes minor</i> (C. Presl) Ames
<i>Mikania weberbaueri</i> Hieron.	<i>Exalaria parviflora</i> Garay & G.A. Romero-Gonzalez
<i>Munnozia affinis</i> (S.F. Blake) H. Rob. & Brettell	<i>Fernandezia distichoides</i> M.W. Chase
<i>Munnozia corymbosa</i> Ruiz & Pav.	<i>Fernandezia ionanthera</i> (Rchb. f. & Warsz.) Schltr.
<i>Munnozia hastifolia</i> (Poepp.) H. Rob. & Brettell	<i>Fernandezia lycopodioides</i> (Schltr.) M.W. Chase
<i>Munnozia lanceolata</i> Ruiz & Pav.	<i>Fernandezia parviflora</i> (Lindl.) M.W. Chase
<i>Munnozia oxyphylla</i> (Cuatrec.) H. Rob. & Brettell	<i>Fernandezia pectinata</i> (Rchb. f.) Rchb. f.

<i>Munnozia peruensis</i> (Cuatrec.) H. Rob. & Brettell
<i>Munnozia senecionidis</i> Benth.
<i>Munnozia silphioides</i> (Poepp.) H. Rob. & Brettell
<i>Munnozia venosissima</i> Ruiz & Pav.
<i>Mutisia acuminata</i> Ruiz & Pav.
<i>Mutisia cochabambensis</i> Hieron.
<i>Mutisia lanata</i> Ruiz & Pav.
<i>Nordenstamia huanucona</i> (Cuatrec.) B. Nord.
<i>Noticastrum macbridei</i> Cuatrec.
<i>Novenia tunariensis</i> (Kuntze) S.E. Freire
<i>Onoseris albicans</i> (D. Don) Ferreyra
<i>Ophryosporus apricus</i> B.L. Rob.
<i>Ophryosporus chilca</i> (Kunth) Hieron.
<i>Ophryosporus macbridei</i> B.L. Rob.
<i>Ophryosporus piquerioides</i> (DC.) Benth. ex Baker
<i>Oritrophium limnophilum</i> (Sch. Bip.) Cuatrec.
<i>Orthopappus angustifolius</i> (Sw.) Gleason
<i>Oyedaea buphthalmoides</i> DC.
<i>Pappobolus acuminatus</i> (S.F. Blake) Panero
<i>Pappobolus discolor</i> (S.F. Blake) Panero
<i>Pappobolus macranthus</i> S.F. Blake
<i>Pappobolus senex</i> (S.F. Blake) Panero
<i>Paranephelium bullatus</i> A. Gray ex Wedd.
<i>Paranephelium ovatus</i> A. Gray ex Wedd.
<i>Pentacalia asplundii</i> (Cabrera) Cuatrec.
<i>Pentacalia bacopoides</i> (Greenm. & Cuatrec.) Cuatrec.
<i>Pentacalia brittoniana</i> (Hieron.) Cuatrec.
<i>Pentacalia carpishensis</i> (Cuatrec.) Cuatrec.
<i>Pentacalia divisoria</i> (Cabrera) Cuatrec.
<i>Pentacalia epiphytica</i> (Kuntze) Cuatrec.
<i>Pentacalia huamaliensis</i> (Cabrera) Cuatrec.
<i>Pentacalia lucidissima</i> (Cuatrec.) Cuatrec.
<i>Pentacalia oronocensis</i> (DC.) Cuatrec.
<i>Pentacalia reflexa</i> (Kunth) Cuatrec.
<i>Perezia multiflora</i> (Bonpl.) Less.
<i>Perezia pinnatifida</i> (Bonpl.) Wedd.
<i>Perezia pungens</i> (Bonpl.) Less.
<i>Picrosia longifolia</i> D. Don
<i>Piptocarpha asterotrichia</i> (Poepp.) Baker
<i>Piptocarpha opaca</i> (Benth.) Baker
<i>Piptocarpha poeppigiana</i> (DC.) Baker
<i>Plagiocheilus solivaeformis</i> DC.
<i>Polyanthina nemorosa</i> (Klatt) R.M. King & H. Rob.
<i>Porophyllum ruderales</i> (Jacq.) Cass.
<i>Praxelis clematidea</i> R.M. King & H. Rob.
<i>Pseudelephantopus spiralis</i> (Less.) Cronquist
<i>Pseudobaccharis inamoena</i> (Gardner) Teodoro
<i>Quechualia fulva</i> (Griseb.) H. Rob.

<i>Gomphichis goodyeroides</i> Lindl.
<i>Gomphichis macbridei</i> C. Schweinf.
<i>Habenaria floribunda</i> Lindl.
<i>Habenaria monorrhiza</i> (Sw.) Rchb. f.
<i>Habenaria parvidens</i> Lindl.
<i>Habenaria rupestris</i> Poepp. & Endl.
<i>Heterotaxis equitans</i> (Schltr.) Ojeda & Carnevali
<i>Houletia sanderi</i> Rolfe
<i>Ida ciliata</i> (Ruiz & Pav.) A. Ryan & Oakeley
<i>Ida diastasia</i> (D.E. Benn. & Oakeley) A. Ryan & Oakeley
<i>Ida reichenbachii</i> (Gireoud ex Rchb. f.) A. Ryan & Oakeley
<i>Ionopsis satyrioides</i> (Sw.) Rchb. f.
<i>Isochilus linearis</i> (Jacq.) R. Br.
<i>Jacquiella globosa</i> (Jacq.) Schltr.
<i>Kefersteinia bertoldii</i> Jenny
<i>Kefersteinia jarae</i> D.E. Benn. & Christenson
<i>Kefersteinia sanguinolenta</i> Rchb. f.
<i>Lepanthes adrianae</i> Luer
<i>Lepanthes applanata</i> Luer & Sijm
<i>Lepanthes aurorae</i> D.E. Benn. & Christenson
<i>Lepanthes bivalvis</i> Luer & Sijm
<i>Lepanthes capistrata</i> Luer & Sijm
<i>Lepanthes caprimulgus</i> Luer
<i>Lepanthes caudatisepala</i> C. Schweinf.
<i>Lepanthes cloesii</i> Luer
<i>Lepanthes echinata</i> Luer & Cloes
<i>Lepanthes erucifera</i> Luer & Sijm
<i>Lepanthes laxa</i> Luer & J. Portilla
<i>Lepanthes martineae</i> Luer & Cloes
<i>Lepanthes pumila</i> C. Schweinf.
<i>Lepanthes revoluta</i> Luer & Cloes
<i>Lepanthopsis acetabulum</i> Luer
<i>Liparis ramosa</i> Poepp. & Endl.
<i>Lockhartia amoena</i> Endrés & Rchb. f.
<i>Lockhartia lepticaula</i> D.E. Benn. & Christenson
<i>Lophiaris nana</i> (Lindl.) Braem
<i>Luzama amaluzae</i> (Luer & Malo) Luer
<i>Luzama pyknosepala</i> (Luer & Cloes) Luer
<i>Lycaste mathiasiae</i> G.C. Kenn.
<i>Lycormium squalidum</i> (Poepp. & Endl.) Rchb. f.
<i>Macroclinium biflorum</i> D.E. Benn. & Christenson
<i>Macroclinium chasei</i> Dodson & D.E. Benn.
<i>Malaxis andicola</i> (Ridl.) Kuntze
<i>Malaxis excavata</i> (Lindl.) Kuntze
<i>Malaxis hieronymi</i> (Cogn.) L.O. Williams
<i>Malaxis ventricosa</i> (Poepp. & Endl.) Kuntze
<i>Masdevallia calosiphon</i> Luer
<i>Masdevallia carpishica</i> Luer & Cloes

<i>Rhysolepis helianthoides</i> (Rich.) H. Rob. & A.J. Moore	<i>Masdevallia constricta</i> Poepp. & Endl.
<i>Schistocarpha eupatorioides</i> (Fenzl) Kuntze	<i>Masdevallia fuchsii</i> Luer
<i>Schistocarpha sinforosi</i> Cuatrec.	<i>Masdevallia harlequina</i> Luer
<i>Schkuhria pinnata</i> (Lam.) Kuntze ex Thell.	<i>Masdevallia immensa</i> Luer
<i>Senecio axillifolius</i> Cuatrec.	<i>Masdevallia lilacina</i> Königer
<i>Senecio bolivarianus</i> Cuatrec.	<i>Masdevallia manoloi</i> Luer & M. Arias
<i>Senecio breviscapus</i> DC.	<i>Masdevallia pandurilabia</i> C. Schweinf.
<i>Senecio burkartii</i> Cabrera	<i>Masdevallia proluxa</i> Luer
<i>Senecio canescens</i> (Bonpl.) Cuatrec.	<i>Masdevallia pumila</i> Poepp. & Endl.
<i>Senecio chavilloensis</i> Cuatrec.	<i>Masdevallia rodolfoi</i> (Braas) Luer
<i>Senecio collinus</i> DC.	<i>Maxillaria argyrophylla</i> Poepp. & Endl.
<i>Senecio comosus</i> Sch. Bip.	<i>Maxillaria aurea</i> (Poepp. & Endl.) L.O. Williams
<i>Senecio condimentarius</i> Cabrera	<i>Maxillaria batemanii</i> Poepp. & Endl.
<i>Senecio evacooides</i> Sch. Bip.	<i>Maxillaria bennettii</i> Christenson
<i>Senecio featherstonii</i> Cuatrec.	<i>Maxillaria breviscapa</i> Poepp. & Endl.
<i>Senecio ferreyrae</i> Cabrera	<i>Maxillaria callichroma</i> Rchb. f.
<i>Senecio haenkeanus</i> Cuatrec.	<i>Maxillaria edwardsii</i> D.E. Benn. & Christenson
<i>Senecio jungioides</i> Cabrera	<i>Maxillaria exaltata</i> (Kraenzl.) C. Schweinf.
<i>Senecio killipii</i> Cabrera	<i>Maxillaria frechettei</i> D.E. Benn. & Christenson
<i>Senecio lancidentatus</i> Cuatrec.	<i>Maxillaria graminifolia</i> (Kunth) Rchb. f.
<i>Senecio macrorrhizus</i> Wedd.	<i>Maxillaria haemathodes</i> (Ruiz & Pav.) Garay
<i>Senecio melanocalyx</i> Cuatrec.	<i>Maxillaria huanucoensis</i> D.E. Benn. & Christenson
<i>Senecio minesinus</i> Cuatrec.	<i>Maxillaria lindleyana</i> Schltr.
<i>Senecio mitonis</i> Cuatrec.	<i>Maxillaria platypetala</i> Ruiz & Pav.
<i>Senecio nutans</i> Sch. Bip.	<i>Maxillaria prolifera</i> Ruiz & Pav.
<i>Senecio puna-sessilis</i> Cuatrec.	<i>Maxillaria ramosissima</i> Kraenzl.
<i>Senecio rhizomatus</i> Rusby	<i>Maxillaria splendens</i> Poepp. & Endl.
<i>Senecio serratifolius</i> (Meyen & Walp.) Cuatrec.	<i>Maxillaria trilobulata</i> D.E. Benn. & Christenson
<i>Senecio spinosus</i> DC.	<i>Maxillaria virguncula</i> Rchb. f.
<i>Senecio tenuisagittatus</i> Cuatrec.	<i>Maxillariella graminifolia</i> (Kunth) M.A. Blanco & Carnevali
<i>Senecio torreasensis</i> Cuatrec.	<i>Mesadenella peruviana</i> Garay
<i>Smallanthus fruticosus</i> (Benth.) H. Rob.	<i>Miltoniopsis bismarkii</i> Dodson & D.E. Benn.
<i>Smallanthus glabratus</i> (DC.) H. Rob.	<i>Mormodes andicola</i> Salazar
<i>Smallanthus sonchifolius</i> (Poepp.) H. Rob.	<i>Mormolyca richii</i> (Dodson) M.A. Blanco
<i>Stevia leucosticta</i> B.L. Rob.	<i>Mormolyca rufescens</i> (Lindl.) M.A. Blanco
<i>Stevia macbridei</i> B.L. Rob.	<i>Myoxanthus affinis</i> (Lindl.) Luer
<i>Stevia ovata</i> Willd.	<i>Myoxanthus exasperatus</i> (Lindl.) Luer
<i>Stevia pearcei</i> B.L. Rob.	<i>Myoxanthus monophyllus</i> Poepp. & Endl.
<i>Stevia puberula</i> Hook.	<i>Myoxanthus serripetalus</i> (Kraenzl.) Luer
<i>Struchium sparganophorum</i> (L.) Kuntze	<i>Myrosmodes paludosum</i> (Rchb. f.) P. Ortiz
<i>Stuckertiella capitata</i> (Wedd.) Beauverd	<i>Neobennettia genegeorgei</i> (D.E. Benn. & Christenson) Senghas
<i>Tagetes dianthiflora</i> Kunth	<i>Neodryas rhodoneura</i> Rchb. f.
<i>Tagetes elliptica</i> Sm.	<i>Octomeria scirpoidea</i> (Poepp. & Endl.) Rchb. f.
<i>Tagetes terniflora</i> Kunth	<i>Odontoglossum epidendroides</i> Kunth
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip.	<i>Odontoglossum gracile</i> Lindl.
<i>Tessaria integrifolia</i> Ruiz & Pav.	<i>Oncidium buchtienoides</i> M.W. Chase & N.H. Williams
<i>Trepadonia mexiae</i> (H. Rob.) H. Rob.	<i>Oncidium fasciferum</i> Rchb. f. & Warsz.
<i>Trichocline hieracioides</i> (Kunth) Ferreyra	<i>Oncidium fuscatum</i> Rchb. f.

<i>Tridax procumbens</i> L.	<i>Oncidium gramineum</i> (Poepp. & Endl.) M.W. Chase & N.H. Williams
<i>Verbesina grandifolia</i> S.F. Blake	<i>Oncidium retusum</i> Lindl.
<i>Verbesina grandis</i> S.F. Blake	<i>Oncidium tigroides</i> (C. Schweinf.) M.W. Chase & N.H. Williams
<i>Verbesina macbridei</i> S.F. Blake	<i>Oncidium trilingue</i> Lindl. & Paxton
<i>Verbesina malacophylla</i> S.F. Blake	<i>Oncidium wyattianum</i> (A.G. Wilson) M.W. Chase & N.H. Williams
<i>Verbesina pauciramea</i> Sagást., S. Leiva & Lezama	<i>Ornithidium nubigenum</i> Rchb. f.
<i>Vernonia patens</i> Kunth	<i>Ornithidium pseudonubigenum</i> (J.T. Atwood) M.A. Blanco & Ojeda
<i>Viguiera macbridei</i> S.F. Blake	<i>Ornithocephalus ciliatus</i> Lindl.
<i>Werneria amblydactyla</i> S.F. Blake	<i>Pelexia pavonii</i> (Rchb. f.) Garay
<i>Werneria nubigena</i> Kunth	<i>Phragmipedium boissierianum</i> (Rchb. f.) Rolfe
<i>Werneria pygmaea</i> Gillies ex Hook. & Arn.	<i>Phragmipedium caudatum</i> (Lindl.) Rolfe
<i>Xanthium spinosum</i> L.	<i>Pleurothallis flexuosa</i> (Poepp. & Endl.) Lindl.
<i>Xenophyllum dactylophyllum</i> (Sch. Bip.) V.A. Funk	<i>Pleurothallis fonsflorum</i> Lindl.
<i>Zinnia peruviana</i> (L.) L.	<i>Pleurothallis furcifera</i> Luer
Athyriaceae	<i>Pleurothallis loranthophylla</i> Rchb. f.
<i>Diplazium grandifolium</i> (Sw.) Sw.	<i>Pleurothallis mexiae</i> Luer
<i>Diplazium pinnatifidum</i> Kunze	<i>Pleurothallis ruscifolia</i> (Jacq.) R. Br.
<i>Diplazium trianae</i> (Mett.) C. Chr.	<i>Pleurothallis talpinaria</i> Rchb. f.
<i>Diplazium tungurahuae</i> (Sodirol) C. Chr.	<i>Pleurothallis tridentata</i> Klotzsch
Balanophoraceae	<i>Pleurothallis undulata</i> Poepp. & Endl.
<i>Langsdorffia hypogaea</i> Mart.	<i>Polycycnis silvana</i> F. Barros
<i>Ombrophytum peruvianum</i> Poepp. & Endl.	<i>Polystachya foliosa</i> (Hook.) Rchb. f.
Balsaminaceae	<i>Ponthieva fertilis</i> (F. Lehm. & Kraenzl.) Salazar
<i>Impatiens balsamina</i> L.	<i>Ponthieva inaudita</i> Rchb. f.
Basellaceae	<i>Ponthieva oligoneura</i> Schltr.
<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis	<i>Ponthieva pubescens</i> (C. Presl) C. Schweinf.
<i>Ullucus tuberosus</i> Caldas	<i>Ponthieva similis</i> C. Schweinf.
Begoniaceae	<i>Ponthieva weberbaueri</i> Schltr.
<i>Begonia bracteosa</i> A. DC.	<i>Porroglossum meridionale</i> P. Ortiz
<i>Begonia cyathophora</i> Poepp. & Endl.	<i>Prosthechea aemula</i> (Lindl.) W.E. Higgins
<i>Begonia foliosa</i> Kunth	<i>Prosthechea grammatoglossa</i> (Rchb. f.) W.E. Higgins
<i>Begonia glabra</i> Aubl.	<i>Prosthechea pulchra</i> Dodson & W.E. Higgins
<i>Begonia glauca</i> (Klotzsch) Ruiz & Pav. ex A. DC.	<i>Prosthechea vespa</i> (Vell.) W.E. Higgins
<i>Begonia glaucoides</i> Irmsch.	<i>Psychopsis sanderae</i> (Rolfe) Lückel & Braem
<i>Begonia hirta</i> (Klotzsch) L.B. Sm. & B.G. Schub.	<i>Restrepia antennifera</i> Kunth
<i>Begonia humilis</i> Dryand.	<i>Rodriguezia satipoana</i> Dodson & D.E. Benn.
<i>Begonia lophoptera</i> Rolfe	<i>Ronaldella aryter</i> (Luer) Luer
<i>Begonia maynensis</i> A. DC.	<i>Rusbyella caespitosa</i> Rolfe
<i>Begonia monadelpha</i> (Klotzsch) Ruiz & Pav. ex A. DC.	<i>Sarcoglottis acaulis</i> (Sm.) Schltr.
<i>Begonia obtecticaulis</i> Irmsch.	<i>Sauroglossum schweinfurthianum</i> Garay
<i>Begonia octopetala</i> L'HÉR.	<i>Scaphosepalum antenniferum</i> Rolfe
<i>Begonia parviflora</i> Poepp. & Endl.	<i>Scaphyglottis boliviensis</i> (Rolfe) B.R. Adams
<i>Begonia peruviana</i> A. DC.	<i>Scaphyglottis graminifolia</i> (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl.
<i>Begonia prionophylla</i> Irmsch.	<i>Scaphyglottis leucantha</i> Rchb. f.
<i>Begonia pseudoglauca</i> Irmsch.	<i>Scaphyglottis micrantha</i> (Lindl.) Ames & Correll
<i>Begonia rossmanniae</i> A. DC.	<i>Scaphyglottis prolifera</i> (Sw.) Cogn.

<i>Begonia urticae</i> L. f.
<i>Begonia viridiflora</i> A. DC.
Berberidaceae
<i>Berberis benoistiana</i> J.F. Macbr.
<i>Berberis brumalis</i> J.F. Macbr.
<i>Berberis carinata</i> Lechl.
<i>Berberis commutata</i> Eichler
<i>Berberis flexuosa</i> Ruiz & Pav.
<i>Berberis hochreutinerana</i> J.F. Macbr.
<i>Berberis jelskiana</i> C.K. Schneid.
<i>Berberis latifolia</i> Ruiz & Pav.
<i>Berberis lutea</i> Ruiz & Pav.
<i>Berberis multiflora</i> Benth.
<i>Berberis tomentosa</i> Ruiz & Pav.
Betulaceae
<i>Alnus acuminata</i> Kunth
<i>Alnus jorullensis</i> Kunth
Bignoniaceae
<i>Adenocalymma cladotrichum</i> (Sandwith) L.G. Lohmann
<i>Adenocalymma impressum</i> (Rusby) Sandwith
<i>Adenocalymma purpurascens</i> Rusby
<i>Adenocalymma uleanum</i> Kraenzl.
<i>Amphilophium crucigerum</i> (L.) L.G. Lohmann
<i>Amphilophium paniculatum</i> (L.) Kunth
<i>Bignonia binata</i> Thunb.
<i>Bignonia bracteomana</i> (K. Schum. ex Sprague) L.G. Lohmann
<i>Bignonia lilacina</i> (A.H. Gentry) L.G. Lohmann
<i>Bignonia nocturna</i> (Barb. Rodr.) L.G. Lohmann
<i>Bignonia uleana</i> (Kraenzl.) L.G. Lohmann
<i>Callichlamys latifolia</i> (Rich.) K. Schum.
<i>Cuspidaria floribunda</i> (DC.) A.H. Gentry
<i>Delostoma integrifolium</i> D. Don
<i>Dolichandra uncatata</i> (Andrews) L.G. Lohmann
<i>Eccremocarpus viridis</i> Ruiz & Pav.
<i>Fridericia florida</i> (DC.) L.G. Lohmann
<i>Fridericia patellifera</i> (Schltdl.) L.G. Lohmann
<i>Fridericia pearcei</i> (Rusby) L.G. Lohmann
<i>Fridericia platyphylla</i> (Cham.) L.G. Lohmann
<i>Fridericia schumanniana</i> (Loes.) L.G. Lohmann
<i>Handroanthus chrysanthus</i> (Jacq.) S.O. Grose
<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos
<i>Handroanthus ochraceus</i> (Cham.) Mattos
<i>Handroanthus serratifolius</i> (Vahl) S.O. Grose
<i>Jacaranda acutifolia</i> Bonpl.
<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D. Don
<i>Jacaranda glabra</i> (A. DC.) Bureau & K. Schum.
<i>Lundia spruceana</i> Bureau
<i>Mansoa alliacea</i> (Lam.) A.H. Gentry

<i>Scaphyglottis punctulata</i> (Rchb. f.) C. Schweinf.
<i>Scaphyglottis summersii</i> L.O. Williams
<i>Sobralia caloglossa</i> Schltr.
<i>Sobralia dichotoma</i> Ruiz & Pav.
<i>Sobralia fimbriata</i> Poepp. & Endl.
<i>Sobralia klotzschiana</i> Rchb. f.
<i>Sobralia rosea</i> Poepp. & Endl.
<i>Sobralia setigera</i> Poepp. & Endl.
<i>Sobralia valida</i> Rolfe
<i>Stanhopea pozoii</i> Dodson & D.E. Benn.
<i>Stelis biserrula</i> Lindl.
<i>Stelis capillaris</i> Lindl.
<i>Stelis diffusa</i> C. Schweinf.
<i>Stelis gemma</i> Garay
<i>Stelis intermedia</i> Poepp. & Endl.
<i>Stelis lindenii</i> Lindl.
<i>Stelis purpurea</i> (Ruiz & Pav.) Willd.
<i>Stelis sijmii</i> Luer
<i>Stelis superbiens</i> Lindl.
<i>Stelis uninervia</i> C. Schweinf.
<i>Stelis xiphizusa</i> (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase
<i>Stenia guttata</i> Rchb. f.
<i>Stenia jarae</i> D.E. Benn.
<i>Stenia pallida</i> Lindl.
<i>Stenoptera laxiflora</i> C. Schweinf.
<i>Stenoptera montana</i> C. Schweinf.
<i>Stenoptera peruviana</i> C. Presl
<i>Sudamerlycaste cobbiana</i> (B.S. Williams) Archila
<i>Sudamerlycaste dyeriana</i> (Sander ex Rolfe) Archila
<i>Talpinaria hitchcockii</i> (Ames) Luer
<i>Telipogon bennettii</i> (Dodson & R. Escobar) N.H. Williams & Dressler
<i>Telipogon intis</i> Braas
<i>Telipogon lueri</i> Dodson & D.E. Benn.
<i>Telipogon urceolatus</i> C. Schweinf.
<i>Trichopilia fragrans</i> (Lindl.) Rchb. f.
<i>Trichosalpinx quitensis</i> (Rchb. f.) Luer
<i>Trisetella cordeliae</i> Luer
<i>Vanilla hamata</i> Klotzsch
<i>Vanilla ruiziana</i> Klotzsch
<i>Xerorchis trichorhiza</i> (Kraenzl.) Garay
<i>Xylobium pallidiflorum</i> (Hook.) G. Nicholson
<i>Xylobium squalens</i> (Lindl.) Lindl.
<i>Xylobium subpulchrum</i> Dressler
<i>Xylobium undulatum</i> (Ruiz & Pav.) Rolfe
<i>Zootrophion beloglottis</i> (Schltr.) Luer
<i>Zygostates apiculata</i> (Lindl.) Toscano
Orobanchaceae
<i>Agalinis pennellii</i> Barringer

<i>Mansoa standleyi</i> (Steierm.) A.H. Gentry
<i>Martinella obovata</i> (Kunth) Bureau & K. Schum.
<i>Stizophyllum inaequilaterum</i> Bureau & K. Schum.
<i>Stizophyllum riparium</i> (Kunth) Sandwith
<i>Tanaecium pyramidatum</i> (Rich.) L.G. Lohmann
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth
<i>Tynanthus polyanthus</i> (Bureau) Sandwith
<i>Tynanthus villosus</i> A.H. Gentry
<i>Xylophragma platyphyllum</i> (DC.) L.G. Lohmann
<i>Xylophragma pratense</i> (Bureau & K. Schum.) Sprague
Bixaceae
<i>Bixa orellana</i> L.
<i>Bixa platycarpa</i> Ruiz & Pav. ex G. Don
Blechnaceae
<i>Blechnum asplenioides</i> Sw.
Boraginaceae
<i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Oken
<i>Cordia lippoides</i> I.M. Johnst.
<i>Cordia lomitoloba</i> I.M. Johnst.
<i>Cordia lutea</i> Lam.
<i>Cordia nodosa</i> Lam.
<i>Cordia panamensis</i> L. Riley
<i>Cordia scaberrima</i> Kunth
<i>Cordia ucayaliensis</i> (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.
<i>Heliotropium incanum</i> Ruiz & Pav.
<i>Heliotropium indicum</i> L.
<i>Heliotropium mandonii</i> I.M. Johnst.
<i>Heliotropium microstachyum</i> Ruiz & Pav.
<i>Heliotropium submolle</i> Klotzsch
<i>Lithospermum macbridei</i> I.M. Johnst.
<i>Nama dichotoma</i> (Ruiz & Pav.) Choisy
<i>Phacelia secunda</i> J.F. Gmel.
<i>Plagiobothrys myosotoides</i> (Lehm.) Brand
<i>Tournefortia angustiflora</i> Ruiz & Pav.
<i>Tournefortia chinchensis</i> Killip
<i>Tournefortia cuspidata</i> Kunth
<i>Tournefortia fuliginosa</i> Kunth
<i>Tournefortia hirsutissima</i> L.
<i>Tournefortia lilloi</i> I.M. Johnst.
<i>Tournefortia longifolia</i> Ruiz & Pav.
<i>Tournefortia maculata</i> Jacq.
<i>Tournefortia microcalyx</i> (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.
<i>Tournefortia ovalifolia</i> Rusby
<i>Tournefortia polystachya</i> Ruiz & Pav.
<i>Tournefortia setacea</i> Killip
<i>Tournefortia virgata</i> Ruiz & Pav.
<i>Varronia crenata</i> Ruiz & Pav.
<i>Varronia curassavica</i> Jacq.
<i>Varronia dichotoma</i> Ruiz & Pav.

<i>Bartsia aprica</i> Diels
<i>Bartsia canescens</i> Wedd.
<i>Bartsia crisafullii</i> N.H. Holmgren
<i>Bartsia elachophylla</i> Diels
<i>Bartsia filiformis</i> Wedd.
<i>Bartsia inaequalis</i> Benth.
<i>Bartsia melampyroides</i> (Kunth) Benth.
<i>Bartsia patens</i> Benth.
<i>Bartsia pedicularoides</i> Benth.
<i>Bartsia pyricarpa</i> Molau
<i>Bartsia trichophylla</i> Wedd.
<i>Bartsia weberbaueri</i> Diels
<i>Castilleja cerroana</i> Edwin
<i>Castilleja profunda</i> T.I. Chuang & Heckard
<i>Castilleja pumila</i> (Benth.) Wedd.
<i>Castilleja scorzonerifolia</i> Kunth
Oxalidaceae
<i>Biophytum amazonicum</i> R. Knuth
<i>Biophytum peruvianum</i> R. Knuth
<i>Biophytum soukupii</i> Lourteig
<i>Biophytum tessmannii</i> R. Knuth
<i>Oxalis boliviana</i> Britton
<i>Oxalis caucensis</i> R. Knuth
<i>Oxalis cinerea</i> Zucc.
<i>Oxalis corniculata</i> L.
<i>Oxalis dolichopoda</i> Diels
<i>Oxalis humbertii</i> Lourteig
<i>Oxalis integra</i> R. Knuth
<i>Oxalis latifolia</i> Kunth
<i>Oxalis lespedezioides</i> G. Don
<i>Oxalis lucumayensis</i> R. Knuth
<i>Oxalis macbridei</i> R. Knuth
<i>Oxalis megalorrhiza</i> Jacq.
<i>Oxalis melilotoides</i> Zucc.
<i>Oxalis mollis</i> Kunth
<i>Oxalis mollissima</i> (Rusby) R. Knuth
<i>Oxalis nubigena</i> Walp.
<i>Oxalis ortgiesii</i> Regel
<i>Oxalis pachyrrhiza</i> Wedd.
<i>Oxalis peduncularis</i> Kunth
<i>Oxalis pickeringii</i> A. Gray
<i>Oxalis salticola</i> Lourteig
<i>Oxalis sanmiguelii</i> R. Knuth
<i>Oxalis spiralis</i> Ruiz & Pav. ex G. Don
<i>Oxalis spruceana</i> Progel
<i>Oxalis tabaconasensis</i> R. Knuth
<i>Oxalis tessmannii</i> R. Knuth
<i>Oxalis tuberosa</i> Molina
Papaveraceae

<i>Varronia spinescens</i> (L.) Borhidi
Brassicaceae
<i>Brassica oleracea</i> L.
<i>Cardamine bonariensis</i> Pers.
<i>Cardamine ovata</i> Benth.
<i>Descurainia athrocarpa</i> (A. Gray) O.E. Schulz
<i>Descurainia depressa</i> (Phil.) Prantl ex Reiche
<i>Descurainia myriophylla</i> (Willd. ex DC.) R.E. Fr.
<i>Draba peruviana</i> (DC.) O.E. Schulz
<i>Lepidium bipinnatifidum</i> Desv.
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.
<i>Rorippa nana</i> (Schltdl.) J.F. Macbr.
<i>Weberbaueria scabrifolia</i> Al-Shehbaz
<i>Weberbaueria spathulifolia</i> (A. Gray) O.E. Schulz
Bromeliaceae
<i>Aechmea angustifolia</i> Poepp. & Endl.
<i>Aechmea bromeliifolia</i> (Rudge) Baker
<i>Aechmea longifolia</i> (Rudge) L.B. Sm. & M.A. Spencer
<i>Aechmea paniculata</i> Ruiz & Pav.
<i>Aechmea vallerandii</i> (Carrière) Erhardt, Götz & Seybold
<i>Aechmea veitchii</i> Baker
<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.
<i>Ananas lucidus</i> Mill.
<i>Billbergia incarnata</i> (Ruiz & Pav.) Schult. f.
<i>Bromelia tarapotina</i> Ule
<i>Catopsis sessiliflora</i> (Ruiz & Pav.) Mez
<i>Fosterella penduliflora</i> (C.H. Wright) L.B. Sm.
<i>Fosterella schidosperma</i> (Baker) L.B. Sm.
<i>Greigia macbrideana</i> L.B. Sm.
<i>Guzmania apiculata</i> L.B. Sm.
<i>Guzmania brevispatha</i> Mez
<i>Guzmania devansayana</i> E. Morren
<i>Guzmania dudleyi</i> L.B. Sm.
<i>Guzmania globosa</i> L.B. Sm.
<i>Guzmania marantoidea</i> (Rusby) H. Luther
<i>Guzmania monostachia</i> (L.) Rusby ex Mez
<i>Guzmania retusa</i> L.B. Sm.
<i>Guzmania squarrosa</i> (Mez & Sodiro) L.B. Sm. & Pittendr.
<i>Guzmania strobilantha</i> (Ruiz & Pav.) Mez
<i>Guzmania tarapotina</i> Ule
<i>Mezobromelia capituligera</i> (Griseb.) J.R. Grant
<i>Neoregelia eleutheropetala</i> (Ule) L.B. Sm.
<i>Pitcairnia asplundii</i> L.B. Sm.
<i>Pitcairnia bifaria</i> L.B. Sm.
<i>Pitcairnia brevicalycina</i> Mez
<i>Pitcairnia brunnescens</i> L.B. Sm.
<i>Pitcairnia calatheoides</i> L.B. Sm.
<i>Pitcairnia cassapensis</i> Mez

<i>Argemone subfusiformis</i> G.B. Ownbey
<i>Bocconia integrifolia</i> Bonpl.
Passifloraceae
<i>Passiflora adenopoda</i> DC.
<i>Passiflora auriculata</i> Kunth
<i>Passiflora candollei</i> Triana & Planch.
<i>Passiflora coccinea</i> Aubl.
<i>Passiflora cumbalensis</i> (H. Karst.) Harms
<i>Passiflora foetida</i> L.
<i>Passiflora frutescens</i> Ruiz & Pav. ex Killip
<i>Passiflora gracilens</i> (A. Gray) Harms
<i>Passiflora laurifolia</i> L.
<i>Passiflora ligularis</i> Juss.
<i>Passiflora lobbii</i> Mast.
<i>Passiflora mixta</i> L. f.
<i>Passiflora parvifolia</i> (DC.) Harms
<i>Passiflora quadrangularis</i> L.
<i>Passiflora quadriflora</i> Killip
<i>Passiflora rubra</i> L.
<i>Passiflora serratodigitata</i> L.
<i>Passiflora trifoliata</i> Cav.
<i>Passiflora triloba</i> Ruiz & Pav. ex DC.
<i>Passiflora tripartita</i> (Juss.) Poir.
<i>Passiflora vespertilio</i> L.
<i>Turnera orientalis</i> (Urb.) Arbo
<i>Turnera weddelliana</i> Urb. & Rolfe
Pentaphragaceae
<i>Freziera monsonensis</i> (Melch.) Kobuski
<i>Freziera spathulifolia</i> (Melch.) Kobuski
<i>Freziera tomentosa</i> (Ruiz & Pav.) Tul.
<i>Ternstroemia globiflora</i> Ruiz & Pav.
<i>Ternstroemia jelskii</i> (Szyszyl.,) Melch.
<i>Ternstroemia pachytrocha</i> Kobuski
<i>Ternstroemia quinquepartita</i> Ruiz & Pav.
Phrymaceae
<i>Erythranthe glabrata</i> (Kunth) G.L. Nesom
<i>Leucocarpus perfoliatus</i> (Kunth) Benth.
Phyllanthaceae
<i>Hieronyma alchorneoides</i> Allemão
<i>Hieronyma asperifolia</i> Pax & K. Hoffm.
<i>Hieronyma duquei</i> Cuatrec.
<i>Hieronyma fendleri</i> Briq.
<i>Hieronyma macrocarpa</i> Müll. Arg.
<i>Hieronyma oblonga</i> (Tul.) Müll. Arg.
<i>Margaritaria nobilis</i> L. f.
<i>Phyllanthus acuminatus</i> Vahl
<i>Phyllanthus brasiliensis</i> (Aubl.) Poir.
<i>Phyllanthus urinaria</i> L.

<i>Pitcairnia inermis</i> (E. Mey.) E. Mey. ex Schult. & Schult. f.
<i>Pitcairnia lanuginosa</i> Ruiz & Pav.
<i>Pitcairnia paniculata</i> (Ruiz & Pav.) Ruiz & Pav.
<i>Pitcairnia pulverulenta</i> Ruiz & Pav.
<i>Pitcairnia pungens</i> Kunth
<i>Pitcairnia straminea</i> (Mez) Mez
<i>Pitcairnia subulifera</i> L.B. Sm.
<i>Pitcairnia wolfei</i> L.B. Sm.
<i>Puya ferruginea</i> (Ruiz & Pav.) L.B. Sm.
<i>Puya gracilis</i> L.B. Sm.
<i>Puya laccata</i> Mez
<i>Puya lanuginosa</i> (Ruiz & Pav.) Schult. f.
<i>Puya llatensis</i> L.B. Sm.
<i>Puya pyramidata</i> (Ruiz & Pav.) Schult. f.
<i>Puya stipitata</i> L.B. Sm.
<i>Racinaea flexuosa</i> (Baker) M.A. Spencer & L.B. Sm.
<i>Racinaea parviflora</i> (Ruiz & Pav.) M.A. Spencer & L.B. Sm.
<i>Racinaea pendulispica</i> (Mez) M.A. Spencer & L.B. Sm.
<i>Racinaea tetrantha</i> (Ruiz & Pav.) M.A. Spencer & L.B. Sm.
<i>Ronnbergia explodens</i> L.B. Sm.
<i>Tillandsia biflora</i> Ruiz & Pav.
<i>Tillandsia cacticola</i> L.B. Sm.
<i>Tillandsia capillaris</i> Ruiz & Pav.
<i>Tillandsia clavigera</i> Mez
<i>Tillandsia complanata</i> Benth.
<i>Tillandsia didisticha</i> (E. Morren) Baker
<i>Tillandsia fendleri</i> Griseb.
<i>Tillandsia humilis</i> C. Presl
<i>Tillandsia ionochroma</i> André ex Mez
<i>Tillandsia juncea</i> (Ruiz & Pav.) Poir.
<i>Tillandsia macbrideana</i> L.B. Sm.
<i>Tillandsia maculata</i> Ruiz & Pav.
<i>Tillandsia oroyensis</i> Mez
<i>Tillandsia paraensis</i> Mez
<i>Tillandsia platyrhachis</i> Mez
<i>Tillandsia pyramidata</i> André
<i>Tillandsia recurvata</i> (L.) L.
<i>Tillandsia stenoura</i> Harms
<i>Tillandsia subconcolor</i> L.B. Sm.
<i>Tillandsia tectorum</i> E. Morren
<i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L.
<i>Tillandsia wurdackii</i> L.B. Sm.
<i>Vriesea amazonica</i> (Baker) Mez
<i>Vriesea harmsiana</i> (L.B. Sm.) L.B. Sm.
<i>Vriesea olmosana</i> L.B. Sm.
<i>Vriesea rubra</i> (Ruiz & Pav.) Beer
<i>Vriesea zamorensis</i> (L.B. Sm.) L.B. Sm.

Phytolaccaceae

<i>Hillieria latifolia</i> (Lam.) H. Walter
<i>Hillieria longifolia</i> (H. Walter) Heimerl
<i>Hillieria secunda</i> (Ruiz & Pav.) H. Walter
<i>Microtea debilis</i> Sw.
<i>Petiveria alliacea</i> L.
<i>Phytolacca bogotensis</i> Kunth
<i>Phytolacca rivinoides</i> Kunth & C.D. Bouché
<i>Phytolacca weberbaueri</i> H. Walter
<i>Schindleria densiflora</i> (Kuntze) Monach.
<i>Trichostigma octandrum</i> (L.) H. Walter
<i>Trichostigma peruvianum</i> (Moq.) H. Walter
Picramniaceae
<i>Nothotalisia peruviana</i> (Standl.) W.W. Thomas
<i>Picramnia killipii</i> J.F. Macbr.
<i>Picramnia latifolia</i> Tul.
Piperaceae
<i>Manekia incurva</i> (Sieber ex Schult.) T. Arias, Callejas & Bornst.
<i>Peperomia acuminata</i> Ruiz & Pav.
<i>Peperomia acutifolia</i> C. DC.
<i>Peperomia alata</i> Ruiz & Pav.
<i>Peperomia areolata</i> Trel.
<i>Peperomia asplundii</i> Yunck.
<i>Peperomia blanda</i> (Jacq.) Kunth
<i>Peperomia bracteispica</i> Trel.
<i>Peperomia calvescens</i> Trel.
<i>Peperomia caniana</i> Trel.
<i>Peperomia casapiana</i> C. DC.
<i>Peperomia cerea</i> Trel.
<i>Peperomia ciliatifolia</i> Trel.
<i>Peperomia clavatispica</i> Trel. & Yunck.
<i>Peperomia concava</i> Ruiz & Pav.
<i>Peperomia confertispica</i> Trel.
<i>Peperomia curticaulis</i> Trel.
<i>Peperomia cushiana</i> Trel.
<i>Peperomia dependens</i> Ruiz & Pav.
<i>Peperomia distachya</i> (L.) A. Dietr.
<i>Peperomia distachyos</i> (L.) A. Dietr.
<i>Peperomia drapeta</i> Trel.
<i>Peperomia ellipticorhombea</i> C. DC.
<i>Peperomia emarginulata</i> C. DC.
<i>Peperomia erythrocorma</i> Trel.
<i>Peperomia erythrostachya</i> Trel.
<i>Peperomia filiformis</i> Ruiz & Pav.
<i>Peperomia fissicola</i> Trel.
<i>Peperomia foliiflora</i> Ruiz & Pav.
<i>Peperomia furcata</i> Opiz

Brunelliaceae	<i>Peperomia fuscispica</i> C. DC.
<i>Brunellia dulcis</i> J.F. Macbr.	<i>Peperomia galioides</i> Kunth
<i>Brunellia inermis</i> Ruiz & Pav.	<i>Peperomia glabella</i> (Sw.) A. Dietr.
<i>Brunellia weberbaueri</i> Loes.	<i>Peperomia heterophylla</i> Miq.
Burmanniaceae	<i>Peperomia heterostachya</i> A. Dietr.
<i>Burmannia kalbreyeri</i> Oliv.	<i>Peperomia hispidula</i> (Sw.) A. Dietr.
<i>Burmannia tenella</i> Benth.	<i>Peperomia hispiduliformis</i> Trel.
<i>Cymbocarpa refracta</i> Miers	<i>Peperomia hoffmannii</i> C. DC.
<i>Dictyostega orobanchoides</i> (Hook.) Miers	<i>Peperomia huallagana</i> Trel.
<i>Gymnosiphon breviflorus</i> Gleason	<i>Peperomia huanucoana</i> Trel.
<i>Gymnosiphon divaricatus</i> (Benth.) Benth. & Hook. f.	<i>Peperomia inaequalifolia</i> Ruiz & Pav.
<i>Gymnosiphon suaveolens</i> (H. Karst.) Urb.	<i>Peperomia inaequilatera</i> Trel.
<i>Miersiella umbellata</i> (Miers) Urb.	<i>Peperomia lanceolatopeltata</i> C. DC.
Burseraceae	<i>Peperomia lancifolia</i> Hook.
<i>Dacryodes belemensis</i> Cuatrec.	<i>Peperomia lanosa</i> Trel.
<i>Dacryodes peruviana</i> (Loes.) H.J. Lam	<i>Peperomia leuconeura</i> Trel.
<i>Protium altsonii</i> Sandwith	<i>Peperomia longipedunculata</i> Opiz
<i>Protium apiculatum</i> Swart	<i>Peperomia macbrideana</i> Trel.
<i>Protium aracouchini</i> (Aubl.) Marchand	<i>Peperomia macrostachyos</i> (Vahl) A. Dietr.
<i>Protium calendulinum</i> Daly	<i>Peperomia maculosa</i> (L.) Hook.
<i>Protium crassipetalum</i> Cuatrec.	<i>Peperomia marshalliana</i> Trel.
<i>Protium divaricatum</i> Engl.	<i>Peperomia martiana</i> Miq.
<i>Protium glabrescens</i> Swart	<i>Peperomia mathewsiana</i> Miq.
<i>Protium opacum</i> Swart	<i>Peperomia megalepis</i> Trel.
<i>Protium puncticulatum</i> J.F. Macbr.	<i>Peperomia micromamillata</i> Trel.
<i>Protium tenuifolium</i> (Engl.) Engl.	<i>Peperomia monostachya</i> Ruiz & Pav.
<i>Tetragastris panamensis</i> (Engl.) Kuntze	<i>Peperomia nigrooculata</i> Trel.
<i>Trattinnickia lawrancei</i> Standl.	<i>Peperomia nivalis</i> Miq.
Buxaceae	<i>Peperomia obex</i> Trel.
<i>Styloceras laurifolium</i> (Willd.) Kunth	<i>Peperomia obliqua</i> Ruiz & Pav.
Cactaceae	<i>Peperomia obtusifolia</i> (L.) A. Dietr.
<i>Corryocactus chavinilloensis</i> F. Ritter	<i>Peperomia pachiteana</i> Trel.
<i>Corryocactus quivillanus</i> F. Ritter	<i>Peperomia parvifolia</i> C. DC.
<i>Cylindropuntia tunicata</i> (Lehm.) F.M. Knuth	<i>Peperomia pearcei</i> Trel.
<i>Echinopsis tulhuayacensis</i> (Ochoa ex Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley	<i>Peperomia pellucida</i> (L.) Kunth
<i>Espostoa lanata</i> (Kunth) Britton & Rose	<i>Peperomia peltoides</i> Kunth
<i>Opuntia quitensis</i> F.A.C. Weber	<i>Peperomia peruviana</i> Dahlst.
<i>Rhipsalis baccifera</i> (Sol.) Stearn	<i>Peperomia pilifera</i> Trel.
Calceolariaceae	<i>Peperomia pilosa</i> Ruiz & Pav.
<i>Calceolaria bicolor</i> Ruiz & Pav.	<i>Peperomia playapampana</i> Trel.
<i>Calceolaria bicrenata</i> Ruiz & Pav.	<i>Peperomia plurispica</i> Trel.
<i>Calceolaria cajabambae</i> Kraenzl.	<i>Peperomia procumbens</i> C. DC.
<i>Calceolaria calycina</i> Benth.	<i>Peperomia pseudorhynchophoros</i> C. DC.
<i>Calceolaria chelidonioides</i> Kunth	<i>Peperomia pseudosalicifolia</i> Trel.
<i>Calceolaria conocarpa</i> Pennell	<i>Peperomia puberulipes</i> Trel.
<i>Calceolaria cuneiformis</i> Ruiz & Pav.	<i>Peperomia pumila</i> Opiz
<i>Calceolaria deflexa</i> Ruiz & Pav.	<i>Peperomia purpurea</i> Ruiz & Pav.
<i>Calceolaria flexuosa</i> Ruiz & Pav.	<i>Peperomia quaesita</i> Trel.
<i>Calceolaria heterophylla</i> Ruiz & Pav.	<i>Peperomia retusa</i> (L. f.) A. Dietr.

<i>Calceolaria incarum</i> Kraenzl.	<i>Peperomia rhombea</i> Ruiz & Pav.
<i>Calceolaria inflexa</i> Ruiz & Pav.	<i>Peperomia rhomboelliptica</i> Trel.
<i>Calceolaria linearis</i> Ruiz & Pav.	<i>Peperomia rhombilimba</i> Trel.
<i>Calceolaria maculata</i> Edwin	<i>Peperomia rosea</i> Trel.
<i>Calceolaria mexicana</i> Benth.	<i>Peperomia rotundifolia</i> (L.) Kunth
<i>Calceolaria olivacea</i> Molau	<i>Peperomia rubripica</i> Trel.
<i>Calceolaria pavonii</i> Benth.	<i>Peperomia scabiosa</i> Trel.
<i>Calceolaria phaceliifolia</i> Edwin	<i>Peperomia secunda</i> Ruiz & Pav.
<i>Calceolaria punicea</i> Ruiz & Pav.	<i>Peperomia septemnervis</i> Ruiz & Pav.
<i>Calceolaria salicifolia</i> Ruiz & Pav.	<i>Peperomia serpens</i> (Sw.) Loudon
<i>Calceolaria scapiflora</i> (Ruiz & Pav.) Benth.	<i>Peperomia striata</i> Ruiz & Pav.
<i>Calceolaria tenuis</i> Benth.	<i>Peperomia sylvatica</i> C. DC.
<i>Calceolaria tomentosa</i> Ruiz & Pav.	<i>Peperomia tenuiramea</i> C. DC.
<i>Calceolaria tripartita</i> Ruiz & Pav.	<i>Peperomia tetragona</i> Ruiz & Pav.
<i>Calceolaria virgata</i> Ruiz & Pav.	<i>Peperomia trichopus</i> Trel.
<i>Calceolaria viscosa</i> Ruiz & Pav.	<i>Peperomia tricolor</i> Trel.
Calophyllaceae	<i>Peperomia trinervis</i> Ruiz & Pav.
<i>Marila laxiflora</i> Rusby	<i>Peperomia variculata</i> Trel.
Campanulaceae	<i>Peperomia yananoensis</i> Trel.
<i>Centropogon astrotrichus</i> E. Wimm.	<i>Piper acutifolium</i> Ruiz & Pav.
<i>Centropogon caoutchouc</i> (Kunth) Gleason	<i>Piper admirabile</i> Yunck.
<i>Centropogon capitatus</i> Drake	<i>Piper aduncum</i> L.
<i>Centropogon cornutus</i> (L.) Druce	<i>Piper aequale</i> Vahl
<i>Centropogon erianthus</i> (Benth.) Benth. & Hook. f.	<i>Piper albiciliatum</i> Yunck.
<i>Centropogon featherstonei</i> Gleason	<i>Piper alveolatum</i> Opiz
<i>Centropogon fuscus</i> (G. Don) E. Wimm.	<i>Piper apodum</i> Trel.
<i>Centropogon gleasonii</i> (E. Wimm.) E. Wimm.	<i>Piper arboreum</i> Aubl.
<i>Centropogon granulosus</i> C. Presl	<i>Piper asplundii</i> Yunck.
<i>Centropogon hirtus</i> (Cav.) C. Presl	<i>Piper asterotrichum</i> C. DC.
<i>Centropogon hypotrichus</i> E. Wimm.	<i>Piper augustum</i> Rudge
<i>Centropogon latifolius</i> E. Wimm.	<i>Piper brasiliense</i> C. DC.
<i>Centropogon luteus</i> E. Wimm.	<i>Piper brevispicum</i> C. DC.
<i>Centropogon macbridei</i> Gleason	<i>Piper brongniartii</i> (Miq.) C. DC.
<i>Centropogon macrocarpus</i> Zahlbr.	<i>Piper callosum</i> Ruiz & Pav.
<i>Centropogon macrophyllus</i> (G. Don) E. Wimm.	<i>Piper camphoriferum</i> C. DC.
<i>Centropogon reflexus</i> C. Presl	<i>Piper carpunya</i> Ruiz & Pav.
<i>Centropogon sciaphilus</i> Zahlbr.	<i>Piper casapiense</i> (Miq.) C. DC.
<i>Centropogon umbrosus</i> E. Wimm.	<i>Piper cassinoides</i> Opiz
<i>Centropogon verbascifolius</i> (C. Presl) Gleason	<i>Piper cernuum</i> Vell.
<i>Centropogon weberbaueri</i> Zahlbr.	<i>Piper churumayu</i> Ruiz & Pav.
<i>Centropogon yungasensis</i> Britton	<i>Piper conispicum</i> Trel.
<i>Diastatea micrantha</i> (Kunth) McVaugh	<i>Piper controversum</i> Steud.
<i>Hippobroma longiflora</i> (L.) G. Don	<i>Piper coruscans</i> Kunth
<i>Lobelia holotricha</i> E. Wimm.	<i>Piper costatum</i> C. DC.
<i>Lobelia oligophylla</i> (Wedd.) Lammers	<i>Piper crassinervium</i> Kunth
<i>Lobelia xalapensis</i> Kunth	<i>Piper crocatum</i> Ruiz & Pav.
<i>Lysipomia brachysiphonia</i> E. Wimm.	<i>Piper curvatum</i> Ruiz & Pav.
<i>Lysipomia globularis</i> E. Wimm.	<i>Piper dasyoura</i> (Miq.) C. DC.
<i>Lysipomia multiflora</i> McVaugh	<i>Piper demeraranum</i> (Miq.) C. DC.
<i>Siphocampylus angustiflorus</i> Schldl. ex Zahlbr.	<i>Piper dichotomum</i> Ruiz & Pav.

<i>Siphocampylus arachnes</i> E. Wimm.
<i>Siphocampylus chloroleucus</i> E. Wimm.
<i>Siphocampylus comosus</i> G. Don
<i>Siphocampylus dependens</i> G. Don
<i>Siphocampylus fissus</i> Gleason
<i>Siphocampylus floribundus</i> Zahlbr.
<i>Siphocampylus lobbii</i> Zahlbr.
<i>Siphocampylus ovatus</i> (G. Don) E. Wimm.
<i>Siphocampylus parvilobus</i> E. Wimm.
<i>Siphocampylus pozuzensis</i> E. Wimm.
<i>Siphocampylus tupaiformis</i> Zahlbr.
<i>Wahlenbergia linarioides</i> (Lam.) A. DC.
Cannabaceae
<i>Celtis iguanaea</i> (Jacq.) Sarg.
<i>Celtis schippii</i> Standl.
<i>Lozanella enantiophylla</i> (Donn. Sm.) Killip & C.V. Morton
<i>Lozanella permollis</i> Killip & C.V. Morton
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume
Cannaceae
<i>Canna indica</i> L.
<i>Canna iridiflora</i> Ruiz & Pav.
<i>Canna jaegeriana</i> Urb.
<i>Canna paniculata</i> Ruiz & Pav.
Capparaceae
<i>Capparidastrum osmanthum</i> (Diels) Cornejo & Iltis
<i>Capparidastrum sola</i> (J.F. Macbr.) Cornejo & H. Iltis
<i>Capparis detonsa</i> Triana & Planch.
Caprifoliaceae
<i>Astrephia chaerophylloides</i> (Sm.) DC.
<i>Belonanthus angustifolius</i> Schmale
<i>Phyllactis rigida</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
<i>Phyllactis tenuifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
<i>Valeriana baltana</i> Graebn.
<i>Valeriana bambusicaulis</i> Killip
<i>Valeriana clematitidis</i> Kunth
<i>Valeriana coarctata</i> Ruiz & Pav.
<i>Valeriana condamoana</i> Graebn.
<i>Valeriana decussata</i> Ruiz & Pav.
<i>Valeriana globiflora</i> Ruiz & Pav.
<i>Valeriana globularis</i> A. Gray
<i>Valeriana henrici</i> (Graebn.) B. Eriksen
<i>Valeriana isoetifolia</i> Killip
<i>Valeriana ledoides</i> Graebn.
<i>Valeriana macbridei</i> Killip
<i>Valeriana oblongifolia</i> Ruiz & Pav.
<i>Valeriana paniculata</i> Ruiz & Pav.
<i>Valeriana rufescens</i> Killip
<i>Valeriana scandens</i> L.
<i>Valeriana spathulata</i> Ruiz & Pav.

<i>Piper divaricatum</i> G. Mey.
<i>Piper diversipilum</i> Trel.
<i>Piper dulce</i> Trel.
<i>Piper durvilleanum</i> Trel.
<i>Piper elongatum</i> Vahl
<i>Piper endlicherianum</i> Trel.
<i>Piper excavatum</i> Ruiz & Pav.
<i>Piper factum</i> Trel.
<i>Piper ferreyrae</i> Yunck.
<i>Piper formosum</i> (Miq.) C. DC.
<i>Piper fulgentifolium</i> Yunck.
<i>Piper gracile</i> Ruiz & Pav.
<i>Piper granulosum</i> Ruiz & Pav.
<i>Piper griseum</i> C. DC.
<i>Piper heterophyllum</i> Ruiz & Pav.
<i>Piper hispidum</i> Sw.
<i>Piper huacachianum</i> Trel.
<i>Piper huallaganum</i> Trel.
<i>Piper huantanum</i> Trel.
<i>Piper immutatum</i> Trel.
<i>Piper indecorum</i> Kunth
<i>Piper kanehiranum</i> Trel.
<i>Piper laevigatum</i> Kunth
<i>Piper lanceifolium</i> Kunth
<i>Piper lanceolatum</i> Ruiz & Pav.
<i>Piper lehmannianum</i> (Miq.) C. DC.
<i>Piper leticianum</i> C. DC.
<i>Piper lineatum</i> Ruiz & Pav.
<i>Piper lineolatifolium</i> Trel. & Yunck.
<i>Piper llatanum</i> Trel.
<i>Piper longifolium</i> Ruiz & Pav.
<i>Piper magnificum</i> Trel.
<i>Piper malifolium</i> Trel.
<i>Piper mellibracteum</i> Trel.
<i>Piper mite</i> Ruiz & Pav.
<i>Piper monzonense</i> C. DC.
<i>Piper multiplinervium</i> C. DC.
<i>Piper munyanum</i> Trel.
<i>Piper neglectum</i> Trel.
<i>Piper nudilimbus</i> C. DC.
<i>Piper obesum</i> Vahl
<i>Piper obliquum</i> Ruiz & Pav.
<i>Piper oblongatum</i> Opiz
<i>Piper obtusilimbus</i> C. DC.
<i>Piper opizii</i> (Kunth) Steud.
<i>Piper papillicaule</i> Trel. & Yunck.
<i>Piper patens</i> Opiz
<i>Piper peltatum</i> L.
<i>Piper perareolatum</i> C. DC.

<i>Valeriana tessendorffiana</i> Graebn.
<i>Valeriana urticifolia</i> Kunth
<i>Valeriana verrucosa</i> Schmale
<i>Valeriana warburgii</i> Graebn.
<i>Valeriana weberbaueri</i> Graebn.
Cardiopteridaceae
<i>Citronella incarum</i> (J.F. Macbr.) R.A. Howard
<i>Dendrobangia multinervia</i> Ducke
Caricaceae
<i>Carica papaya</i> L.
<i>Jacaratia digitata</i> (Poepp. & Endl.) Solms
<i>Jacaratia spinosa</i> (Aubl.) A. DC.
<i>Vasconcellea glandulosa</i> A. DC.
<i>Vasconcellea microcarpa</i> (Jacq.) A. DC.
<i>Vasconcellea monoica</i> (Desf.) A. DC.
<i>Vasconcellea parviflora</i> A. DC.
<i>Vasconcellea pubescens</i> A. DC.
Caryocaraceae
<i>Anthodiscus peruanus</i> Baill.
<i>Caryocar amygdaliforme</i> Ruiz & Pav. ex G. Don
<i>Caryocar glabrum</i> (Aubl.) Pers.
Caryophyllaceae
<i>Arenaria bisulca</i> (Bartl.) Fenzl & Rohrb.
<i>Arenaria lanuginosa</i> (Michx.) Rohrb.
<i>Arenaria poeppigiana</i> Rohrb.
<i>Cardionema ramosissimum</i> (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.
<i>Cerastium crassipes</i> Bartl.
<i>Cerastium danguyi</i> J.F. Macbr.
<i>Cerastium mollissimum</i> Poir.
<i>Cerastium subspicatum</i> Wedd.
<i>Dianthus caryophyllus</i> L.
<i>Drymaria auriculipetala</i> Mattf.
<i>Drymaria cordata</i> (L.) Willd. ex Schult.
<i>Drymaria glaberrima</i> Bartl.
<i>Drymaria grandiflora</i> Bartl.
<i>Drymaria ovata</i> Humb. & Bonpl. ex Schult.
<i>Drymaria stereophylla</i> Mattf.
<i>Drymaria villosa</i> Schtdl. & Cham.
<i>Paronychia andina</i> A. Gray
<i>Paronychia macbridei</i> Chaudhri
<i>Silene gallica</i> L.
<i>Silene genovevae</i> Bocquet
<i>Stellaria cuspidata</i> Willd. ex D.F.K. Schtdl.
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.
<i>Stellaria nemorum</i> L.
<i>Stellaria recurvata</i> Willd. ex D.F.K. Schtdl.
Celastraceae
<i>Anthodon decussatum</i> Ruiz & Pav.
<i>Cheiloclinium cognatum</i> (Miers) A.C. Sm.

<i>Piper peruvianum</i> (Miq.) C. DC.
<i>Piper poporense</i> Trel. & Yunck.
<i>Piper posusanum</i> Trel.
<i>Piper pseudocallosum</i> Trel.
<i>Piper pseudomatico</i> Trel.
<i>Piper pseudomollicomum</i> C. DC.
<i>Piper puberulescens</i> Trel.
<i>Piper puberuliciliatum</i> Yunck.
<i>Piper pubibaccum</i> C. DC.
<i>Piper restio</i> Trel.
<i>Piper reticulatum</i> L.
<i>Piper riojanum</i> Trel.
<i>Piper roqueanum</i> Trel.
<i>Piper rubribaccum</i> Trel.
<i>Piper rusbyi</i> C. DC.
<i>Piper schiedeianum</i> Steud.
<i>Piper sciaphilum</i> C. DC.
<i>Piper secundum</i> Ruiz & Pav.
<i>Piper sellertianum</i> Trel.
<i>Piper serrulatum</i> Yunck.
<i>Piper sinuclausum</i> Trel.
<i>Piper sororium</i> (Miq.) C. DC.
<i>Piper subandinum</i> C. DC.
<i>Piper subpatens</i> Trel.
<i>Piper subsilvestre</i> C. DC.
<i>Piper tenuicuspe</i> (Miq.) C. DC.
<i>Piper tocacheanum</i> C. DC.
<i>Piper trichostylopse</i> Trel.
<i>Piper tuberculatum</i> Jacq.
<i>Piper udisilvestre</i> C. DC.
<i>Piper umbellatum</i> L.
<i>Piper unguiculatum</i> Ruiz & Pav.
<i>Piper verbascifolium</i> (Miq.) C. DC.
<i>Piper volubile</i> C. DC.
<i>Piper yananoanum</i> Trel.
Plantaginaceae
<i>Basistemon intermedius</i> Edwin
<i>Conobea scoparioides</i> (Cham. & Schtdl.) Benth.
<i>Ourisia muscosa</i> Wedd.
<i>Plantago australis</i> Lam.
<i>Plantago lamprophylla</i> Pilg.
<i>Plantago limensis</i> Pers.
<i>Plantago major</i> L.
<i>Plantago myosuuros</i> Lam.
<i>Plantago orbignyana</i> Steinh. ex Decne.
<i>Plantago rigida</i> Kunth
<i>Plantago sericea</i> Ruiz & Pav.
<i>Plantago tubulosa</i> Decne.
<i>Scoparia dulcis</i> L.

<i>Cheiloclinium hippocrateoides</i> (Peyr.) A.C. Sm.
<i>Haydenoxylon urbanianum</i> (Loes.) M.P. Simmons
<i>Hippocratea volubilis</i> L.
<i>Maytenus boarioides</i> Loes.
<i>Maytenus conferta</i> (Ruiz & Pav.) Reissek ex Loes.
<i>Maytenus macrocarpa</i> (Ruiz & Pav.) Briq.
<i>Maytenus pseudoboaria</i> Loes.
<i>Maytenus verticillata</i> (Ruiz & Pav.) DC.
<i>Peritassa huanucana</i> (Loes.) A.C. Sm.
<i>Peritassa laevigata</i> (Hoffmanns. ex Link) A.C. Sm.
<i>Salacia juruana</i> Loes.
<i>Tontelea coriacea</i> A.C. Sm.
<i>Tontelea passiflora</i> (Vell.) Lombardi
Chloranthaceae
<i>Hedyosmum angustifolium</i> (Ruiz & Pav.) Solms
<i>Hedyosmum cuatrecazanum</i> Occhioni
<i>Hedyosmum dombeyanum</i> Solms
<i>Hedyosmum lechleri</i> Solms
<i>Hedyosmum peruvianum</i> Todzia
<i>Hedyosmum racemosum</i> (Ruiz & Pav.) G. Don
<i>Hedyosmum scabrum</i> (Ruiz & Pav.) Solms
<i>Hedyosmum spectabile</i> Todzia
<i>Hedyosmum sprucei</i> Solms
Chrysobalanaceae
<i>Couepia chrysocalyx</i> (Poepp.) Benth. ex Hook. f.
<i>Hirtella excelsa</i> Standl. ex Prance
<i>Hirtella hispidula</i> Miq.
<i>Hirtella racemosa</i> Lam.
<i>Hirtella triandra</i> Sw.
<i>Licania arborea</i> Seem.
<i>Licania bullata</i> Prance
<i>Licania durifolia</i> Cuatrec.
<i>Licania hirsuta</i> Prance
<i>Licania macrocarpa</i> Cuatrec.
Cleomaceae
<i>Andinocleome lechleri</i> (Eichler) Iltis & Cochrane
<i>Cleome glandulosa</i> Ruiz & Pav. ex DC.
<i>Cleome limoneolens</i> J.F. Macbr.
<i>Cleome longifolia</i> C. Presl
<i>Cleome pachystigma</i> Briq.
<i>Hemiscola aculeata</i> (L.) Raf.
<i>Melidiscus giganteus</i> (L.) Raf.
<i>Podandrogynne hispidula</i> (DC.) Cochrane
<i>Podandrogynne mathewsii</i> (Briq.) Cochrane
<i>Tarenaya longipes</i> (DC.) Iltis
Clethraceae
<i>Clethra ferruginea</i> (Ruiz & Pav.) Link ex Spreng.
<i>Clethra obovata</i> (Ruiz & Pav.) G. Don
<i>Clethra pedicellaris</i> Turcz.

<i>Sibthorpia repens</i> (L.) Kuntze
<i>Veronica serpyllifolia</i> L.
Plumbaginaceae
<i>Plumbago coerulea</i> Kunth
<i>Plumbago zeylanica</i> L.
Poaceae
<i>Aciachne pulvinata</i> Benth.
<i>Acroceras zizanioides</i> (Kunth) Dandy
<i>Agrostis boliviana</i> Mez
<i>Agrostis breviculmis</i> Hitchc.
<i>Agrostis gigantea</i> Roth
<i>Agrostis mertensii</i> Trin.
<i>Agrostis perennans</i> (Walter) Tuck.
<i>Agrostis toluensis</i> Kunth
<i>Andropogon bicornis</i> L.
<i>Andropogon lateralis</i> Nees
<i>Aristida adscensionis</i> L.
<i>Aristida torta</i> (Nees) Kunth
<i>Arundinella berteroniana</i> (Schult.) Hitchc. & Chase
<i>Arundinella hispida</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze
<i>Aulonemia haenkei</i> (Rupr.) McClure
<i>Aulonemia hirtula</i> (Pilg.) McClure
<i>Aulonemia parviflora</i> (J. Presl) McClure
<i>Aulonemia patula</i> (Pilg.) McClure
<i>Aulonemia queko</i> Goudot
<i>Avena sativa</i> L.
<i>Avena sterilis</i> L.
<i>Axonopus capillaris</i> (Lam.) Chase
<i>Axonopus compressus</i> (Sw.) P. Beauv.
<i>Axonopus elegantulus</i> (J. Presl) Hitchc.
<i>Axonopus scoparius</i> (Flüggé) Kuhlmann
<i>Bothriochloa barbinodis</i> (Lag.) Herter
<i>Bothriochloa saccharoides</i> (Sw.) Rydb.
<i>Bouteloua curtipendula</i> (Michx.) Torr.
<i>Briza minor</i> L.
<i>Bromus catharticus</i> Vahl
<i>Bromus lanatus</i> Kunth
<i>Bromus villosissimus</i> Hitchc.
<i>Calamagrostis alba</i> (J. Presl) Steud.
<i>Calamagrostis fibrovaginata</i> Lægaard
<i>Calamagrostis jamesonii</i> Steud.
<i>Calamagrostis ligulata</i> (Kunth) Hitchc.
<i>Calamagrostis macrophylla</i> (Pilg.) Pilg.
<i>Cenchrus brownii</i> Roem. & Schult.
<i>Cenchrus myosuroides</i> Kunth
<i>Cenchrus peruvianus</i> (Trin.) Morrone
<i>Chascolytrum monandrum</i> (Hack.) L. Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies
<i>Chloris pycnothrix</i> Trin.
<i>Chloris virgata</i> Sw.

<i>Clethra revoluta</i> (Ruiz & Pav.) Spreng.
Clusiaceae
<i>Chrysochlamys ulei</i> Engl.
<i>Chrysochlamys weberbaueri</i> Engl.
<i>Clusia cassinioides</i> Planch. & Triana
<i>Clusia flavida</i> (Benth.) Pipoly
<i>Clusia minor</i> L.
<i>Clusia pseudochina</i> Poepp. & Endl.
<i>Garcinia macrophylla</i> Mart.
<i>Rheedia brasiliensis</i> (Mart.) Planch. & Triana
<i>Symphonia globulifera</i> L. f.
<i>Tovomita microcarpa</i> Walp.
<i>Tovomita weddelliana</i> Planch. & Triana
Columelliaceae
<i>Columellia oblonga</i> Ruiz & Pav.
Combretaceae
<i>Combretum fruticosum</i> (Loefl.) Stuntz
<i>Terminalia amazonia</i> (J.F. Gmel.) Exell
<i>Terminalia oblonga</i> (Ruiz & Pav.) Steud.
Commelinaceae
<i>Callisia gracilis</i> (Kunth) D.R. Hunt
<i>Callisia repens</i> (Jacq.) L.
<i>Commelina erecta</i> L.
<i>Commelina fasciculata</i> Ruiz & Pav.
<i>Commelina hispida</i> Ruiz & Pav.
<i>Commelina rufipes</i> Seub.
<i>Commelina tuberosa</i> L.
<i>Dichorisandra hexandra</i> (Aubl.) Kuntze ex Hand.-Mazz.
<i>Dichorisandra ulei</i> J.F. Macbr.
<i>Floscopa elegans</i> Huber
<i>Floscopa peruviana</i> Hassk. ex C.B. Clarke
<i>Floscopa robusta</i> (Seub.) C.B. Clarke
<i>Gibasis geniculata</i> (Jacq.) Rohweder
<i>Tinantia erecta</i> (Jacq.) Schltld.
<i>Tradescantia cymbispatha</i> C.B. Clarke
<i>Tradescantia zebrina</i> Heynh. ex Bosse
<i>Tripogandra multiflora</i> (Sw.) Raf.
<i>Tripogandra serrulata</i> (Vahl) Handlos
Connaraceae
<i>Connarus bracteosvillosus</i> Forero
<i>Connarus punctatus</i> Planch.
<i>Rourea amazonica</i> (Baker) Radlk.
Convolvulaceae
<i>Calycobolus sericeus</i> (Kunth) House
<i>Convolvulus crenatifolius</i> Ruiz & Pav.
<i>Cuscuta corymbosa</i> Ruiz & Pav.
<i>Cuscuta foetida</i> Kunth
<i>Cuscuta grandiflora</i> Kunth
<i>Cuscuta odorata</i> Ruiz & Pav.

<i>Chondrosium simplex</i> (Lag.) Kunth
<i>Chusquea aspera</i> L.G. Clark
<i>Chusquea depauperata</i> Pilg.
<i>Chusquea picta</i> Pilg.
<i>Chusquea scandens</i> Kunth
<i>Chusquea tessellata</i> Munro
<i>Cinna poiformis</i> (Kunth) Scribn. & Merr.
<i>Coix lacryma-jobi</i> L.
<i>Cortaderia bifida</i> Pilg.
<i>Cortaderia jubata</i> (Lemoine) Stapf
<i>Cortaderia planifolia</i> Swallen
<i>Cortaderia sericantha</i> (Steud.) Hitchc.
<i>Cottea pappophoroides</i> Kunth
<i>Cryptochloa unispiculata</i> Soderstr.
<i>Dactylis glomerata</i> L.
<i>Deyeuxia brevifolia</i> J. Presl
<i>Deyeuxia chrysantha</i> J. Presl
<i>Deyeuxia curvula</i> Wedd.
<i>Deyeuxia densiflora</i> J. Presl
<i>Deyeuxia eminens</i> J. Presl
<i>Deyeuxia fuscata</i> J. Presl
<i>Deyeuxia heterophylla</i> Wedd.
<i>Deyeuxia ovata</i> J. Presl
<i>Deyeuxia pooides</i> (Steud.) Rúgolo
<i>Deyeuxia recta</i> Kunth
<i>Deyeuxia rigescens</i> (J. Presl) Türpe
<i>Deyeuxia rigida</i> Kunth
<i>Deyeuxia rupestris</i> (Trin.) Rúgolo
<i>Deyeuxia spicigera</i> J. Presl
<i>Deyeuxia tarmensis</i> (Pilg.) Sodiro
<i>Deyeuxia vicunarum</i> Wedd.
<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler
<i>Echinochloa polystachya</i> (Kunth) Hitchc.
<i>Eragrostis japonica</i> (Thunb.) Trin.
<i>Eragrostis magna</i> Hitchc.
<i>Eragrostis nigricans</i> (Kunth) Steud.
<i>Eragrostis pastoensis</i> (Kunth) Trin.
<i>Eragrostis patula</i> (Kunth) Steud.
<i>Festuca carazana</i> Pilg.
<i>Festuca casapaltensis</i> Ball
<i>Festuca compressifolia</i> J. Presl
<i>Festuca dentiflora</i> E.B. Alexeev ex StanÁ•ík & P.M. Peterson
<i>Festuca dichoclada</i> Pilg.
<i>Festuca distichovaginata</i> Pilg.
<i>Festuca dolichophylla</i> J. Presl
<i>Festuca hieronymi</i> Hack.
<i>Festuca huamachucensis</i> Infantes
<i>Festuca inarticulata</i> Pilg.
<i>Festuca longigluma</i> Tovar

<i>Dichondra microcalyx</i> (Hallier f.) Fabris	<i>Festuca loricata</i> (Griseb.) Pilg.
<i>Evolvulus argyreus</i> Choisy	<i>Festuca peruviana</i> Infantes
<i>Evolvulus herrerae</i> Ooststr.	<i>Festuca procera</i> Kunth
<i>Evolvulus incanus</i> Pers.	<i>Festuca pubigluma</i> Tovar
<i>Ipomoea alba</i> L.	<i>Festuca rigescens</i> (J. Presl) Kunth
<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.	<i>Festuca tarmensis</i> Pilg.
<i>Ipomoea clavata</i> (G. Don) Ooststr. ex J.F. Macbr.	<i>Festuca weberbaueri</i> Pilg.
<i>Ipomoea dubia</i> Roem. & Schult.	<i>Gouinia virgata</i> (J. Presl) Scribn.
<i>Ipomoea lindenii</i> M. Martens & Galeotti	<i>Gynerium sagittatum</i> (Aubl.) P. Beauv.
<i>Ipomoea muricata</i> (L.) Jacq.	<i>Hemarthria altissima</i> (Poir.) Stapf & C.E. Hubb.
<i>Ipomoea nil</i> (L.) Roth	<i>Heteropogon contortus</i> (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult.
<i>Ipomoea philomega</i> (Vell.) House	<i>Heteropogon melanocarpus</i> (Elliott) Benth.
<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	<i>Homolepis glutinosa</i> (Sw.) Zuloaga & Soderstr.
<i>Ipomoea ramosissima</i> (Poir.) Choisy	<i>Hordeum vulgare</i> L.
<i>Ipomoea squamosa</i> Choisy	<i>Hymenachne amplexicaulis</i> (Rudge) Nees
<i>Ipomoea tricolor</i> Cav.	<i>Ichnanthus nemorosus</i> (Sw.) Döll
<i>Iseia luxurians</i> (Moric.) O'Donell	<i>Ichnanthus pallens</i> (Sw.) Munro ex Benth.
<i>Jacquemontia blanchetii</i> Moric.	<i>Imperata brasiliensis</i> Trin.
<i>Jacquemontia ciliata</i> Sandwith	<i>Isachne arundinacea</i> (Sw.) Griseb.
<i>Jacquemontia elegans</i> Helwig	<i>Ischaemum rugosum</i> Salisb.
<i>Merremia macrocalyx</i> (Ruiz & Pav.) O'Donell	<i>Jarava ichu</i> Ruiz & Pav.
<i>Merremia quinquefolia</i> (L.) Hallier f.	<i>Jarava macbridei</i> (Hitchc.) Peñail.
<i>Merremia umbellata</i> (L.) Hallier f.	<i>Lamprothyrsus hieronymi</i> (Kuntze) Pilg.
<i>Odonellia hirtiflora</i> (M. Martens & Galeotti) K.R. Robertson	<i>Lasiacis ligulata</i> Hitchc. & Chase
<i>Turbina corymbosa</i> (L.) Raf.	<i>Lasiacis maculata</i> (Aubl.) Urb.
Coriariaceae	<i>Lasiacis oaxacensis</i> (Steud.) Hitchc.
<i>Coriaria ruscifolia</i> L.	<i>Lasiacis procerrima</i> (Hack.) Hitchc.
Cornaceae	<i>Lasiacis scabrior</i> Hitchc.
<i>Cornus peruviana</i> J.F. Macbr.	<i>Leptochloa fusca</i> (L.) Kunth
Costaceae	<i>Leptochloa virgata</i> (L.) P. Beauv.
<i>Costus guanaiensis</i> Rusby	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.
<i>Costus laevis</i> Ruiz & Pav.	<i>Megathyrsus maximus</i> (Jacq.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs
<i>Costus lasius</i> Loes.	<i>Melica scabra</i> Kunth
<i>Costus scaber</i> Ruiz & Pav.	<i>Melinis minutiflora</i> P. Beauv.
<i>Costus spiralis</i> (Jacq.) Roscoe	<i>Muhlenbergia angustata</i> (J. Presl) Kunth
<i>Dimerocostus argenteus</i> (Ruiz & Pav.) Maas	<i>Muhlenbergia cenchroides</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) P.M. Peterson
<i>Dimerocostus strobilaceus</i> Kuntze	<i>Muhlenbergia ciliata</i> (Kunth) Trin.
Crassulaceae	<i>Muhlenbergia flexuosa</i> Hitchc.
<i>Crassula venezuelensis</i> (Steyerm.) M. Bywater & Wickens	<i>Muhlenbergia ligularis</i> (Hack.) Hitchc.
<i>Echeveria chichlensis</i> (Ball) Berger	<i>Muhlenbergia microsperma</i> (DC.) Kunth
<i>Sedum reniforme</i> (H. Jacobsen) Thiede & 't Hart	<i>Muhlenbergia peruviana</i> (P. Beauv.) Steud.
<i>Villadia reniformis</i> H. Jacobsen	<i>Muhlenbergia rigida</i> (Kunth) Kunth
Cucurbitaceae	<i>Muhlenbergia tenuifolia</i> (Kunth) Kunth
<i>Apodanthera mandonii</i> Cogn.	<i>Nassella ayacuchensis</i> (Tovar) Barkworth
<i>Apodanthera mathewsii</i> Arn.	<i>Nassella brachyphylla</i> (Hitchc.) Barkworth
<i>Apodanthera mucronata</i> Cogn.	<i>Nassella huallancaensis</i> (Tovar) Barkworth

<i>Apodanthera tumbezi</i> Harms	<i>Nassella inconspicua</i> (J. Presl) Barkworth
<i>Calycophyllum pedunculatum</i> H. Karst. & Triana	<i>Nassella mexicana</i> (Hitcch.) R.W. Pohl
<i>Cayaponia glandulosa</i> (Poepp. & Endl.) Cogn.	<i>Nassella mucronata</i> (Kunth) R.W. Pohl
<i>Cayaponia ophthalmica</i> R.E. Schult.	<i>Olyra caudata</i> Trin.
<i>Cayaponia peruviana</i> (Poepp. & Endl.) Cogn.	<i>Olyra fasciculata</i> Trin.
<i>Cayaponia ruizii</i> Cogn.	<i>Olyra latifolia</i> L.
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	<i>Oplismenus hirtellus</i> (L.) P. Beauv.
<i>Cyclanthera cordifolia</i> Cogn.	<i>Oryza sativa</i> L.
<i>Cyclanthera pedata</i> (L.) Schrad.	<i>Panicum grande</i> Hitcch. & Chase
<i>Cyclanthera tamnifolia</i> Griseb.	<i>Panicum hirticaule</i> J. Presl
<i>Fevillea cordifolia</i> L.	<i>Panicum parvifolium</i> Lam.
<i>Gurania bignoniacea</i> (Poepp. & Endl.) C. Jeffrey	<i>Panicum stoloniferum</i> Poir.
<i>Gurania capitata</i> (Poepp. & Endl.) Cogn.	<i>Panicum stramineum</i> Hitcch. & Chase
<i>Gurania eriantha</i> (Poepp. & Endl.) Cogn.	<i>Panicum trichoides</i> Sw.
<i>Gurania lobata</i> (L.) Pruski	<i>Pappophorum pappiferum</i> (Lam.) Kuntze
<i>Gurania rhizantha</i> (Poepp. & Endl.) C. Jeffrey	<i>Pariana bicolor</i> Tutin
<i>Gurania sinuata</i> (Benth.) Cogn.	<i>Pariana campestris</i> Aubl.
<i>Melothria warmingii</i> Cogn.	<i>Pariana stenolemma</i> Tutin
<i>Psiguria triphylla</i> (Miq.) C. Jeffrey	<i>Parodiolyra lateralis</i> (J. Presl ex Nees) Soderstr. & Zuloaga
<i>Rytidostylis trianaei</i> (Cogn.) Kuntze	<i>Paspalum candidum</i> (Humb. & Bonpl. ex Flügge) Kunth
<i>Sechium edule</i> (Jacq.) Sw.	<i>Paspalum ceresia</i> (Kuntze) Chase
<i>Sicyos gracillimus</i> Cogn.	<i>Paspalum conjugatum</i> P.J. Bergius
<i>Sicyos malvifolius</i> Griseb.	<i>Paspalum conspersum</i> Schrad.
<i>Sicyos montanus</i> Poepp. & Endl.	<i>Paspalum decumbens</i> Sw.
<i>Sicyos urolobus</i> Harms	<i>Paspalum distichum</i> L.
Culcitaceae	<i>Paspalum haenkeanum</i> J. Presl
<i>Culcita conifolia</i> (Hook.) Maxon	<i>Paspalum heterotrichon</i> Trin.
Cunoniaceae	<i>Paspalum notatum</i> Flügge
<i>Weinmannia auriculata</i> D. Don	<i>Paspalum paniculatum</i> L.
<i>Weinmannia cinerea</i> Ruiz & Pav.	<i>Paspalum penicillatum</i> Hook. f.
<i>Weinmannia cochensis</i> Hieron.	<i>Paspalum pilgerianum</i> Chase
<i>Weinmannia crassifolia</i> Ruiz & Pav.	<i>Paspalum plenum</i> Chase
<i>Weinmannia elliptica</i> Kunth	<i>Paspalum plicatulum</i> Michx.
<i>Weinmannia fagaroides</i> Kunth	<i>Paspalum racemosum</i> Lam.
<i>Weinmannia glomerata</i> C. Presl	<i>Paspalum saccharoides</i> Nees ex Trin.
<i>Weinmannia haenkeana</i> Engl.	<i>Paspalum virgatum</i> L.
<i>Weinmannia heterophylla</i> Kunth	<i>Pennisetum bambusiforme</i> (E. Fourn.) Hemsl. ex B.D. Jacks.
<i>Weinmannia latifolia</i> C. Presl	<i>Pharus lappulaceus</i> Aubl.
<i>Weinmannia lechleriana</i> Engl.	<i>Pharus latifolius</i> L.
<i>Weinmannia lentiscifolia</i> C. Presl	<i>Pharus virescens</i> Döll
<i>Weinmannia ovata</i> Cav.	<i>Piresia sympodica</i> (Döll) Swallen
<i>Weinmannia pentaphylla</i> Ruiz & Pav.	<i>Poa aequatoriensis</i> Hack.
<i>Weinmannia pubescens</i> Kunth	<i>Poa anae</i> Tovar
<i>Weinmannia reticulata</i> Ruiz & Pav.	<i>Poa annua</i> L.
<i>Weinmannia subsessiliflora</i> Ruiz & Pav.	<i>Poa calycina</i> (J. Presl) Kunth
<i>Weinmannia trichosperma</i> Cav.	<i>Poa deminuta</i> Refulio
Cyatheaceae	<i>Poa fibrifera</i> Pilg.
<i>Alsophila cuspidata</i> (Kunze) D.S. Conant	<i>Poa glaberrima</i> Tovar

<i>Cyathea alatissima</i> (Stolze) Lehnert
<i>Cyathea andina</i> (H. Karst.) Domin
<i>Cyathea bipinnatifida</i> (Baker) Domin
<i>Cyathea caracasana</i> (Klotzsch) Domin
<i>Cyathea conjugata</i> (Spruce ex Hook.) Domin
<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.
<i>Cyathea divergens</i> Kunze
<i>Cyathea frigida</i> (H. Karst.) Domin
<i>Cyathea lasiosora</i> (Mett. ex Kuhn) Domin
<i>Cyathea lechleri</i> Mett.
<i>Cyathea nigripes</i> (C. Chr.) Domin
<i>Cyathea petiolata</i> (Hook.) R.M. Tryon
<i>Cyathea pilosissima</i> (Baker) Domin
<i>Cyathea poeppigii</i> (Hook.) Domin
<i>Cyathea pungens</i> (Willd.) Domin
<i>Cyathea ruiziana</i> Klotzsch
<i>Cyathea subtropica</i> Domin
<i>Sphaeropteris quindiuensis</i> (H. Karst.) R.M. Tryon
Cyclanthaceae
<i>Asplundia acuminata</i> (Ruiz & Pav.) Harling
<i>Asplundia ecuadoriensis</i> (Harling) Harling
<i>Asplundia flavovaginata</i> Harling
<i>Asplundia latifolia</i> (Ruiz & Pav.) Harling
<i>Asplundia parviflora</i> Harling
<i>Asplundia platanthera</i> Harling
<i>Asplundia schizotepala</i> Harling
<i>Carludovica palmata</i> Ruiz & Pav.
<i>Cyclanthus bipartitus</i> Poit. ex A. Rich.
<i>Dicranopygium latissimum</i> Harling
<i>Dicranopygium yacu-sisa</i> Harling
<i>Evodianthus funifer</i> (Poit.) Lindm.
<i>Ludovia lancifolia</i> Brongn.
<i>Sphaeradenia angustifolia</i> (Ruiz & Pav.) Harling
<i>Sphaeradenia crassiceps</i> R. Erikss.
<i>Sphaeradenia rhodocephala</i> (Harling) Harling
<i>Thoracocarpus bissectus</i> (Vell.) Harling
Cyperaceae
<i>Bulbostylis capillaris</i> (L.) Kunth ex C.B. Clarke
<i>Bulbostylis tenuifolia</i> (Rudge) J.F. Macbr.
<i>Calyptrocarya bicolor</i> (H. Pfeiff.) T. Koyama
<i>Calyptrocarya glomerulata</i> (Brongn.) Urb.
<i>Carex acutata</i> Boott
<i>Carex boliviensis</i> Van Heurck & Müll. Arg.
<i>Carex bonplandii</i> Kunth
<i>Carex brachycalama</i> Griseb.
<i>Carex crinalis</i> Boott
<i>Carex fecunda</i> Steud.
<i>Carex hebetata</i> Boott
<i>Carex humahuacaensis</i> G.A. Wheeler

<i>Poa horridula</i> Pilg.
<i>Poa humillima</i> Pilg.
<i>Poa lilloi</i> Hack.
<i>Poa linearifolia</i> Refulio
<i>Poa scabrivaginata</i> Tovar
<i>Polypogon elongatus</i> Kunth
<i>Polypogon exasperatus</i> (Trin.) Renvoize
<i>Polypogon interruptus</i> Kunth
<i>Polypogon magellanicus</i> (Lam.) Finot
<i>Pseudechinolaena polystachya</i> (Kunth) Stapf
<i>Rottboellia cochinchinensis</i> (Lour.) Clayton
<i>Rugoloa polygonata</i> (Schrad.) Zuloaga
<i>Schizachyrium condensatum</i> (Kunth) Nees
<i>Schizachyrium sanguineum</i> (Retz.) Alston
<i>Schizachyrium tenerum</i> Nees
<i>Setaria vulpiseti</i> (Lam.) Roem. & Schult.
<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br.
<i>Sporobolus lasiophyllus</i> Pilg.
<i>Sporobolus pyramidalis</i> P. Beauv.
<i>Steinchisma laxum</i> (Sw.) Zuloaga
<i>Trachypogon spicatus</i> (L. f.) Kuntze
<i>Tragus berteronianus</i> Schult.
<i>Trinichloa stipoides</i> (Kunth) Hitchc.
<i>Tripsacum andersonii</i> J.R. Gray
<i>Tripsacum australe</i> H.C. Cutler & E.S. Anderson
<i>Triticum aestivum</i> L.
<i>Urochloa fusca</i> (Sw.) B.F. Hansen & Wunderlin
<i>Urochloa mutica</i> (Forssk.) T.Q. Nguyen
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel.
<i>Zea mays</i> L.
Podocarpaceae
<i>Podocarpus glomeratus</i> D. Don
<i>Podocarpus magnifolius</i> J. Buchholz & N.E. Gray
<i>Podocarpus oleifolius</i> D. Don ex Lamb.
Polemoniaceae
<i>Cantua buxifolia</i> Juss. ex Lam.
<i>Cantua flexuosa</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
Polygalaceae
<i>Asemeia acuminata</i> (Willd.) J.F.B. Pastore & J.R. Abbott
<i>Caamembeca gigantea</i> (Chodat) J.F.B. Pastore
<i>Monnina amplibracteata</i> Ferreyra
<i>Monnina conferta</i> Ruiz & Pav.
<i>Monnina macrostachya</i> Ruiz & Pav.
<i>Monnina marginata</i> C. Presl
<i>Monnina ovata</i> Ferreyra
<i>Monnina pavoni</i> Chodat
<i>Monnina polygonoides</i> Chodat
<i>Monnina polystachya</i> Ruiz & Pav.
<i>Monnina pseudopolystachya</i> Chodat

<i>Carex jamesonii</i> Boott
<i>Carex microglochin</i> Wahlenb.
<i>Carex peucophila</i> Holm
<i>Carex pichinchensis</i> Kunth
<i>Carex polystachya</i> Sw. ex Wahlenb.
<i>Carex pygmaea</i> Boeckeler
<i>Cyperus aggregatus</i> (Willd.) Endl.
<i>Cyperus articulatus</i> L.
<i>Cyperus chalaranthus</i> J. Presl & C. Presl
<i>Cyperus distans</i> L. f.
<i>Cyperus friburgensis</i> Boeckeler
<i>Cyperus giganteus</i> Vahl
<i>Cyperus hermaphroditus</i> (Jacq.) Standl.
<i>Cyperus hoppiifolius</i> Uittien
<i>Cyperus laetus</i> J. Presl & C. Presl
<i>Cyperus laevigatus</i> L.
<i>Cyperus ligularis</i> L.
<i>Cyperus luzulae</i> (L.) Rottb. ex Retz.
<i>Cyperus manimae</i> Kunth
<i>Cyperus miliifolius</i> Poepp. & Kunth
<i>Cyperus sphacelatus</i> Rottb.
<i>Cyperus surinamensis</i> Rottb.
<i>Cyperus tabina</i> Steud. ex Boeckeler
<i>Cyperus tacnensis</i> Nees & Meyen
<i>Diplasia karatifolia</i> Rich.
<i>Eleocharis albibracteata</i> Nees & Meyen ex Kunth
<i>Eleocharis elegans</i> (Kunth) Roem. & Schult.
<i>Eleocharis montana</i> (Kunth) Roem. & Schult.
<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl
<i>Fimbristylis littoralis</i> Gaudich.
<i>Fuirena incompleta</i> Nees
<i>Isolepis cernua</i> (Vahl) Roem. & Schult.
<i>Isolepis inundata</i> R. Br.
<i>Kyllinga brevifolia</i> Rottb.
<i>Kyllinga odorata</i> Vahl
<i>Kyllinga pumila</i> Michx.
<i>Oreobolopsis tepalifera</i> T. Koyama & Guagl.
<i>Oreobolus ecuadorensis</i> T. Koyama
<i>Oxycaryum cubense</i> (Poepp. & Kunth) Palla
<i>Phylloscirpus acaulis</i> (Phil.) Goetgh. & D.A. Simpson
<i>Phylloscirpus boliviensis</i> (Barros) Dhooge & Goetgh.
<i>Phylloscirpus deserticola</i> (Phil.) Dhooge & Goetgh.
<i>Pycreus bipartitus</i> (Torr.) C.B. Clarke
<i>Pycreus niger</i> (Ruiz & Pav.) Cufod.
<i>Pycreus unioides</i> (R. Br.) Urb.
<i>Rhynchospora blepharophora</i> (J. Presl & C. Presl) H. Pfeiff.
<i>Rhynchospora dissitiflora</i> Steud. ex Boeckeler
<i>Rhynchospora globosa</i> (Kunth) Roem. & Schult.

<i>Monnina ruiziana</i> Chodat
<i>Monnina salicifolia</i> Ruiz & Pav.
<i>Moutabea aculeata</i> (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl.
<i>Polygala coridifolia</i> C. Presl
<i>Polygala nemoralis</i> A.W. Benn.
<i>Polygala paniculata</i> L.
<i>Polygala pearcei</i> A.W. Benn.
<i>Pteromonnina herbacea</i> (DC.) B. Eriksen
<i>Securidaca diversifolia</i> (L.) S.F. Blake
<i>Securidaca dolod</i> B. Walln.
<i>Securidaca volubilis</i> L.
Polygonaceae
<i>Coccoloba acuminata</i> Kunth
<i>Coccoloba densifrons</i> Mart. ex Meisn.
<i>Coccoloba nutans</i> Kunth
<i>Muehlenbeckia tamnifolia</i> (Kunth) Meisn.
<i>Muehlenbeckia volcanica</i> (Benth.) Endl.
<i>Persicaria hydropiperoides</i> (Michx.) Small
<i>Polygonum acuminatum</i> Kunth
<i>Rumex acetosella</i> L.
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray
<i>Rumex crispus</i> L.
<i>Rumex obtusifolius</i> L.
<i>Rumex peruanus</i> Rech. f.
<i>Triplaris americana</i> L.
<i>Triplaris poeppigiana</i> Wedd.
Polypodiaceae
<i>Campyloneurum aglaolepis</i> (Alston) de la Sota
<i>Campyloneurum angustifolium</i> (Sw.) Fée
<i>Campyloneurum angustipaleatum</i> (Alston) M. Mey. ex Lellinger
<i>Campyloneurum aphanophlebium</i> (Kunze) T. Moore
<i>Campyloneurum asplundii</i> (C. Chr.) Ching
<i>Campyloneurum brevifolium</i> (Lodd. ex Link) Link
<i>Campyloneurum chlorolepis</i> Alston
<i>Campyloneurum fuscocosquamatum</i> Lellinger
<i>Campyloneurum phyllitidis</i> (L.) C. Presl
<i>Campyloneurum repens</i> (Aubl.) C. Presl
<i>Campyloneurum vulpinum</i> (Lindm.) Ching
<i>Dicranoglossum desvauxii</i> (Klotzsch) Proctor
<i>Grammitis anfractuosa</i> (Kunze ex Klotzsch) Proctor
<i>Grammitis xiphopteroides</i> (Liebm.) A.R. Sm.
<i>Melpomene flabelliformis</i> (Poir.) A.R. Sm. & R.C. Moran
<i>Microgramma baldwinii</i> Brade
<i>Microgramma dictyophylla</i> (Kunze ex Mett.) de la Sota
<i>Microgramma latevagans</i> (Maxon & C. Chr.) Lellinger
<i>Microgramma percussa</i> (Cav.) de la Sota
<i>Microgramma reptans</i> (Cav.) A.R. Sm.
<i>Microgramma tecta</i> (Kaulf.) Alston

<i>Rhynchospora locuples</i> C.B. Clarke
<i>Rhynchospora macrochaeta</i> Steud. ex Boeckeler
<i>Rhynchospora nervosa</i> (Vahl) Boeckeler
<i>Rhynchospora polyphylla</i> (Vahl) Vahl
<i>Rhynchospora polystachys</i> (Turrill) H. Pfeiff.
<i>Rhynchospora rugosa</i> (Vahl) Gale
<i>Rhynchospora ruiziana</i> Boeckeler
<i>Rhynchospora schiedeana</i> Kunth
<i>Rhynchospora vulcani</i> Boeckeler
<i>Schoenoplectus californicus</i> (C.A. Mey.) Soják
<i>Scirpus fragrans</i> Ruiz & Pav.
<i>Scleria bracteata</i> Cav.
<i>Scleria gaertneri</i> Raddi
<i>Scleria huberi</i> C.B. Clarke
<i>Scleria latifolia</i> Sw.
<i>Scleria macrogyne</i> C.B. Clarke
<i>Scleria macrophylla</i> J. Presl & C. Presl
<i>Scleria martii</i> (Nees) Steud.
<i>Scleria microcarpa</i> Nees ex Kunth
<i>Scleria stipularis</i> Nees
<i>Uncinia hamata</i> (Sw.) Urb.
<i>Uncinia macrolepis</i> Decne.
<i>Uncinia phleoides</i> (Cav.) Pers.
<i>Zameioscirpus muticus</i> Dhooge & Goetgh.
Davalliaceae
<i>Nephrolepis biserrata</i> (Sw.) Schott
<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) C. Presl
<i>Nephrolepis pectinata</i> (Willd.) Schott
<i>Nephrolepis rivularis</i> (Vahl) Mett. ex Krug
<i>Nephrolepis undulata</i> (Afzel. ex Sw.) J. Sm.
Dennstaedtiaceae
<i>Blotiella lindeniana</i> (Hook.) R.M. Tryon
<i>Dennstaedtia arborescens</i> (Willd.) Ekman ex Maxon
<i>Dennstaedtia bipinnata</i> (Cav.) Maxon
<i>Dennstaedtia cicutaria</i> (Sw.) T. Moore
<i>Dennstaedtia dissecta</i> (Sw.) T. Moore
<i>Dennstaedtia obtusifolia</i> (Willd.) T. Moore
<i>Dennstaedtia sprucei</i> T. Moore
<i>Dennstaedtia wercklei</i> (Christ) R.M. Tryon
<i>Histiopteris incisa</i> (Thunb.) J. Sm.
<i>Hypolepis repens</i> (L.) C. Presl
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn
<i>Pteridium arachnoideum</i> (Kaulf.) Maxon
<i>Pteridium caudatum</i> (L.) Maxon
Dichapetalaceae
<i>Stephanopodium peruvianum</i> Poepp. & Endl.
<i>Tapura acreana</i> (Ule) Rizzini
<i>Tapura coriacea</i> J.F. Macbr.
Dicksoniaceae
<i>Dicksonia sellowiana</i> Hook.

<i>Niphidium albopunctatissimum</i> Lellinger
<i>Niphidium anocarpos</i> (Kunze) Lellinger
<i>Niphidium crassifolium</i> (L.) Lellinger
<i>Niphidium longifolium</i> (Cav.) C.V. Morton & Lellinger
<i>Niphidium macbridei</i> Lellinger
<i>Phlebodium aureum</i> (L.) J. Sm.
<i>Pleopeltis astrolepis</i> (Liebm.) E. Fourn.
<i>Pleopeltis macrocarpa</i> (Bory ex Willd.) Kaulf.
<i>Polypodium adnatum</i> Kunze ex Klotzsch
<i>Serpocaulon dasypleuron</i> (Kunze) A.R. Sm.
<i>Serpocaulon loriceum</i> (L.) A.R. Sm.
<i>Serpocaulon triseriale</i> (Sw.) A.R. Sm.
<i>Terpsichore gradata</i> (Baker) A.R. Sm.
Pontederiaceae
<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms
Portulacaceae
<i>Portulaca elongata</i> Rusby
<i>Portulaca macbridei</i> D. Legrand
<i>Portulaca oleracea</i> L.
Potamogetonaceae
<i>Potamogeton illinoensis</i> Morong
<i>Stuckenia filiformis</i> (Pers.) Börner
<i>Zannichellia palustris</i> L.
Primulaceae
<i>Anagallis arvensis</i> L.
<i>Ardisia albovirens</i> Mez
<i>Ardisia huallagae</i> Mez
<i>Ardisia lorentensis</i> Lundell
<i>Ardisia nigrovirens</i> J.F. Macbr.
<i>Ardisia premontana</i> Pipoly
<i>Clavija elliptica</i> Mez
<i>Clavija hookeri</i> A. DC.
<i>Clavija longifolia</i> Ruiz & Pav.
<i>Clavija macrocarpa</i> Ruiz & Pav.
<i>Clavija obtusifolia</i> B. Ståhl
<i>Clavija poeppigii</i> Mez
<i>Clavija tarapotana</i> Mez
<i>Clavija weberbaueri</i> Mez
<i>Cybianthus laetus</i> (Mez) G. Agostini
<i>Cybianthus minutiflorus</i> Mez
<i>Cybianthus peruvianus</i> (A. DC.) Miq.
<i>Cybianthus spicatus</i> (Kunth) G. Agostini
<i>Cybianthus venezuelanus</i> Mez
<i>Geissanthus abditus</i> J.F. Macbr.
<i>Geissanthus bolivianus</i> Britton
<i>Geissanthus peruvianus</i> (A. DC.) Mez
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.
<i>Myrsine dependens</i> (Ruiz & Pav.) Spreng.
<i>Myrsine fosteri</i> Pipoly
<i>Myrsine latifolia</i> (Ruiz & Pav.) Spreng.

<i>Lophosoria quadripinnata</i> (J.F. Gmel.) C. Chr.
Dilleniaceae
<i>Curatella americana</i> L.
<i>Doliocarpus dentatus</i> (Aubl.) Standl.
<i>Tetracera parviflora</i> (Rusby) Sleumer
Dioscoreaceae
<i>Dioscorea acanthogene</i> Rusby
<i>Dioscorea alata</i> L.
<i>Dioscorea altissima</i> Lam.
<i>Dioscorea arifolia</i> C. Presl
<i>Dioscorea chagllaensis</i> R. Knuth
<i>Dioscorea coriacea</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.
<i>Dioscorea decorticans</i> C. Presl
<i>Dioscorea dodecaneura</i> Vell.
<i>Dioscorea iquitosensis</i> R. Knuth
<i>Dioscorea macbrideana</i> R. Knuth
<i>Dioscorea mitoensis</i> R. Knuth
<i>Dioscorea nicolasensis</i> R. Knuth
<i>Dioscorea piperifolia</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.
<i>Dioscorea polygonoides</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.
<i>Dioscorea schunkei</i> Ayala & T. Clayton
<i>Dioscorea syringifolia</i> (Kunth) Kunth & R.H. Schomb. ex R. Knuth
<i>Dioscorea trifida</i> L. f.
Dipentodontaceae
<i>Perrottetia gentryi</i> Lundell
Dryopteridaceae
<i>Arachniodes denticulata</i> (Sw.) Ching
<i>Bolbitis hastata</i> (E. Fourn.) Hennipman
<i>Bolbitis lindigii</i> (Mett.) C. Chr.
<i>Bolbitis oligarchica</i> (Baker) Hennipman
<i>Bolbitis semipinnatifida</i> (Fée) Alston
<i>Cyclodium meniscioides</i> (Willd.) C. Presl
<i>Didymochlaena truncatula</i> (Sw.) J. Sm.
<i>Elaphoglossum apodum</i> (Kaulf.) Schott ex J. Sm.
<i>Elaphoglossum craspedotum</i> Copel.
<i>Elaphoglossum cuspidatum</i> (Willd.) T. Moore
<i>Elaphoglossum huacsaro</i> (Ruiz) Christ
<i>Elaphoglossum hystrix</i> (Kunze) T. Moore
<i>Elaphoglossum leprosum</i> (Kuhn) Christ
<i>Elaphoglossum lingua</i> (C. Presl) Brack.
<i>Elaphoglossum nigrescens</i> (Hook.) T. Moore ex Diels
<i>Elaphoglossum peltatum</i> (Sw.) Urb.
<i>Elaphoglossum raywaense</i> (Jenman) Alston
<i>Elaphoglossum tectum</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) T. Moore
<i>Elaphoglossum zebrinum</i> Mickel
<i>Mickelia guianensis</i> (Aubl.) R.C. Moran, Sundue & Labiak

<i>Myrsine pellucida</i> (Ruiz & Pav.) Spreng.
<i>Myrsine sessiliflora</i> (Mez) Pipoly
<i>Myrsine weberbaueri</i> (Mez) Pipoly
<i>Parathesis adenanthera</i> (Miq.) Hook. f. ex Mez
<i>Parathesis candolleana</i> Mez
<i>Stylogyne ardisioides</i> (Kunth) Mez
<i>Stylogyne micrantha</i> (Kunth) Mez
<i>Stylogyne nigricans</i> (A. DC.) Mez
Proteaceae
<i>Euplassa pinnata</i> (Lam.) I.M. Johnst.
<i>Oreocallis grandiflora</i> (Lam.) R. Br.
<i>Roupala monosperma</i> (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.
Pteridaceae
<i>Adiantum anceps</i> Maxon & C.V. Morton
<i>Adiantum cajennense</i> Willd. ex Klotzsch
<i>Adiantum digitatum</i> Hook.
<i>Adiantum latifolium</i> Lam.
<i>Adiantum macrocladum</i> Klotzsch
<i>Adiantum macrophyllum</i> Sw.
<i>Adiantum obliquum</i> Willd.
<i>Adiantum petiolatum</i> Desv.
<i>Adiantum pulverulentum</i> L.
<i>Adiantum scalare</i> R.M. Tryon
<i>Adiantum subvolubile</i> Mett. ex Kuhn
<i>Adiantum tetraphyllum</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.
<i>Adiantum tomentosum</i> Klotzsch
<i>Adiantum villosissimum</i> Mett. ex Kuhn
<i>Ananthacorus angustifolius</i> (Sw.) Underw. & Maxon
<i>Anetium citrifolium</i> (L.) Splitg.
<i>Argyroschisma stuebeliana</i> (Hieron.) Windham
<i>Astrolepis sinuata</i> (Lag. ex Sw.) D.M. Benham & Windham
<i>Cheilanthes bonariensis</i> (Willd.) Proctor
<i>Cheilanthes farinosa</i> (Forssk.) Kaulf.
<i>Cheilanthes myriophylla</i> Desv.
<i>Cheilanthes scariosa</i> (Sw.) C. Presl
<i>Eriosorus flexuosus</i> (Kunth) Copel.
<i>Eriosorus glaberrimus</i> (Maxon) Scamman
<i>Hecistopteris pumila</i> (Spreng.) J. Sm.
<i>Jamesonia cheilanthoides</i> (Sw.) Christenh.
<i>Notholaena sulphurea</i> (Cav.) J. Sm.
<i>Pellaea ovata</i> (Desv.) Weath.
<i>Pellaea ternifolia</i> (Cav.) Link
<i>Pityrogramma calomelanos</i> (L.) Link
<i>Pityrogramma ebenea</i> (L.) Proctor
<i>Pityrogramma trifoliata</i> (L.) R.M. Tryon
<i>Polytaenium lineatum</i> (Sw.) J. Sm.

<i>Olfersia cervina</i> (L.) Kunze
<i>Polybotrya caudata</i> Kunze
<i>Polybotrya fractiserialis</i> (Baker) J. Sm.
<i>Polystichum nudicaule</i> Rosenst.
<i>Stigmatopteris rotundata</i> (Willd.) C. Chr.
Ebenaceae
<i>Diospyros artanthifolia</i> Mart. ex Miq.
<i>Diospyros panguana</i> B. Walln.
<i>Diospyros tessmannii</i> Mildbr.
<i>Lissocarpa uyat</i> B. Walln.
Elaeocarpaceae
<i>Sloanea fragrans</i> Rusby
<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.
<i>Sloanea laxiflora</i> Spruce ex Benth.
<i>Sloanea spathulata</i> Earle Sm.
<i>Vallea stipularis</i> L. f.
Elatinaceae
<i>Elatine peruviana</i> Baehni & J.F. Macbr.
Ephedraceae
<i>Ephedra americana</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.
Ericaceae
<i>Bejaria aestuans</i> Mutis ex L.
<i>Cavendishia bracteata</i> (Ruiz & Pav. ex J. St.-Hil.) Hoerold
<i>Cavendishia complectens</i> Hemsl.
<i>Cavendishia isernii</i> Sleumer
<i>Cavendishia nobilis</i> Lindl.
<i>Cavendishia punctata</i> (Ruiz & Pav. ex J. St.-Hil.) Sleumer
<i>Cavendishia sirensis</i> Luteyn
<i>Disterigma acuminatum</i> (Kunth) Nied.
<i>Disterigma alaternoides</i> (Kunth) Nied.
<i>Gaultheria bracteata</i> G. Don
<i>Gaultheria buxifolia</i> Willd.
<i>Gaultheria erecta</i> Vent.
<i>Gaultheria foliolosa</i> Benth.
<i>Gaultheria glomerata</i> (Cav.) Sleumer
<i>Gaultheria reticulata</i> Kunth
<i>Gaultheria strigosa</i> Benth.
<i>Gaultheria vaccinioides</i> Wedd.
<i>Macleania benthamiana</i> Walp.
<i>Orthaea ferreyrae</i> A.C. Sm.
<i>Orthaea secundiflora</i> (Poepp. & Endl.) Klotzsch
<i>Pellegrinia coccinea</i> (Hoerold) Sleumer
<i>Pellegrinia grandiflora</i> (Ruiz & Pav. ex G. Don) Sleumer
<i>Pellegrinia harmsiana</i> (Hoerold) Sleumer
<i>Pellegrinia hirsuta</i> (Ruiz & Pav. ex G. Don) Sleumer
<i>Pernettya prostrata</i> (Cav.) DC.

<i>Pteris altissima</i> Poir.
<i>Pteris biaurita</i> L.
<i>Pteris grandifolia</i> L.
<i>Pteris livida</i> Mett.
<i>Pteris pungens</i> Willd.
<i>Pteris quadriaurita</i> Retz.
<i>Vittaria graminifolia</i> Kaulf.
<i>Vittaria lineata</i> (L.) Sm.
Putranjivaceae
<i>Drypetes amazonica</i> Steyerm.
Ranunculaceae
<i>Anemone helleborifolia</i> DC.
<i>Clematis dioica</i> L.
<i>Clematis haenkeana</i> C. Presl
<i>Clematis peruviana</i> DC.
<i>Krapfia macropetala</i> (DC.) Tamura
<i>Oreithales integrifolia</i> (DC.) Schtdl.
<i>Ranunculus breviscapus</i> DC.
<i>Ranunculus chilensis</i> DC.
<i>Ranunculus clypeatus</i> (Ulbr.) Lourteig
<i>Ranunculus flagelliformis</i> Sm.
<i>Ranunculus geranioides</i> Humb., Bonpl. & Kunth ex DC.
<i>Ranunculus gusmannii</i> Humb. ex Caldas
<i>Ranunculus haemanthus</i> Ulbr.
<i>Ranunculus krapfia</i> DC. ex Deless.
<i>Ranunculus limoselloides</i> Turcz.
<i>Ranunculus luxurians</i> Lourteig
<i>Ranunculus macropetalus</i> DC.
<i>Ranunculus praemorsus</i> Humb., Bonpl. & Kunth ex DC.
<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix ex Vill.
<i>Ranunculus weberbaueri</i> (Ulbr.) Lourteig
<i>Thalictrum decipiens</i> B. Boivin
<i>Thalictrum podocarpum</i> Kunth ex DC.
Rhamnaceae
<i>Colubrina glandulosa</i> Perkins
<i>Condalia weberbaueri</i> Perkins
<i>Frangula sphaerosperma</i> (Sw.) Kartesz & Gandhi
<i>Gouania latifolia</i> Reissek
<i>Gouania lupuloides</i> (L.) Urb.
<i>Gouania polygama</i> (Jacq.) Urb.
<i>Retanilla ephedra</i> (Vent.) Brongn.
<i>Rhamnidium elaeocarpum</i> Reissek
<i>Rhamnus granulosa</i> (Ruiz & Pav.) Weberb. ex M.C. Johnst.
Rosaceae
<i>Acaena cylindristachya</i> Ruiz & Pav.
<i>Acaena ovalifolia</i> Ruiz & Pav.

<i>Psammisia coarctata</i> (Ruiz & Pav.) A.C. Sm.	<i>Alchemilla andina</i> (L.M. Perry) J.F. Macbr.
<i>Psammisia guianensis</i> Klotzsch	<i>Geum peruvianum</i> Focke
<i>Psammisia ulbrichiana</i> Hoerold	<i>Hesperomeles cuneata</i> Lindl.
<i>Semiramisia speciosa</i> (Benth.) Klotzsch	<i>Hesperomeles ferruginea</i> (Pers.) Benth.
<i>Sphyrospermum buxifolium</i> Poepp. & Endl.	<i>Hesperomeles gayana</i> (Decne.) J.F. Macbr.
<i>Themistoclesia peruviana</i> A.C. Sm.	<i>Hesperomeles obtusifolia</i> (Pers.) Lindl.
<i>Thibaudia biflora</i> (Poepp. & Endl.) Hoerold	<i>Hesperomeles weberbaueri</i> C.K. Schneid.
<i>Thibaudia cardiophylla</i> Sleumer	<i>Kageneckia lanceolata</i> Ruiz & Pav.
<i>Thibaudia crenulata</i> J. Rémy	<i>Lachemilla aphanoides</i> (Mutis ex L. f.) Rothm.
<i>Thibaudia croatii</i> Luteyn	<i>Lachemilla diplophylla</i> (Diels) Rothm.
<i>Thibaudia floribunda</i> Kunth	<i>Lachemilla erodiifolia</i> (Wedd.) Rothm.
<i>Thibaudia harmsiana</i> Hoerold	<i>Lachemilla galioides</i> (Benth.) Rothm.
<i>Thibaudia mellifera</i> Ruiz & Pavon ex St. Hil.	<i>Lachemilla nivalis</i> (Kunth) Rothm.
<i>Thibaudia moricandii</i> Dunal	<i>Lachemilla orbiculata</i> (Ruiz & Pav.) Rydb.
<i>Thibaudia uniflora</i> A.C. Sm.	<i>Lachemilla pinnata</i> (Ruiz & Pav.) Rothm.
<i>Vaccinium corymbodendron</i> Ruiz & Pav. ex Dunal	<i>Lachemilla procumbens</i> (Rose) Rydb.
<i>Vaccinium dependens</i> (G. Don) Sleumer	<i>Margyricarpus pinnatus</i> (Lam.) Kuntze
<i>Vaccinium floribundum</i> Kunth	<i>Polylepis besserii</i> Hieron.
Eriocaulaceae	<i>Polylepis pauta</i> Hieron.
<i>Paepalanthus ensifolius</i> (Kunth) Kunth	<i>Polylepis racemosa</i> Ruiz & Pav.
<i>Paepalanthus pilosus</i> (Kunth) Kunth	<i>Potentilla dombeyi</i> Nestl.
<i>Paepalanthus planifolius</i> (Bong.) Körn.	<i>Prunus amplifolia</i> Pilg.
Erythroxylaceae	<i>Prunus debilis</i> Koehne
<i>Erythroxylum coca</i> Lam.	<i>Prunus huantensis</i> Pilg.
<i>Erythroxylum fimbriatum</i> Peyr.	<i>Prunus integrifolia</i> (C. Presl) Walp.
<i>Erythroxylum gracilipes</i> Peyr.	<i>Prunus oblonga</i> J.F. Macbr.
<i>Erythroxylum hondense</i> Kunth	<i>Prunus ovalis</i> Ruiz ex Koehne
<i>Erythroxylum macrophyllum</i> Cav.	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch
<i>Erythroxylum mamacoca</i> Mart.	<i>Prunus pleiantha</i> Pilg.
<i>Erythroxylum mucronatum</i> Benth.	<i>Prunus ruiziana</i> Koehne
<i>Erythroxylum novogranatense</i> (D. Morris) Hieron.	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.
<i>Erythroxylum schunkei</i> Plowman	<i>Rubus acanthophyllos</i> Focke
<i>Erythroxylum ulei</i> O.E. Schulz	<i>Rubus adenothallus</i> Focke
Escalloniaceae	<i>Rubus bogotensis</i> Kunth
<i>Escallonia myrtilloides</i> L. f.	<i>Rubus floribundus</i> Weihe
<i>Escallonia paniculata</i> (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult.	<i>Rubus glaucus</i> Benth.
<i>Escallonia pendula</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	<i>Rubus hedycarpus</i> Focke
<i>Escallonia resinosa</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	<i>Rubus megalococcus</i> Focke
Euphorbiaceae	<i>Rubus nubigenus</i> Kunth
<i>Acalypha cuneata</i> Poepp.	<i>Rubus roseus</i> Poir.
<i>Acalypha diversifolia</i> Jacq.	<i>Rubus sparsiflorus</i> J.F. Macbr.
<i>Acalypha infesta</i> Poepp.	<i>Rubus urticifolius</i> Poir.
<i>Acalypha macrostachya</i> Jacq.	<i>Rubus weberbaueri</i> Focke
<i>Acalypha peruviana</i> Müll. Arg.	Rubiaceae
<i>Acalypha plicata</i> Müll. Arg.	<i>Alibertia bertierifolia</i> K. Schum.
<i>Acalypha ruiziana</i> Müll. Arg.	<i>Alibertia curviflora</i> K. Schum.
<i>Acalypha salicifolia</i> Müll. Arg.	<i>Arachnothryx tenuisepala</i> Borhidi
<i>Acalypha scandens</i> Benth.	<i>Arctotophyllum filiforme</i> (Ruiz & Pav.) Standl.
<i>Acalypha stachyura</i> Pax	<i>Arctotophyllum setosum</i> (Ruiz & Pav.) Schltld.
<i>Acalypha stenoloba</i> Müll. Arg.	<i>Arctotophyllum thymifolium</i> (Ruiz & Pav.) Standl.

<i>Acalypha stricta</i> Poepp. & Endl.
<i>Acidoton nicaraguensis</i> (Hemsl.) G.L. Webster
<i>Actinostemon amazonicus</i> Pax & K. Hoffm.
<i>Actinostemon imbricatus</i> Müll. Arg.
<i>Alchornea castaneifolia</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) A. Juss.
<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp.
<i>Alchornea latifolia</i> Sw.
<i>Alchorneopsis floribunda</i> (Benth.) Müll. Arg.
<i>Bia fallax</i> (Müll. Arg.) G.L. Webster
<i>Chamaesyce ruiziana</i> (Klotzsch & Garcke) G.L. Webster
<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.
<i>Croton balsameus</i> Müll. Arg.
<i>Croton erythrochilus</i> Müll. Arg.
<i>Croton fragrantulus</i> Croizat
<i>Croton glandulosus</i> L.
<i>Croton lechleri</i> Müll. Arg.
<i>Croton matourensis</i> Aubl.
<i>Croton palanostigma</i> Klotzsch
<i>Croton sampatik</i> Müll. Arg.
<i>Croton sapiiflorus</i> Croizat
<i>Croton tessmannii</i> Mansf.
<i>Dalechampia aristolochiifolia</i> Kunth
<i>Dalechampia cissifolia</i> Poepp.
<i>Dalechampia dioscoreifolia</i> Poepp.
<i>Dalechampia tiliifolia</i> Lam.
<i>Euphorbia heterophylla</i> L.
<i>Euphorbia hirta</i> L.
<i>Euphorbia peplus</i> L.
<i>Euphorbia viridis</i> (Klotzsch & Garcke) Boiss.
<i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg.
<i>Hevea guianensis</i> Aubl.
<i>Hura crepitans</i> L.
<i>Jatropha macrantha</i> Müll. Arg.
<i>Jatropha weberbaueri</i> Pax & K. Hoffm.
<i>Mabea occidentalis</i> Benth.
<i>Mabea standleyi</i> Steyererm.
<i>Manihot esculenta</i> Crantz
<i>Manihot leptophylla</i> Pax & K. Hoffm.
<i>Maprounea guianensis</i> Aubl.
<i>Nealchornea yapurensis</i> Huber
<i>Pausandra trianae</i> (Müll. Arg.) Baill.
<i>Plukenetia brachybotrya</i> Müll. Arg.
<i>Pseudosenefeldera inclinata</i> (Müll. Arg.) Esser
<i>Ricinus communis</i> L.
<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong
<i>Sapium marmieri</i> Huber
<i>Sebastiania obtusifolia</i> Pax & K. Hoffm.
<i>Tetrorchidium macrophyllum</i> Müll. Arg.

<i>Bertiera guianensis</i> Aubl.
<i>Borreria capitata</i> (Ruiz & Pav.) DC.
<i>Borreria tenella</i> (Kunth) Cham. & Schltdl.
<i>Calycophyllum megistocaulum</i> (K. Krause) C.M. Taylor
<i>Calycophyllum spruceanum</i> (Benth.) Hook. f. ex K. Schum.
<i>Chimarrhis hookeri</i> K. Schum.
<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.
<i>Chomelia paniculata</i> (Bartl. ex DC.) Steyererm.
<i>Chomelia spinosa</i> Jacq.
<i>Cinchona glandulifera</i> (Ruiz) Ruiz & Pav.
<i>Cinchona hirsuta</i> Ruiz & Pav.
<i>Cinchona micrantha</i> Ruiz & Pav.
<i>Cinchona nitida</i> Ruiz & Pav.
<i>Cinchona officinalis</i> L.
<i>Cinchona pubescens</i> Vahl
<i>Cinchona pyrifolia</i> L. Andersson
<i>Cinchona villosa</i> Pav. ex Lindl.
<i>Coccocypselum condalia</i> Pers.
<i>Coccocypselum hirsutum</i> Bartl. ex DC.
<i>Coccocypselum lanceolatum</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
<i>Coffea arabica</i> L.
<i>Coffea canephora</i> Pierre ex A. Froehner
<i>Condaminea corymbosa</i> (Ruiz & Pav.) DC.
<i>Condaminea glabrata</i> Bartl. ex DC.
<i>Condaminea microcarpa</i> (Ruiz & Pav.) DC.
<i>Cosmibuena grandiflora</i> (Ruiz & Pav.) Rusby
<i>Coussarea acuminata</i> (Ruiz & Pav.) Zappi
<i>Coussarea albescens</i> (DC.) Müll. Arg.
<i>Coussarea hirticalyx</i> Standl.
<i>Coussarea megalocarpa</i> Standl.
<i>Coussarea obliqua</i> Standl.
<i>Coussarea paniculata</i> (Willd.) Standl.
<i>Coussarea platyphylla</i> Müll. Arg.
<i>Coussarea rudgeoides</i> Rusby
<i>Coutarea hexandra</i> (Jacq.) K. Schum.
<i>Duroia hirsuta</i> (Poepp.) K. Schum.
<i>Elaeagia karstenii</i> Standl.
<i>Emmeorhiza umbellata</i> (Spreng.) K. Schum.
<i>Exostema corymbosum</i> (Ruiz & Pav.) Spreng.
<i>Faramea anisocalyx</i> Poepp. & Endl.
<i>Faramea capillipes</i> Müll. Arg.
<i>Faramea exemplaris</i> Standl.
<i>Faramea glandulosa</i> Poepp.
<i>Faramea miconioides</i> Standl.
<i>Faramea multiflora</i> A. Rich. ex DC.
<i>Faramea quinqueflora</i> Poepp.
<i>Faramea subsessilis</i> (Ruiz & Pav.) Standl.
<i>Galianthe peruviana</i> (Pers.) E.L. Cabral

<i>Tetrorchidium rubrivenium</i> Poepp.
<i>Tragia subhastata</i> Poepp.
Fabaceae
<i>Adesmia hispidula</i> (Lag.) DC.
<i>Aeschynomene americana</i> L.
<i>Albizia carbonaria</i> Britton
<i>Albizia niopoides</i> (Spruce ex Benth.) Burkart
<i>Albizia pedicellaris</i> (DC.) L. Rico
<i>Amburana cearensis</i> (Allemão) A.C. Sm.
<i>Amicia lobbiana</i> Benth. ex Rusby
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan
<i>Andira inermis</i> (W. Wright) Kunth ex DC.
<i>Andira multistipula</i> Ducke
<i>Apurimacia boliviana</i> (Britton) Lavin
<i>Astragalus garbancillo</i> Cav.
<i>Astragalus pickeringii</i> A. Gray
<i>Barbieria pinnata</i> (Pers.) Baill.
<i>Bauhinia aculeata</i> L.
<i>Bauhinia glabra</i> Jacq.
<i>Bauhinia guianensis</i> Aubl.
<i>Bauhinia longicuspis</i> Spruce ex Benth.
<i>Bauhinia tarapotensis</i> Benth.
<i>Bauhinia weberbaueri</i> Harms
<i>Browneopsis excelsa</i> Pittier
<i>Caesalpinia cassioides</i> Willd.
<i>Caesalpinia decapetala</i> (Roth) Alston
<i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth
<i>Calliandra angustifolia</i> Spruce ex Benth.
<i>Calliandra taxifolia</i> (Kunth) Benth.
<i>Calliandra trinervia</i> Benth.
<i>Calopogonium caeruleum</i> (Benth.) C. Wright
<i>Canavalia brasiliensis</i> Mart. ex Benth.
<i>Canavalia ensiformis</i> (L.) DC.
<i>Canavalia eurycarpa</i> Piper
<i>Canavalia glabra</i> (M. Martens & Galeotti) J.D. Sauer
<i>Canavalia sericophylla</i> Ducke
<i>Cassia grandis</i> L. f.
<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke
<i>Centrosema plumieri</i> (Turpin ex Pers.) Benth.
<i>Centrosema triquetrum</i> (Hoffmanns. ex Benth.) Benth.
<i>Chaetocalyx klugii</i> Rudd
<i>Chamaecrista glandulosa</i> (L.) Greene
<i>Clitoria flexuosa</i> Fantz
<i>Clitoria pozuzoensis</i> J.F. Macbr.
<i>Cojoba arborea</i> (L.) Britton & Rose
<i>Cojoba chazutensis</i> (Standl.) L. Rico
<i>Cojoba sophorocarpa</i> (Benth.) Britton & Rose
<i>Collaea speciosa</i> (Loisel.) DC.

<i>Galium corymbosum</i> Ruiz & Pav.
<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.
<i>Galium obovatum</i> Kunth
<i>Galium pumilio</i> Standl.
<i>Galium weberbaueri</i> Krause
<i>Genipa americana</i> L.
<i>Geophila cordifolia</i> Miq.
<i>Geophila macropoda</i> (Ruiz & Pav.) DC.
<i>Geophila repens</i> (L.) I.M. Johnst.
<i>Gonzalagunia dependens</i> Ruiz & Pav.
<i>Gonzalagunia mildrediae</i> D.R. Simpson ex C.M. Taylor
<i>Guettarda aromatica</i> Poepp. & Endl.
<i>Guettarda crispiflora</i> Vahl
<i>Guettarda dependens</i> (Ruiz & Pav.) DC.
<i>Guettarda pohliana</i> Müll. Arg.
<i>Hamelia axillaris</i> Sw.
<i>Hamelia patens</i> Jacq.
<i>Hillia illustris</i> (Vell.) K. Schum.
<i>Hillia macrophylla</i> Standl.
<i>Hillia parasitica</i> Jacq.
<i>Hippotis triflora</i> Ruiz & Pav.
<i>Hoffmannia aggregata</i> (Ruiz & Pav.) K. Schum.
<i>Hoffmannia latifolia</i> (Bartl. ex DC.) Kuntze
<i>Hoffmannia obovata</i> (Ruiz & Pav.) Standl.
<i>Hoffmannia verticillata</i> (Ruiz & Pav.) Standl.
<i>Hoffmannia villosula</i> Standl.
<i>Isertia laevis</i> (Triana) B.M. Boom
<i>Ixora acuminatissima</i> Müll. Arg.
<i>Joosia dichotoma</i> (Ruiz & Pav.) H. Karst.
<i>Joosia pulcherrima</i> Steere
<i>Joosia umbellifera</i> H. Karst.
<i>Ladenbergia acutifolia</i> (Ruiz & Pav.) Klotzsch
<i>Ladenbergia oblongifolia</i> (Humb. ex Mutis) L. Andersson
<i>Macbrideina peruviana</i> Standl.
<i>Macrocnemum roseum</i> (Ruiz & Pav.) Wedd.
<i>Malanea boliviana</i> Standl.
<i>Manettia acutifolia</i> Ruiz & Pav.
<i>Manettia cordifolia</i> Mart.
<i>Manettia hispida</i> Poepp. & Endl.
<i>Manettia leucantha</i> K. Krause
<i>Manettia modica</i> Standl.
<i>Manettia paniculata</i> Poepp. & Endl.
<i>Manettia peruviana</i> Standl.
<i>Manettia racemosa</i> Ruiz & Pav.
<i>Manettia reclinata</i> L.
<i>Manettia umbellata</i> Ruiz & Pav.
<i>Margaritopsis boliviana</i> (Standl.) C.M. Taylor
<i>Margaritopsis nana</i> (K. Krause) C.M. Taylor

<i>Cologania broussonetii</i> (Balb.) DC.	<i>Mitracarpus hirtus</i> (L.) DC.
<i>Copaifera reticulata</i> Ducke	<i>Nertera granadensis</i> (Mutis ex L. f.) Druce
<i>Coursetia fruticosa</i> (Cav.) J.F. Macbr.	<i>Notopleura epiphytica</i> (K. Krause) C.M. Taylor
<i>Crotalaria incana</i> L.	<i>Notopleura iridescens</i> C.M. Taylor
<i>Crotalaria maypurensis</i> Kunth	<i>Notopleura macrophylla</i> (Ruiz & Pav.) C.M. Taylor
<i>Crotalaria nitens</i> Kunth	<i>Paederia brasiliensis</i> (Hook. f.) Puff
<i>Crotalaria pallida</i> Aiton	<i>Pagamea dudleyi</i> Steyererm.
<i>Crotalaria pumila</i> Ortega	<i>Palicourea amethystina</i> (Ruiz & Pav.) DC.
<i>Crotalaria sagittalis</i> L.	<i>Palicourea aphthosa</i> Standl.
<i>Crotalaria trichotoma</i> Bojer	<i>Palicourea cuspidata</i> (Bredem. ex Schult.) C.M. Taylor
<i>Crudia glaberrima</i> (Steud.) J.F. Macbr.	<i>Palicourea cymosa</i> (Ruiz & Pav.) Standl.
<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton	<i>Palicourea guianensis</i> Aubl.
<i>Dalea coerulea</i> (L. f.) Schinz & Thell.	<i>Palicourea kanehirae</i> Standl.
<i>Dalea cylindrica</i> Hook.	<i>Palicourea lasiantha</i> K. Krause
<i>Dalea exilis</i> DC.	<i>Palicourea latifolia</i> K. Krause
<i>Dalea galbina</i> (J.F. Macbr.) J.F. Macbr.	<i>Palicourea laxa</i> Roem. & Schult.
<i>Desmodium adscendens</i> (Sw.) DC.	<i>Palicourea macbridei</i> Standl.
<i>Desmodium axillare</i> (Sw.) DC.	<i>Palicourea macrobotrys</i> (Ruiz & Pav.) DC.
<i>Desmodium cajanifolium</i> (Kunth) DC.	<i>Palicourea mansoana</i> (Müll. Arg.) Standl.
<i>Desmodium campyloclados</i> Hemsl.	<i>Palicourea microcarpa</i> (Ruiz & Pav.) Zappi
<i>Desmodium distortum</i> (Aubl.) J.F. Macbr.	<i>Palicourea mitis</i> (Ruiz & Pav.) DC.
<i>Desmodium intortum</i> (Mill.) Urb.	<i>Palicourea obovata</i> (Ruiz & Pav.) DC.
<i>Desmodium limense</i> Hook.	<i>Palicourea punicea</i> (Ruiz & Pav.) DC.
<i>Desmodium molliculum</i> (Kunth) DC.	<i>Palicourea subscandens</i> Standl. ex Steyererm.
<i>Desmodium neomexicanum</i> A. Gray	<i>Palicourea subtomentosa</i> (Ruiz & Pav.) C.M. Taylor
<i>Desmodium purpusii</i> Brandegees	<i>Palicourea sulphurea</i> (Ruiz & Pav.) DC.
<i>Desmodium subsericeum</i> Malme	<i>Palicourea thyrsiflora</i> (Ruiz & Pav.) DC.
<i>Desmodium tortuosum</i> (Sw.) DC.	<i>Palicourea triphylla</i> DC.
<i>Desmodium uncinatum</i> (Jacq.) DC.	<i>Palicourea weberbaueri</i> K. Krause
<i>Desmodium Vargasianum</i> B.G. Schub.	<i>Pentagonia amazonica</i> (Ducke) L. Andersson & Rova
<i>Dioclea funalis</i> Poepp.	<i>Pentagonia spathicalyx</i> K. Schum.
<i>Dioclea virgata</i> (Rich.) Amshoff	<i>Pentagonia williamsii</i> Standl.
<i>Dipteryx alata</i> Vogel	<i>Psychotria abdita</i> Standl.
<i>Erythrina edulis</i> Triana ex Micheli	<i>Psychotria brachiata</i> Sw.
<i>Erythrina poeppigiana</i> (Walp.) O.F. Cook	<i>Psychotria bracteocardia</i> (DC.) Müll. Arg.
<i>Erythrina rubrinervia</i> Kunth	<i>Psychotria buchtienii</i> (H.J.P. Winkl.) Standl.
<i>Erythrina ulei</i> Harms	<i>Psychotria capitata</i> Ruiz & Pav.
<i>Galactia augusti</i> Harms	<i>Psychotria carthagenensis</i> Jacq.
<i>Galactia striata</i> (Jacq.) Urb.	<i>Psychotria conephoroides</i> (Rusby) C.M. Taylor
<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	<i>Psychotria dudleyi</i> Steyererm.
<i>Indigofera hendecaphylla</i> Jacq.	<i>Psychotria ernestii</i> K. Krause
<i>Indigofera parodiana</i> Burkart	<i>Psychotria hoffmannseggiana</i> (Schult.) Müll. Arg.
<i>Indigofera suffruticosa</i> Mill.	<i>Psychotria lupulina</i> Benth.
<i>Indigofera trita</i> L. f.	<i>Psychotria marginata</i> Sw.
<i>Indigofera truxillensis</i> Kunth	<i>Psychotria microbotrys</i> Ruiz ex Standl.
<i>Inga adenophylla</i> Pittier	<i>Psychotria ostreophora</i> (Wernham) C.M. Taylor
<i>Inga alba</i> (Sw.) Willd.	<i>Psychotria pilosa</i> Ruiz & Pav.
<i>Inga augustii</i> Harms	<i>Psychotria racemosa</i> Rich.
<i>Inga capitata</i> Desv.	<i>Psychotria repanda</i> Ruiz & Pav.

<i>Inga cayennensis</i> Sagot ex Benth.	<i>Psychotria reticulata</i> Ruiz & Pav.
<i>Inga densiflora</i> Benth.	<i>Psychotria retifera</i> Standl.
<i>Inga feuillei</i> DC.	<i>Psychotria ruizii</i> Standl.
<i>Inga lallensis</i> Spruce ex Benth.	<i>Psychotria stenostachya</i> Standl.
<i>Inga lineata</i> Benth.	<i>Psychotria tenuicaulis</i> K. Krause
<i>Inga marginata</i> Willd.	<i>Psychotria trichotoma</i> M. Martens & Galeotti
<i>Inga nobilis</i> Willd.	<i>Psychotria trifida</i> Ruiz & Pav.
<i>Inga pavoniana</i> G. Don	<i>Psychotria villosa</i> Ruiz & Pav.
<i>Inga pluricarpellata</i> T.D. Penn.	<i>Psychotria virgata</i> Ruiz & Pav.
<i>Inga pruriens</i> Poepp.	<i>Psychotria viridis</i> Ruiz & Pav.
<i>Inga punctata</i> Willd.	<i>Psychotria yapasensis</i> Standl.
<i>Inga quaternata</i> Poepp.	<i>Randia armata</i> (Sw.) DC.
<i>Inga ruiziana</i> G. Don	<i>Randia obovata</i> Ruiz & Pav.
<i>Inga semialata</i> (Vell.) Mart.	<i>Randia tessmannii</i> Standl.
<i>Inga setosa</i> G. Don	<i>Remijia chelomaphylla</i> G.A. Sullivan
<i>Inga spectabilis</i> (Vahl) Willd.	<i>Retiniphyllum fuchsoides</i> K. Krause
<i>Inga stipulacea</i> G. Don	<i>Retiniphyllum tepuiense</i> Steyerl.
<i>Inga tenuistipula</i> Ducke	<i>Ronabea emetica</i> (L. f.) A. Rich.
<i>Inga thibaudiana</i> DC.	<i>Ronabea latifolia</i> Aubl.
<i>Inga tomentosa</i> Benth.	<i>Rosenbergiodendron longiflorum</i> (Ruiz & Pav.) Fagerl.
<i>Inga vera</i> Willd.	<i>Rudgea ciliata</i> (Ruiz & Pav.) Spreng.
<i>Inga ynga</i> (Vell.) J.W. Moore	<i>Rudgea foveolata</i> (Ruiz & Pav.) Zahlbr.
<i>Lathyrus pusillus</i> Elliott	<i>Rudgea insolita</i> Standl.
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	<i>Rudgea palicoureoides</i> (Mart.) Müll. Arg.
<i>Leucaena trichodes</i> (Jacq.) Benth.	<i>Rudgea poeppigii</i> K. Schum. ex Standl.
<i>Lonchocarpus hylobius</i> Harms	<i>Rudgea verticillata</i> (Ruiz & Pav.) Spreng.
<i>Lupinus amboensis</i> C.P. Sm.	<i>Rustia rubra</i> Standl. ex D.R. Simpson
<i>Lupinus brachypremnon</i> C.P. Sm.	<i>Sabicea cana</i> Hook. f.
<i>Lupinus chavanillensis</i> (J.F. Macbr.) C.P. Sm.	<i>Sabicea grisea</i> Cham. & Schltdl.
<i>Lupinus chlorolepis</i> C.P. Sm.	<i>Sabicea panamensis</i> Wernham
<i>Lupinus condensiflorus</i> C.P. Sm.	<i>Sabicea pumila</i> Bartl. ex DC.
<i>Lupinus eanophyllus</i> C.P. Sm.	<i>Sabicea umbellata</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
<i>Lupinus falsomutabilis</i> C.P. Sm.	<i>Sabicea villosa</i> Schult.
<i>Lupinus francis-whittieri</i> C.P. Sm.	<i>Schizocalyx obovatus</i> (K. Schum. ex Standl.) Kainul. & B. Bremer
<i>Lupinus hornemannii</i> J. Agardh	<i>Schizocalyx peruvianus</i> (K. Krause) Kainul. & B. Bremer
<i>Lupinus huaronensis</i> J.F. Macbr.	<i>Schizocalyx sterculioides</i> (Standl.) Kainul. & B. Bremer
<i>Lupinus lindleyanus</i> J. Agardh	<i>Sickingia tinctoria</i> (Aubl.) Lemée
<i>Lupinus macbrideanus</i> C.P. Sm.	<i>Simira rubescens</i> (Benth.) Bremek. ex Steyerl.
<i>Lupinus microphyllus</i> Desr.	<i>Spermacoce alata</i> Aubl.
<i>Lupinus mutabilis</i> Sweet	<i>Spermacoce exilis</i> (L.O. Williams) C.D. Adams
<i>Lupinus pachitensis</i> C.P. Sm.	<i>Spermacoce remota</i> Lam.
<i>Lupinus pickeringii</i> A. Gray	<i>Spermacoce tenuior</i> L.
<i>Lupinus praealtus</i> C.P. Sm.	<i>Tocoyena williamsii</i> Standl.
<i>Lupinus xanthophyllus</i> C.P. Sm.	<i>Uncaria guianensis</i> (Aubl.) J.F. Gmel.
<i>Machaerium cuspidatum</i> Kuhl. & Hoehne	<i>Warszewiczia ambigua</i> Standl.
<i>Machaerium floribundum</i> Benth.	<i>Warszewiczia coccinea</i> (Vahl) Klotzsch
<i>Machaerium huanucoense</i> Rudd	Ruppiaceae

<i>Macrobium acaciifolium</i> (Benth.) Benth.
<i>Macrobium gracile</i> Spruce ex Benth.
<i>Macrobium taylorii</i> D.R. Simpson
<i>Macroptilium atropurpureum</i> (Moc. & Sessé ex DC.) Urb.
<i>Macroptilium erythroloma</i> (Mart. ex Benth.) Urb.
<i>Macroptilium lathyroides</i> (L.) Urb.
<i>Medicago lupulina</i> L.
<i>Medicago polymorpha</i> L.
<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.
<i>Mimosa diplotricha</i> C. Wright ex Sauvalle
<i>Mimosa guilandinae</i> (DC.) Barneby
<i>Mimosa myriadenia</i> (Benth.) Benth.
<i>Mimosa tarda</i> Barneby
<i>Mucuna elliptica</i> (Ruiz & Pav.) DC.
<i>Mucuna rostrata</i> Benth.
<i>Myroxylon balsamum</i> (L.) Harms
<i>Ormosia schunkei</i> Rudd
<i>Othobium mexicanum</i> (L. f.) J.W. Grimes
<i>Othobium munyense</i> (J.F. Macbr.) J.W. Grimes
<i>Othobium pubescens</i> (Poir.) J.W. Grimes
<i>Paramachaerium schunkei</i> Rudd
<i>Parkia nitida</i> Miq.
<i>Phaseolus augusti</i> Harms
<i>Phaseolus coccineus</i> L.
<i>Phaseolus pachyrrhizoides</i> Harms
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
<i>Piptadenia pteroclada</i> Benth.
<i>Pisum sativum</i> L.
<i>Platymiscium pinnatum</i> (Jacq.) Dugand
<i>Poissonia orbicularis</i> (Benth.) Hauman
<i>Pterocarpus amazonum</i> (Mart. ex Benth.) Amshoff
<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl
<i>Rhynchosia melanocarpa</i> Grear
<i>Rhynchosia phaseoloides</i> (Sw.) DC.
<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merr.
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F. Blake
<i>Schnella porphyrotricha</i> (Harms) Wunderlin
<i>Schnella pterocalyx</i> (Ducke) Wunderlin
<i>Senegalia lorentensis</i> (J.F. Macbr.) Seigler & Ebinger
<i>Senegalia macbridei</i> (Britton & Rose ex J.F. Macbr.) Seigler & Ebinger
<i>Senegalia tenuifolia</i> (L.) Britton & Rose
<i>Senna aurantia</i> (Ruiz & Pav. ex G. Don) H.S. Irwin & Barneby
<i>Senna birostris</i> (Dombey ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby
<i>Senna cobanensis</i> (Britton) H.S. Irwin & Barneby
<i>Senna cushina</i> (J.F. Macbr.) H.S. Irwin & Barneby
<i>Senna latifolia</i> (G. Mey.) H.S. Irwin & Barneby
<i>Senna macrophylla</i> (Kunth) H.S. Irwin & Barneby

<i>Ruppia filifolia</i> (Phil.) Skottsbo.
Rutaceae
<i>Dictyoloma vandellianum</i> A. Juss.
<i>Erythrochiton fallax</i> Kallunki
<i>Esenbeckia amazonica</i> Kaastra
<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack
<i>Pilocarpus peruvianus</i> (J.F. Macbr.) Kaastra
<i>Ruta chalepensis</i> L.
<i>Zanthoxylum acuminatum</i> (Sw.) Sw.
<i>Zanthoxylum culantrillo</i> Kunth
<i>Zanthoxylum mantaro</i> (J.F. Macbr.) J.F. Macbr.
<i>Zanthoxylum riedelianum</i> Engl.
Sabiaceae
<i>Meliosma herbertii</i> Rolfe
<i>Meliosma meridensis</i> Lasser
<i>Meliosma sirensis</i> A.H. Gentry
Saccolomataceae
<i>Saccoloma elegans</i> Kaulf.
<i>Saccoloma inaequale</i> (Kunze) Mett.
Salicaceae
<i>Abatia parviflora</i> Ruiz & Pav.
<i>Abatia rugosa</i> Ruiz & Pav.
<i>Banara axilliflora</i> Sleumer
<i>Banara guianensis</i> Aubl.
<i>Banara nitida</i> Spruce ex Benth.
<i>Casearia aculeata</i> Jacq.
<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.
<i>Casearia commersoniana</i> Cambess.
<i>Casearia decandra</i> Jacq.
<i>Casearia fasciculata</i> (Ruiz & Pav.) Sleumer
<i>Casearia gossypiosperma</i> Briq.
<i>Casearia mariquitensis</i> Kunth
<i>Casearia maynacara</i> Liesner & P. Jørg.
<i>Casearia nigricans</i> Sleumer
<i>Casearia obovalis</i> Poepp. ex Griseb.
<i>Casearia prunifolia</i> Kunth
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.
<i>Casearia ulmifolia</i> Vahl ex Vent.
<i>Hasseltia floribunda</i> Kunth
<i>Laetia procera</i> (Poepp.) Eichler
<i>Lunania parviflora</i> Spruce ex Benth.
<i>Neoptychocarpus killipii</i> (Monach.) Buchheim
<i>Pineda incana</i> Ruiz & Pav.
<i>Pleuranthodendron lindenii</i> (Turcz.) Sleumer
<i>Prockia crucis</i> P. Browne ex L.
<i>Ryania speciosa</i> Vahl
<i>Salix humboldtiana</i> Willd.

<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S. Irwin & Barneby
<i>Senna obliqua</i> (G. Don) H.S. Irwin & Barneby
<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S. Irwin & Barneby
<i>Senna reticulata</i> (Willd.) H.S. Irwin & Barneby
<i>Senna ruiziana</i> (G. Don) H.S. Irwin & Barneby
<i>Senna silvestris</i> (Vell.) H.S. Irwin & Barneby
<i>Senna spectabilis</i> (DC.) H.S. Irwin & Barneby
<i>Sesbania exasperata</i> Kunth
<i>Spartium junceum</i> L.
<i>Stryphnodendron guianense</i> (Aubl.) Benth.
<i>Swartzia myrtifolia</i> Sm.
<i>Tachigali formicarum</i> Harms
<i>Tephrosia sinapou</i> (Buc'hoz) A. Chev.
<i>Teramnus uncinatus</i> (L.) Sw.
<i>Trifolium amabile</i> Kunth
<i>Trischidium alternum</i> (Benth.) H.E. Ireland
<i>Vachellia aroma</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Seigler & Ebinger
<i>Vachellia macracantha</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Seigler & Ebinger
<i>Vicia andicola</i> Kunth
<i>Vicia faba</i> L.
<i>Vigna candida</i> (Vell.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
<i>Vigna caracalla</i> (L.) Verdc.
<i>Vigna hosei</i> (Craib) Backer
<i>Vigna linearis</i> (Kunth) Maréchal, Mascherpa & Stainier
<i>Vigna luteola</i> (Jacq.) Benth.
<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.
<i>Vigna vexillata</i> (L.) A. Rich.
<i>Zapoteca amazonica</i> (Benth.) H.M. Hern.
<i>Zapoteca portoricensis</i> (Jacq.) H.M. Hern.
<i>Zygia coccinea</i> (G. Don) L. Rico
<i>Zygia juruana</i> (Harms) L. Rico
<i>Zygia longifolia</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Britton & Rose
Gentianaceae
<i>Chelonanthus alatus</i> (Aubl.) Pulle
<i>Gentiana sedifolia</i> Kunth
<i>Gentianella calanchoides</i> (Gilg) Fabris
<i>Gentianella coccinea</i> (D. Don ex G. Don) Zarucchi
<i>Gentianella dianthoides</i> (Kunth) Fabris ex J.S. Pringle
<i>Gentianella ericothamna</i> (Gilg) Zarucchi
<i>Gentianella incurva</i> (Hook.) Fabris
<i>Gentianella nitida</i> (Griseb.) Fabris
<i>Gentianella oreosilene</i> (Gilg) J.S. Pringle
<i>Gentianella petrophila</i> (Gilg) Zarucchi
<i>Gentianella pseudolycopodium</i> (Gilg) J.S. Pringle

<i>Tetrathylacium macrophyllum</i> Poepp.
<i>Xylosma intermedia</i> (Seem.) Triana & Planch.
<i>Xylosma tessmannii</i> Sleumer
Santalaceae
<i>Antidaphne andina</i> Kuijt
<i>Antidaphne viscoidea</i> Poepp. & Endl.
<i>Dendrophthora capitellata</i> Rizzini
<i>Dendrophthora chrysostachya</i> (C. Presl) Urb.
<i>Dendrophthora clavata</i> (Benth.) Urb.
<i>Dendrophthora diffusa</i> Kuijt
<i>Dendrophthora ferruginea</i> Patsch.
<i>Dendrophthora lindeniana</i> Tiegh.
<i>Dendrophthora macbridei</i> (Standl. ex J.F. Macbr.) Kuijt
<i>Dendrophthora ramosa</i> Patsch.
<i>Dendrophthora virgata</i> (Trel. ex J.F. Macbr.) Kuijt
<i>Phoradendron northropiae</i> Urb.
<i>Phoradendron piperoides</i> (Kunth) Trel.
<i>Phoradendron storkii</i> F.A. Barkley
Sapindaceae
<i>Allophylus floribundus</i> (Poepp.) Radlk.
<i>Allophylus lorentensis</i> Standl. ex J.F. Macbr.
<i>Allophylus paniculatus</i> (Poepp.) Radlk.
<i>Allophylus peruvianus</i> Radlk.
<i>Allophylus pilosus</i> (J.F. Macbr.) A.H. Gentry
<i>Allophylus punctatus</i> (Poepp.) Radlk.
<i>Allophylus scrobiculatus</i> (Poepp.) Radlk.
<i>Cardiospermum corindum</i> L.
<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.
<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.
<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.
<i>Llagunoa nitida</i> Ruiz & Pav.
<i>Paullinia acutangula</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
<i>Paullinia alata</i> G. Don
<i>Paullinia bracteosa</i> Radlk.
<i>Paullinia dasystachya</i> Radlk.
<i>Paullinia echinata</i> Huber
<i>Paullinia elegans</i> Cambess.
<i>Paullinia enneaphylla</i> G. Don
<i>Paullinia faginea</i> (Triana & Planch.) Radlk.
<i>Paullinia fistulosa</i> Radlk.
<i>Paullinia hemiptera</i> D.R. Simpson
<i>Paullinia ingifolia</i> Rich. ex Juss.
<i>Paullinia obovata</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
<i>Paullinia paullinioides</i> Radlk.

<i>Gentianella ruizii</i> (Griseb.) Holub
<i>Gentianella thyrsoides</i> (Hook.) Fabris
<i>Gentianella violacea</i> (D. Don ex G. Don) Fabris
<i>Halenia brevicornis</i> (Kunth) G. Don
<i>Halenia umbellata</i> (Ruiz & Pav.) Gilg
<i>Halenia weddelliana</i> Gilg
<i>Lehmanniella huanucensis</i> Simonis
<i>Macrocarpaea corymbosa</i> (Ruiz & Pav.) Ewan
<i>Macrocarpaea kayakifolia</i> J.R. Grant
<i>Macrocarpaea obnubilata</i> J.R. Grant
<i>Macrocarpaea ostentans</i> J.R. Grant
<i>Macrocarpaea ovalis</i> (Ruiz & Pav.) Ewan
<i>Macrocarpaea pachystyla</i> Gilg
<i>Macrocarpaea pajonalis</i> J.R. Grant
<i>Macrocarpaea tabula-fluctivagifolia</i> J.R. Grant
<i>Macrocarpaea viscosa</i> (Ruiz & Pav.) Gilg
<i>Macrocarpaea wallnoeferi</i> J.R. Grant
<i>Macrocarpaea weigendiorum</i> J.R. Grant
<i>Potalia amara</i> Aubl.
<i>Symbolanthus elisabethae</i> (M.R. Schomb.) Gilg
<i>Tachia occidentalis</i> Maguire & Weaver
<i>Tachia parviflora</i> Maguire & Weaver
<i>Voyria tenella</i> Hook.
<i>Voyria truncata</i> (Standl.) Standl. & Steyerm.
<i>Voyriella parviflora</i> (Miq.) Miq.
Geraniaceae
<i>Geranium ayavacense</i> Willd. ex Kunth
<i>Geranium chilloense</i> Willd. ex Kunth
<i>Geranium fallax</i> Steud.
<i>Geranium humboldtii</i> Willd. ex Spreng.
<i>Geranium jaekelae</i> J.F. Macbr.
<i>Geranium macbridei</i> Aedo
<i>Geranium ruizii</i> Hieron.
<i>Geranium seemannii</i> Peyr.
<i>Geranium sessiliflorum</i> Cav.
<i>Geranium sibbaldioides</i> Benth.
Gesneriaceae
<i>Alloplectus tessmannii</i> Mansf.
<i>Alloplectus weirii</i> (Kuntze) Wiehler
<i>Amalophyllum divaricatum</i> (Poepp.) Boggan, L.E. Skog & Roalson
<i>Besleria aggregata</i> (Mart.) Hanst.
<i>Besleria angusta</i> C.V. Morton
<i>Besleria barbata</i> (Poepp.) Hanst.
<i>Besleria capitata</i> Poepp.
<i>Besleria ferreyrae</i> C.V. Morton
<i>Besleria gracilentata</i> C.V. Morton
<i>Besleria hutchisonii</i> C.V. Morton
<i>Besleria lucida</i> Poepp.
<i>Besleria membranacea</i> C.V. Morton

<i>Paullinia pinnata</i> L.
<i>Paullinia selenoptera</i> Radlk.
<i>Paullinia setosa</i> Radlk.
<i>Paullinia tenera</i> Poepp.
<i>Sapindus saponaria</i> L.
<i>Serjania altissima</i> (Poepp.) Radlk.
<i>Serjania brachyptera</i> Radlk.
<i>Serjania caracasana</i> (Jacq.) Willd.
<i>Serjania communis</i> Cambess.
<i>Serjania deltoidea</i> Radlk.
<i>Serjania dibotrya</i> Poepp.
<i>Serjania diffusa</i> Radlk.
<i>Serjania fuscostriata</i> Radlk.
<i>Serjania glabrata</i> Kunth
<i>Serjania grandifolia</i> Sagot ex Radlk.
<i>Serjania inflata</i> Poepp.
<i>Serjania inscripta</i> Radlk.
<i>Serjania leptocarpa</i> Radlk.
<i>Serjania membranacea</i> Splitg.
<i>Serjania mollis</i> Kunth
<i>Serjania nutans</i> Poepp.
<i>Serjania pyramidata</i> Radlk.
<i>Serjania rubicaulis</i> Benth. ex Radlk.
<i>Serjania sphaerococca</i> Radlk.
<i>Serjania sufferruginea</i> Radlk.
<i>Serjania tenuifolia</i> Radlk.
<i>Talisia cerasina</i> (Benth.) Radlk.
<i>Talisia pinnata</i> (Ruiz & Pav.) Radlk.
<i>Talisia retusa</i> R.S. Cowan
<i>Thinouia obliqua</i> Radlk.
<i>Toulicia reticulata</i> Radlk.
<i>Urvillea ulmacea</i> Kunth
Sapotaceae
<i>Chrysophyllum amazonicum</i> T.D. Penn.
<i>Chrysophyllum argenteum</i> Jacq.
<i>Chrysophyllum ovale</i> Rusby
<i>Chrysophyllum prieurii</i> A. DC.
<i>Chrysophyllum sanguinolentum</i> (Pierre) Baehni
<i>Ecclinusa lanceolata</i> (Mart. & Eichler) Pierre
<i>Manilkara bidentata</i> (A. DC.) A. Chev.
<i>Manilkara inundata</i> (Ducke) Ducke
<i>Micropholis egensis</i> (A. DC.) Pierre
<i>Micropholis guyanensis</i> (A. DC.) Pierre
<i>Micropholis melinoniana</i> Pierre
<i>Micropholis venulosa</i> (Mart. & Eichler) Pierre
<i>Pouteria ambelaniifolia</i> (Sandwith) T.D. Penn.
<i>Pouteria caimito</i> (Ruiz & Pav.) Radlk.
<i>Pouteria cuspidata</i> (A. DC.) Baehni
<i>Pouteria durlandii</i> (Standl.) Baehni

<i>Besleria peruviana</i> Fritsch
<i>Besleria placita</i> C.V. Morton
<i>Besleria racemosa</i> C.V. Morton
<i>Besleria reticulata</i> Fritsch
<i>Besleria tetragonalis</i> Ruiz ex Hanst.
<i>Besleria variabilis</i> C.V. Morton
<i>Codonanthe crassifolia</i> (H. Focke) C.V. Morton
<i>Codonanthe uleana</i> Fritsch
<i>Codonanthopsis dissimulata</i> (H.E. Moore) Wiehler
<i>Codonanthopsis ulei</i> Mansf.
<i>Columnnea ericae</i> Mansf.
<i>Columnnea fuschihirta</i> L.P. Kvist & L.E. Skog
<i>Columnnea inaequilatera</i> Poepp.
<i>Columnnea moesta</i> Poepp.
<i>Columnnea peruviana</i> Zahlbr.
<i>Columnnea purpureovittata</i> (Wiehler) B.D. Morley
<i>Columnnea xiphoidea</i> J.F. Sm. & L.E. Skog
<i>Corytoplectus speciosus</i> (Poepp.) Wiehler
<i>Creмосperma peruvianum</i> L.E. Skog
<i>Diastema hispidum</i> (DC.) Fritsch
<i>Diastema racemiferum</i> Benth.
<i>Diastema scabrum</i> (Poepp.) Benth. ex Walp.
<i>Diastema tenerrimum</i> (Poepp.) Benth. ex Walp.
<i>Diastema urticifolium</i> (Poepp.) Benth. ex Walp.
<i>Drymonia candida</i> Hanst.
<i>Drymonia dodsonii</i> (Wiehler) J.L. Clark
<i>Drymonia erythroloma</i> (Leeuwenb.) Wiehler
<i>Drymonia macrophylla</i> (Oerst.) H.E. Moore
<i>Drymonia oxysepala</i> Leeuwenb.
<i>Drymonia pendula</i> (Poepp.) Wiehler
<i>Drymonia semicordata</i> (Poepp.) Wiehler
<i>Drymonia serrulata</i> (Jacq.) Mart.
<i>Drymonia urceolata</i> Wiehler
<i>Drymonia warszewicziana</i> Hanst.
<i>Gasteranthus wendlandianus</i> (Hanst.) Wiehler
<i>Glossoloma carpishense</i> (J.L. Clark & I. Salinas) J.L. Clark
<i>Glossoloma herthae</i> (Mansf.) J.L. Clark
<i>Glossoloma ichthyoderma</i> (Hanst.) J.L. Clark
<i>Glossoloma schultzei</i> (Mansf.) J.L. Clark
<i>Gloxinia perennis</i> (L.) Fritsch
<i>Gloxinia xanthophylla</i> (Poepp.) Roalson & Boggan
<i>Heppiella ulmifolia</i> (Kunth) Hanst.
<i>Monopyle flava</i> L.E. Skog
<i>Monopyle macrocarpa</i> Benth.
<i>Nautilocalyx pallidus</i> (Sprague) Sprague
<i>Nautilocalyx peruvianus</i> Wiehler
<i>Paradrymonia longifolia</i> (Poepp.) Wiehler
<i>Paradrymonia metamorphophylla</i> (Donn. Sm.) Wiehler
<i>Parakohleria melastoma</i> (Poepp.) Wiehler

<i>Pouteria petiolata</i> T.D. Penn.
<i>Pouteria procera</i> (Mart.) K. Hammer
<i>Pouteria reticulata</i> (Engl.) Eyma
<i>Pouteria rostrata</i> (Huber) Baehni
<i>Pouteria torta</i> (Mart.) Radlk.
<i>Pouteria vernicosa</i> T.D. Penn.
<i>Sarcaulus brasiliensis</i> (A. DC.) Eyma
Saxifragaceae
<i>Saxifraga magellanica</i> Poir.
Schizaeaceae
<i>Schizaea elegans</i> (Vahl) Sw.
Schlegeliaceae
<i>Schlegelia roseiflora</i> Ducke
Schoepfiaceae
<i>Schoepfia flexuosa</i> (Ruiz & Pav.) Schult.
Scrophulariaceae
<i>Alonsoa acutifolia</i> Ruiz & Pav.
<i>Alonsoa meridionalis</i> (L. f.) Kuntze
<i>Buddleja americana</i> L.
<i>Buddleja davidii</i> Franch.
<i>Buddleja diffusa</i> Ruiz & Pav.
<i>Buddleja incana</i> Ruiz & Pav.
<i>Limosella australis</i> R. Br.
<i>Peltanthera floribunda</i> Benth.
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes
Selaginellaceae
<i>Selaginella exaltata</i> (Kunze) Spring
<i>Selaginella geniculata</i> (C. Presl) Spring
<i>Selaginella haematodes</i> (Kunze) Spring
<i>Selaginella speciosa</i> A. Braun
Simaroubaceae
<i>Simarouba amara</i> Aubl.
Siparunaceae
<i>Siparuna aspera</i> (Ruiz & Pav.) A. DC.
<i>Siparuna bifida</i> (Poepp. & Endl.) A. DC.
<i>Siparuna decipiens</i> (Tul.) A. DC.
<i>Siparuna echinata</i> (Kunth) A. DC.
<i>Siparuna guianensis</i> Aubl.
<i>Siparuna muricata</i> (Ruiz & Pav.) A. DC.
<i>Siparuna ovalis</i> (Ruiz & Pav.) A. DC.
<i>Siparuna subinodora</i> (Ruiz & Pav.) A. DC.
<i>Siparuna thecaphora</i> (Poepp. & Endl.) A. DC.
<i>Siparuna tomentosa</i> (Ruiz & Pav.) A. DC.
Smilacaceae
<i>Smilax domingensis</i> Willd.
<i>Smilax oblongata</i> Sw.
<i>Smilax schomburgkiana</i> Kunth
Solanaceae
<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldt.

<i>Parakohleria purpurea</i> (Poepp.) Wiehler
<i>Pearcea fuscicalyx</i> L.P. Kvist & L.E. Skog
<i>Pearcea purpurea</i> (Poepp.) L.P. Kvist & L.E. Skog
<i>Pearcea strigosa</i> L.P. Kvist & L.E. Skog
<i>Sanango racemosum</i> (Ruiz & Pav.) Barringer
<i>Seemannia sylvatica</i> (Kunth) Hanst.
<i>Sinningia elatior</i> (Kunth) Chautems
Gleicheniaceae
<i>Dicranopteris flexuosa</i> (Schrad.) Underw.
<i>Diplopterygium bancroftii</i> (Hook.) A.R. Sm.
<i>Gleichenella pectinata</i> (Willd.) Ching
<i>Sticherus bifidus</i> (Willd.) Ching
<i>Sticherus lechleri</i> (Mett. ex Kuhn) Nakai
<i>Sticherus longipinnatus</i> (Hook.) Ching
<i>Sticherus nudus</i> (Moritz ex Reichard) Nakai
<i>Sticherus peruvianus</i> (Maxon) A.R. Sm., M. Kessler & J. Gonzales
<i>Sticherus pruinus</i> (Mart.) Ching
<i>Sticherus remotus</i> (Kaulf.) Chrysler
<i>Sticherus revolutus</i> (Kunth) Ching
<i>Sticherus rubiginosus</i> (Mett.) Nakai
<i>Sticherus simplex</i> (Desv.) Ching
<i>Sticherus tomentosus</i> (Cav. ex Sw.) A.R. Sm.
Gnetaceae
<i>Gnetum leyboldii</i> Tul.
Grossulariaceae
<i>Ribes albifolium</i> Ruiz & Pav.
<i>Ribes cuneifolium</i> Ruiz & Pav.
<i>Ribes elegans</i> Jancz.
<i>Ribes macrobotrys</i> Ruiz & Pav.
<i>Ribes viscosum</i> Ruiz & Pav.
Gunneraceae
<i>Gunnera annae</i> Schindl.
<i>Gunnera peruviana</i> J.F. Macbr.
Haemodoraceae
<i>Xiphidium caeruleum</i> Aubl.
Haloragaceae
<i>Myriophyllum quitense</i> Kunth
Heliconiaceae
<i>Heliconia aemygdiana</i> Burle-Marx
<i>Heliconia chartacea</i> Lane ex Barreiros
<i>Heliconia episcopalis</i> Vell.
<i>Heliconia fugax</i> L. Andersson
<i>Heliconia hirsuta</i> L. f.
<i>Heliconia lingulata</i> Ruiz & Pav.
<i>Heliconia marginata</i> (Griggs) Pittier
<i>Heliconia metallica</i> Planch. & Linden ex Hook.
<i>Heliconia penduloides</i> Loes.

<i>Browallia americana</i> L.
<i>Browallia speciosa</i> Hook.
<i>Brugmansia sanguinea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don
<i>Brunfelsia grandiflora</i> D. Don
<i>Capsicum annuum</i> L.
<i>Capsicum coccineum</i> (Rusby) Hunz.
<i>Cestrum auriculatum</i> L'HÃ©r.
<i>Cestrum conglomeratum</i> Ruiz & Pav.
<i>Cestrum humboldtii</i> Francey
<i>Cestrum megalophyllum</i> Dunal
<i>Cestrum nemanthum</i> Dunal
<i>Cestrum racemosum</i> Ruiz & Pav.
<i>Cestrum rigidum</i> Rusby
<i>Cestrum tomentosum</i> L. f.
<i>Cestrum undulatum</i> Ruiz & Pav.
<i>Cyphomandra betacea</i> (Cav.) Sendtn.
<i>Cyphomandra endopogon</i> Bitter
<i>Datura stramonium</i> L.
<i>Dunalia spathulata</i> (Ruiz & Pav.) Braun & Bouché
<i>lochroma umbellatum</i> (Ruiz & Pav.) Hunziker ex D'Arcy
<i>Jaltomata repandidentata</i> (Dunal) Hunz.
<i>Juanulloa parasitica</i> Ruiz & Pav.
<i>Larnax lutea</i> S. Leiva
<i>Lycianthes amatitlanensis</i> (J.M. Coult. & Donn. Sm.) Bitter
<i>Lycianthes lycioides</i> (L.) Hassl.
<i>Lycianthes pauciflora</i> (Vahl) Bitter
<i>Lycianthes poeppigii</i> Bitter
<i>Lycianthes stenoloba</i> (Van Heurck & Müll. Arg.) Bitter
<i>Lycium americanum</i> Jacq.
<i>Lycopersicon parviflorum</i> C.M. Rick, Kesicki, Fobes & M. Holle
<i>Markea ulei</i> (Dammer) Cuatrec.
<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.
<i>Nicotiana rustica</i> Comes
<i>Nicotiana tabacum</i> L.
<i>Nicotiana tomentosa</i> Ruiz & Pav.
<i>Physalis angulata</i> L.
<i>Saracha punctata</i> Ruiz & Pav.
<i>Schultesianthus leucanthus</i> (Donn. Sm.) Hunz.
<i>Sessea dependens</i> Ruiz & Pav.
<i>Sessea macrophylla</i> Francey
<i>Sessea stipulata</i> Ruiz & Pav.
<i>Solanum acaule</i> Bitter
<i>Solanum acroglossum</i> Juz.
<i>Solanum acuminatum</i> Ruiz & Pav.
<i>Solanum albidum</i> Dunal
<i>Solanum ambosinum</i> Ochoa
<i>Solanum americanum</i> Mill.

<i>Heliconia rostrata</i> Ruiz & Pav.
<i>Heliconia schumanniana</i> Loes.
<i>Heliconia spathocircinata</i> Aristeg.
<i>Heliconia stricta</i> Huber
<i>Heliconia subulata</i> Ruiz & Pav.
<i>Heliconia vellerigera</i> Poepp.
<i>Heliconia zebrina</i> Plowman, W.J. Kress & H. Kenn.
Hemidictyaceae
<i>Hemidictyum marginatum</i> (L.) C. Presl
Hernandiaceae
<i>Sparattanthelium amazonum</i> Mart.
Humiriaceae
<i>Humirastrum colombianum</i> (Cuatrec.) Cuatrec.
<i>Humirastrum excelsum</i> (Ducke) Cuatrec.
Hydrangeaceae
<i>Hydrangea diplostemonia</i> (Donn. Sm.) Standl.
<i>Hydrangea preslii</i> Briq.
Hydrocharitaceae
<i>Elodea potamogeton</i> (Bertero) Espinosa
Hymenophyllaceae
<i>Abrodium rigidum</i> (Sw.) Ebihara & Dubuisson
<i>Hymenophyllum apiculatum</i> Mett. ex Kuhn
<i>Hymenophyllum fucoides</i> (Sw.) Sw.
<i>Hymenophyllum hirsutum</i> (L.) Sw.
<i>Hymenophyllum lobatoalatum</i> Klotzsch
<i>Hymenophyllum matthewsii</i> Bosch
<i>Hymenophyllum microcarpum</i> Desv.
<i>Hymenophyllum myriocarpum</i> Hook.
<i>Hymenophyllum plumieri</i> Hook. & Grev.
<i>Hymenophyllum plumosum</i> Kaulf.
<i>Hymenophyllum pyramidatum</i> Desv.
<i>Hymenophyllum ruizianum</i> (Klotzsch) Kunze
<i>Hymenophyllum tomentosum</i> Kunze
<i>Hymenophyllum trichomanoides</i> Bosch
<i>Hymenophyllum undulatum</i> (Sw.) Sw.
<i>Hymenophyllum valvatum</i> Hook. & Grev.
<i>Hymenophyllum verecundum</i> C.V. Morton
<i>Trichomanes angustifrons</i> (Fée) Wess. Boer
<i>Trichomanes ankersii</i> C. Parker ex Hook. & Grev.
<i>Trichomanes cellulosum</i> Klotzsch
<i>Trichomanes crinitum</i> Sw.
<i>Trichomanes cristatum</i> Kaulf.
<i>Trichomanes diversifrons</i> (Bory) Mett. ex Sadeb.
<i>Trichomanes elegans</i> Rich.
<i>Trichomanes kapplerianum</i> J.W. Sturm
<i>Trichomanes krausii</i> Hook. & Grev.
<i>Trichomanes lucens</i> Sw.
<i>Trichomanes martiusii</i> C. Presl
<i>Trichomanes membranaceum</i> L.
<i>Trichomanes pinnatum</i> Hedw.

<i>Solanum anceps</i> Ruiz & Pav.
<i>Solanum aphyodendron</i> S. Knapp
<i>Solanum appressum</i> K.E. Roe
<i>Solanum aridophilum</i> Ochoa
<i>Solanum asperolanatum</i> Ruiz & Pav.
<i>Solanum aureum</i> Dunal
<i>Solanum barbeyanum</i> Huber
<i>Solanum barbulatum</i> Zahlbr.
<i>Solanum billhookeri</i> Ochoa
<i>Solanum cacosmum</i> Bohs
<i>Solanum calidum</i> Bohs
<i>Solanum chomatophilum</i> Bitter
<i>Solanum chrysotrichum</i> Schtdl.
<i>Solanum circinatum</i> Bohs
<i>Solanum compressibaccatum</i> Bitter
<i>Solanum confine</i> Dunal
<i>Solanum conicum</i> Ruiz & Pav.
<i>Solanum cutervanum</i> Zahlbr.
<i>Solanum dolichocremastrum</i> Bitter
<i>Solanum furcatum</i> Dunal
<i>Solanum goniocalyx</i> Juz. & Bukasov
<i>Solanum grandiflorum</i> Ruiz & Pav.
<i>Solanum incarceratum</i> Ruiz & Pav.
<i>Solanum incurvum</i> Ruiz & Pav.
<i>Solanum insolaesolis</i> Bitter
<i>Solanum laxissimum</i> Bitter
<i>Solanum leucopogon</i> Huber
<i>Solanum lindenii</i> Rusby
<i>Solanum luteoalbum</i> Pers.
<i>Solanum macrotonum</i> Bitter
<i>Solanum mammosum</i> L.
<i>Solanum maturecalvans</i> Bitter
<i>Solanum mite</i> Ruiz & Pav.
<i>Solanum monadelphum</i> Van Heurck & Müll. Arg.
<i>Solanum nemorense</i> Dunal
<i>Solanum nitidum</i> Ruiz & Pav.
<i>Solanum nubicola</i> Ochoa
<i>Solanum nutans</i> Ruiz & Pav.
<i>Solanum obliquum</i> Ruiz & Pav.
<i>Solanum oppositifolium</i> Ruiz & Pav.
<i>Solanum oxycoccoides</i> Bitter
<i>Solanum oxyphyllum</i> C.V. Morton
<i>Solanum parvicorollatum</i> Lekhnovich
<i>Solanum pendulum</i> Ruiz & Pav.
<i>Solanum probolospermum</i> Bitter
<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.
<i>Solanum radicans</i> L. f.
<i>Solanum riparium</i> Pers.
<i>Solanum robustifrons</i> Bitter
<i>Solanum santolallae</i> Vargas

<i>Trichomanes plumosum</i> Kunze
<i>Trichomanes polypodioides</i> L.
<i>Trichomanes punctatum</i> Poir.
<i>Trichomanes reptans</i> Sw.
<i>Vandenboschia radicans</i> (Sw.) Copel.
Hypericaceae
<i>Hypericum brevistylum</i> Choisy
<i>Hypericum laricifolium</i> Juss.
<i>Hypericum silenoides</i> Juss.
<i>Hypericum struthiolifolium</i> Juss.
<i>Vismia glabra</i> Ruiz & Pav.
<i>Vismia gracilis</i> Hieron.
<i>Vismia lateriflora</i> Ducke
<i>Vismia macrophylla</i> Kunth
<i>Vismia pozuzoensis</i> Engl.
<i>Vismia rusbyi</i> Ewan
<i>Vismia sprucei</i> Sprague
<i>Vismia tomentosa</i> Ruiz & Pav.
Hypoxidaceae
<i>Hypoxis decumbens</i> L.
Icacinaceae
<i>Calatola costaricensis</i> Standl.
<i>Leretia cordata</i> Vell.
Iridaceae
<i>Cipura paludosa</i> Aubl.
<i>Orthrosanthus chimboracensis</i> (Kunth) Baker
<i>Orthrosanthus occissapungus</i> (Ruiz ex Klatt) Diels
<i>Sisyrinchium caespitificum</i> Kraenzl.
<i>Sisyrinchium chilense</i> Hook.
<i>Sisyrinchium convolutum</i> Nocca
<i>Sisyrinchium palmifolium</i> L.
Isoetaceae
<i>Isoetes andicola</i> (Amstutz) L.D. Gómez
Juglandaceae
<i>Juglans neotropica</i> Diels
Juncaceae
<i>Distichia muscoides</i> Nees & Meyen
<i>Juncus arcticus</i> Willd.
<i>Juncus bufonius</i> L.
<i>Juncus dudleyi</i> Wiegand
<i>Juncus ebracteatus</i> E. Mey.
<i>Juncus imbricatus</i> Laharpe
<i>Juncus microcephalus</i> Kunth
<i>Juncus pallescens</i> Lam.
<i>Luzula vulcanica</i> Liebm.
Juncaginaceae
<i>Triglochin scilloides</i> (Poir.) Mering & Kadereit
Krameriaceae
<i>Krameria lappacea</i> (Dombey) Burdet & B.B.

<i>Solanum saponaceum</i> Dunal
<i>Solanum scabrifolium</i> Ochoa
<i>Solanum selachophyllum</i> Bitter
<i>Solanum semiscandens</i> Bitter
<i>Solanum sessile</i> Ruiz & Pav.
<i>Solanum sessiliflorum</i> Dunal
<i>Solanum stramonifolium</i> Jacq.
<i>Solanum suaveolens</i> Kunth & C.D. Bouché
<i>Solanum subinerme</i> Jacq.
<i>Solanum tenuisetosum</i> (Bitter) Bohs
<i>Solanum ternatum</i> Ruiz & Pav.
<i>Solanum theobromophyllum</i> Bitter
<i>Solanum trachycyphum</i> Bitter
<i>Solanum trichoneuron</i> Lillo
<i>Solanum tuberosum</i> L.
<i>Solanum uleanum</i> Bitter
<i>Solanum umbellatum</i> Mill.
<i>Solanum valdiviense</i> Dunal
<i>Solanum xanthophaeum</i> Bitter
<i>Trianaea nobilis</i> Planch. & Linden
<i>Witheringia solanacea</i> L'HÃ©r.
Staphyleaceae
<i>Turpinia occidentalis</i> (Sw.) G. Don
Stemonuraceae
<i>Discophora guianensis</i> Miers
Styracaceae
<i>Styrax argenteus</i> C. Presl
<i>Styrax foveolaria</i> Perkins
<i>Styrax oblongus</i> (Ruiz & Pav.) A. DC.
<i>Styrax omuk</i> B. Walln.
<i>Styrax pavonii</i> A. DC.
Symplocaceae
<i>Symplocos coriacea</i> A. DC.
<i>Symplocos globulifera</i> B. Ståhl
<i>Symplocos scabra</i> J.F. Macbr.
Talinaceae
<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.
Tapisciaceae
<i>Huertea glandulosa</i> Ruiz & Pav.
Tectariaceae
<i>Tectaria draconoptera</i> (D.C. Eaton) Copel.
<i>Tectaria heracleifolia</i> (Willd.) Underw.
<i>Tectaria incisa</i> Cav.
Theaceae
<i>Gordonia fruticosa</i> (Schrad.) H. Keng
Thelypteridaceae
<i>Cyclosorus consobrinus</i> (Maxon & C.V. Morton) Mazumdar & R.Mukhop.
<i>Cyclosorus depilatus</i> (A.R. Sm.) Mazumdar & R.Mukhop.
<i>Cyclosorus semihastatus</i> (Kunze) Mazumdar &

Simpson
Lacistemataceae
<i>Lacistema aggregatum</i> (P.J. Bergius) Rusby
<i>Lacistema nena</i> J.F. Macbr.
<i>Lozania klugii</i> (Mansf.) Mansf.
Lamiaceae
<i>Aegiphila alba</i> Moldenke
<i>Aegiphila cordata</i> Poepp.
<i>Aegiphila cordifolia</i> (Ruiz & Pav.) Moldenke
<i>Aegiphila glabrata</i> Moldenke
<i>Aegiphila insignis</i> Moldenke
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) B.D. Jacks.
<i>Aegiphila multiflora</i> Ruiz & Pav.
<i>Aegiphila sordida</i> Moldenke
<i>Aegiphila spicata</i> (Rusby) Moldenke
<i>Aegiphila triflora</i> Moldenke
<i>Aegiphila ulei</i> (Hayek) B. Walln.
<i>Aegiphila umbraculiformis</i> Moldenke
<i>Aegiphila vitelliniflora</i> Klotzsch ex Walp.
<i>Aegiphila volubilis</i> Moldenke
<i>Cantinoa americana</i> (Aubl.) Harley & J.F.B. Pastore
<i>Cantinoa colombiana</i> (Epling) Harley & J.F.B. Pastore
<i>Catoferia spicata</i> (Benth.) Benth.
<i>Clinopodium argenteum</i> (Kunth) Govaerts
<i>Clinopodium breviflorum</i> (Benth.) Govaerts
<i>Clinopodium nubigenum</i> (Kunth) Kuntze
<i>Clinopodium plicatulum</i> (Epling) Govaerts
<i>Clinopodium sericeum</i> (C. Presl ex Benth.) Govaerts
<i>Clinopodium striatum</i> (Ruiz & Pav.) Govaerts
<i>Condea tafallae</i> (Benth.) Harley & J.F.B. Pastore
<i>Hyptidendron arboreum</i> (Benth.) Harley
<i>Hyptis brevipes</i> Poit.
<i>Hyptis conferta</i> Pohl ex Benth.
<i>Hyptis lantanifolia</i> Poit.
<i>Hyptis lutescens</i> Pohl ex Benth.
<i>Hyptis mutabilis</i> (Rich.) Briq.
<i>Hyptis obtusiflora</i> C. Presl ex Benth.
<i>Hyptis odorata</i> Benth.
<i>Hyptis sidifolia</i> (L'HÃ©r.) Briq.
<i>Hyptis uncinata</i> Benth.
<i>Lamium amplexicaule</i> L.
<i>Lepechinia meyerii</i> (Walp.) Epling
<i>Marrubium vulgare</i> L.
<i>Mesosphaerum obtusatum</i> (Benth.) Kuntze
<i>Minthostachys mollis</i> (Kunth) Griseb.
<i>Salvia acuminata</i> Ruiz & Pav.
<i>Salvia cuspidata</i> Ruiz & Pav.
<i>Salvia formosa</i> L'HÃ©r.
<i>Salvia griseifolia</i> Epling

R.Mukhop.
<i>Macrothelypteris torresiana</i> (Gaudich.) Ching
<i>Thelypteris biformata</i> (Rosenst.) R.M. Tryon
<i>Thelypteris decussata</i> (L.) Proctor
<i>Thelypteris demissa</i> A.R. Sm.
<i>Thelypteris furva</i> (Maxon) R.M. Tryon
<i>Thelypteris gigantea</i> (Mett.) R.M. Tryon
<i>Thelypteris jamesonii</i> (Hook.) R.M. Tryon
<i>Thelypteris pusilla</i> (Mett.) Ching
<i>Thelypteris rudis</i> (Kunze) Proctor
<i>Thelypteris rufa</i> (Poir.) A.R. Sm.
<i>Thelypteris ruiziana</i> (Klotzsch) A.R. Sm.
<i>Thelypteris serrata</i> (Cav.) Alston
Thymelaeaceae
<i>Schoenobiblus daphnoides</i> Mart.
<i>Schoenobiblus peruvianus</i> Standl.
Tofieldiaceae
<i>Isidrogalvia falcata</i> Ruiz & Pav.
Tovariaceae
<i>Tovaria pendula</i> Ruiz & Pav.
Trigoniaceae
<i>Trigonia killipii</i> J.F. Macbr.
Tropaeolaceae
<i>Tropaeolum bicolor</i> Ruiz & Pav.
<i>Tropaeolum crenatiflorum</i> Hook.
<i>Tropaeolum dipetalum</i> Ruiz & Pav.
<i>Tropaeolum peregrinum</i> L.
<i>Tropaeolum tuberosum</i> Ruiz & Pav.
Ulmaceae
<i>Ampelocera edentula</i> Kuhlmann
Urticaceae
<i>Boehmeria aspera</i> Wedd.
<i>Boehmeria brevirostris</i> Wedd.
<i>Boehmeria bullata</i> Kunth
<i>Boehmeria caudata</i> Sw.
<i>Boehmeria pavonii</i> Wedd.
<i>Boehmeria ramiflora</i> Jacq.
<i>Boehmeria ulmifolia</i> Wedd.
<i>Cecropia albicans</i> Trécul
<i>Cecropia andina</i> Cuatrec.
<i>Cecropia angustifolia</i> Trécul
<i>Cecropia dentata</i> Klotzsch
<i>Cecropia engleriana</i> Snethl.
<i>Cecropia membranacea</i> Trécul
<i>Cecropia montana</i> Warb. ex Snethl.
<i>Cecropia polystachya</i> Trécul
<i>Cecropia sciadophylla</i> Mart.
<i>Cecropia strigosa</i> Trécul
<i>Coussapoa ovalifolia</i> Trécul

<i>Salvia incurvata</i> Ruiz & Pav.
<i>Salvia lachnostoma</i> Epling
<i>Salvia macrophylla</i> Benth.
<i>Salvia occidentalis</i> Sw.
<i>Salvia oppositiflora</i> Ruiz & Pav.
<i>Salvia penduliflora</i> Epling
<i>Salvia plumosa</i> Ruiz & Pav.
<i>Salvia punctata</i> Ruiz & Pav.
<i>Salvia revoluta</i> Ruiz & Pav.
<i>Salvia rivularis</i> Gardner
<i>Salvia sagittata</i> Ruiz & Pav.
<i>Salvia scutellarioides</i> Kunth
<i>Salvia speciosa</i> C. Presl ex Benth.
<i>Scutellaria aurata</i> Lem.
<i>Scutellaria coccinea</i> Kunth
<i>Scutellaria hookeri</i> Epling
<i>Scutellaria irrasa</i> Epling
<i>Stachys aperta</i> Epling
<i>Stachys gilliesii</i> Benth.
<i>Stachys pusilla</i> (Wedd.) Briq.
<i>Vitex triflora</i> Vahl
Lauraceae
<i>Aniba guianensis</i> Aubl.
<i>Aniba muca</i> (Ruiz & Pav.) Mez
<i>Aniba taubertiana</i> Mez
<i>Cinnamomum triplinerve</i> (Ruiz & Pav.) Kosterm.
<i>Endlicheria bracteata</i> Mez
<i>Endlicheria dysodantha</i> (Ruiz & Pav.) Mez
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F. Macbr.
<i>Endlicheria sericea</i> Nees
<i>Endlicheria tessmannii</i> O.C. Schmidt
<i>Nectandra acutifolia</i> (Ruiz & Pav.) Mez
<i>Nectandra cissiflora</i> Nees
<i>Nectandra cuspidata</i> Nees & Mart.
<i>Nectandra furcata</i> (Ruiz & Pav.) Nees
<i>Nectandra japurensis</i> Nees & C. Mart.
<i>Nectandra lineatifolia</i> (Ruiz & Pav.) Mez
<i>Nectandra longifolia</i> (Ruiz & Pav.) Nees
<i>Nectandra matthewsii</i> Meisn.
<i>Nectandra maynensis</i> Mez
<i>Nectandra membranacea</i> (Sw.) Griseb.
<i>Nectandra purpurea</i> (Ruiz & Pav.) Mez
<i>Nectandra reticulata</i> (Ruiz & Pav.) Mez
<i>Nectandra turbacensis</i> (Kunth) Nees
<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees & Mart.) Mez
<i>Ocotea amplissima</i> Mez
<i>Ocotea aurantiodora</i> (Ruiz & Pav.) Mez
<i>Ocotea cardinalis</i> Mez
<i>Ocotea cuneifolia</i> (Ruiz & Pav.) Mez
<i>Ocotea monzonensis</i> Mez

<i>Coussapoa villosa</i> Poepp. & Endl.
<i>Myriocarpa laevigata</i> Killip
<i>Myriocarpa stipitata</i> Benth.
<i>Phenax angustifolius</i> (Kunth) Wedd.
<i>Phenax hirtus</i> (Sw.) Wedd.
<i>Phenax laevigatus</i> Wedd.
<i>Phenax laxiflorus</i> Wedd.
<i>Pilea ceratocalyx</i> Wedd.
<i>Pilea citriodora</i> Wedd.
<i>Pilea cushiensis</i> Killip
<i>Pilea dauciodora</i> Wedd.
<i>Pilea delicatula</i> Killip
<i>Pilea diversifolia</i> Wedd.
<i>Pilea dombeyana</i> Wedd.
<i>Pilea fendleri</i> Killip
<i>Pilea haenkei</i> Killip
<i>Pilea hyalina</i> Fenzl
<i>Pilea macbridei</i> Killip
<i>Pilea marginata</i> Wedd.
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.
<i>Pilea multiflora</i> (Poir.) Wedd.
<i>Pilea nerteroides</i> Killip
<i>Pilea nutans</i> Wedd.
<i>Pilea pavonii</i> Wedd.
<i>Pilea poeppigiana</i> Wedd.
<i>Pilea pulegifolia</i> (Poir.) Wedd.
<i>Pilea pusilla</i> K. Krause
<i>Pilea ramosissima</i> Killip
<i>Pilea spruceana</i> Wedd.
<i>Pilea strigosa</i> Wedd.
<i>Pilea verrucosa</i> Killip
<i>Pourouma bicolor</i> Mart.
<i>Pourouma cecropiifolia</i> Mart.
<i>Pourouma cucura</i> Standl. & Cuatrec.
<i>Pourouma guianensis</i> Aubl.
<i>Pourouma minor</i> Benoist
<i>Pourouma mollis</i> Trécul
<i>Pouzolzia poeppigiana</i> (Wedd.) Killip
<i>Urera baccifera</i> (L.) Gaudich. ex Wedd.
<i>Urera caracasana</i> (Jacq.) Gaudich. ex Griseb.
<i>Urera laciniata</i> Wedd.
<i>Urera simplex</i> Wedd.
<i>Urtica echinata</i> Benth.
<i>Urtica flabellata</i> Kunth
<i>Urtica macbridei</i> Killip
<i>Urtica magellanica</i> Juss. ex Poir.
Verbenaceae
<i>Aloysia scorodonioides</i> (Kunth) Cham.
<i>Bouchea fluminensis</i> (Vell.) Moldenke
<i>Citharexylum flexuosum</i> (Ruiz & Pav.) D. Don

<i>Ocotea munacensis</i> O.C. Schmidt
<i>Ocotea obovata</i> (Ruiz & Pav.) Mez
<i>Ocotea ovalifolia</i> (Ruiz & Pav.) Mez
<i>Ocotea raimondii</i> O.C. Schmidt
<i>Persea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) Mez
<i>Persea hexanthera</i> L.E. Kopp
<i>Persea peruviana</i> Nees
<i>Persea ruizii</i> J.F. Macbr.
<i>Persea subcordata</i> (Ruiz & Pav.) Nees
<i>Pleurothyrium tomentellum</i> van der Werff
<i>Rhodostemonodaphne grandis</i> (Mez) Rohwer
<i>Rhodostemonodaphne synandra</i> van der Werff
Lecythidaceae
<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.
<i>Couroupita guianensis</i> Aubl.
<i>Eschweilera albiflora</i> (DC.) Miers
<i>Eschweilera andina</i> (Rusby) J.F. Macbr.
<i>Eschweilera bracteosa</i> (Poepp. ex O. Berg) Miers
<i>Grias peruviana</i> Miers
Lentibulariaceae
<i>Pinguicula involuta</i> Ruiz & Pav.
<i>Utricularia jamesoniana</i> Oliv.
<i>Utricularia unifolia</i> Ruiz & Pav.
Lindsaeaceae
<i>Lindsaea guianensis</i> (Aubl.) Dryand.
<i>Lindsaea hemiglossa</i> K.U. Kramer
Loasaceae
<i>Caiophora carduiifolia</i> C. Presl
<i>Caiophora cirsiifolia</i> C. Presl
<i>Caiophora contorta</i> (Desr.) C. Presl
<i>Caiophora grandiflora</i> (Ruiz & Pav. ex G. Don) Weigend & Mark. Ackermann
<i>Caiophora macrantha</i> Killip
<i>Caiophora tenuis</i> Killip
<i>Klaprothia fasciculata</i> (C. Presl) Poston
<i>Klaprothia mentzeloides</i> Bonpl. & Kunth
<i>Mentzelia scabra</i> Kunth
<i>Nasa lenta</i> (J.F. Macbr.) Weigend
<i>Nasa macrantha</i> (Urb. & Gilg) Weigend
<i>Nasa rugosa</i> (Killip) Weigend
<i>Nasa tingomariensis</i> (J.F. Macbr.) Weigend
<i>Nasa vargasii</i> (J.F. Macbr.) Weigend
Loganiaceae
<i>Spigelia anthelmia</i> L.
<i>Strychnos amazonica</i> Krukoff
<i>Strychnos colombiensis</i> Krukoff & Barneby
<i>Strychnos guianensis</i> (Aubl.) Mart.
<i>Strychnos jobertiana</i> Baill.
<i>Strychnos peckii</i> B.L. Rob.
<i>Strychnos poeppigii</i> Progel

<i>Citharexylum reticulatum</i> Kunth
<i>Citharexylum weberbaueri</i> Hayek
<i>Duranta armata</i> Moldenke
<i>Duranta dombeyana</i> Moldenke
<i>Duranta mutisii</i> L. f.
<i>Duranta obtusifolia</i> Kunth
<i>Duranta peruviana</i> Moldenke
<i>Duranta skottsbergii</i> Moldenke
<i>Duranta sprucei</i> Briq.
<i>Glandularia clavata</i> (Ruiz & Pav.) Botta
<i>Glandularia laciniata</i> (L.) Schnack & Covas
<i>Lantana camara</i> L.
<i>Lantana cujabensis</i> Schauer
<i>Lantana haughtii</i> Moldenke
<i>Lantana hirsuta</i> M. Martens & Galeotti
<i>Lantana horrida</i> Kunth
<i>Lantana rugulosa</i> Kunth
<i>Lantana scabiosiflora</i> Kunth
<i>Lantana trifolia</i> L.
<i>Lantana weberbaueri</i> Hayek
<i>Lantana zahlbruckneri</i> Hayek
<i>Lippia alba</i> (Mill.) N.E. Br. ex Britton & P. Wilson
<i>Petrea maynensis</i> Huber
<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene
<i>Priva lappulacea</i> (L.) Pers.
<i>Stachytarpheta cayennensis</i> (Rich.) Vahl
<i>Verbena cuneifolia</i> Ruiz & Pav.
<i>Verbena hispida</i> Ruiz & Pav.
<i>Verbena litoralis</i> Kunth
Violaceae
<i>Hybanthus attenuatus</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Schulze-Menz
<i>Hybanthus parviflorus</i> (L. f.) Baill.
<i>Leonia crassa</i> L.B. Sm. & A. Fernández
<i>Leonia glycycarpa</i> Ruiz & Pav.
<i>Leonia racemosa</i> Mart.
<i>Noisettia orchidiflora</i> (Rudge) Ging.
<i>Rinorea apiculata</i> Hekking
<i>Rinorea falcata</i> (Mart. ex Eichler) Kuntze
<i>Rinorea flavescens</i> (Aubl.) Kuntze
<i>Rinorea lindeniana</i> (Tul.) Kuntze
<i>Rinorea viridifolia</i> Rusby
<i>Viola arguta</i> Willd. ex Roem. & Schult.
<i>Viola boliviana</i> Britton
<i>Viola membranacea</i> W. Becker
Vitaceae
<i>Cissus alata</i> Jacq.
<i>Cissus bracteosa</i> Lombardi
<i>Cissus erosa</i> Rich.
<i>Cissus granulosa</i> Ruiz & Pav.

<i>Strychnos tarapotensis</i> Sprague & Sandwith
Lomariopsidaceae
<i>Cyclopeltis semicordata</i> (Sw.) J. Sm.
<i>Lomariopsis japurensis</i> (Mart.) J. Sm.
<i>Lomariopsis latipinna</i> Stolze
Loranthaceae
<i>Aetanthus paxianus</i> Patsch.
<i>Cladocolea lenticellata</i> (Diels) Kuijt
<i>Gaiadendron punctatum</i> (Ruiz & Pav.) G. Don
<i>Ligaria cuneifolia</i> (Ruiz & Pav.) Tiegh.
<i>Oryctanthus alveolatus</i> (Kunth) Kuijt
<i>Oryctanthus florulentus</i> (Rich.) Tiegh.
<i>Oryctanthus ovalifolius</i> (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.
<i>Passovia pedunculata</i> (Jacq.) Kuijt
<i>Passovia pyrifolia</i> (Kunth) Tiegh.
<i>Peristethium polystachyum</i> (Ruiz & Pav.) Kuijt
<i>Psittacanthus krausei</i> J.F. Macbr.
<i>Psittacanthus subalatus</i> K. Krause
<i>Psittacanthus zonatus</i> (Diels) Kuijt
<i>Struthanthus concinnus</i> Mart.
<i>Struthanthus orbicularis</i> (Kunth) Blume
<i>Struthanthus sarmentosus</i> (Ruiz & Pav.) Blume
<i>Tripodanthus acutifolius</i> (Ruiz & Pav.) Tiegh.
<i>Tristerix grandiflorus</i> (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens
<i>Tristerix longibracteatus</i> (Desr.) Barlow & Wiens
Loxsomataceae
<i>Loxsomopsis pearcei</i> (Baker) Maxon
Lycopodiaceae
<i>Phlegmariurus andinus</i> (Rosenst.) B. Øllg.
<i>Phlegmariurus engleri</i> (Herter) B. Øllg.
Lygodiaceae
<i>Lygodium venustum</i> Sw.

<i>Cissus microcarpa</i> Vahl
<i>Cissus obliqua</i> Ruiz & Pav.
<i>Cissus peruviana</i> Lombardi
<i>Cissus ulmifolia</i> (Baker) Planch.
<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E. Jarvis
Vochysiaceae
<i>Qualea grandiflora</i> Mart.
<i>Qualea paraensis</i> Ducke
<i>Qualea tessmannii</i> Mildbr.
<i>Vochysia lomatophylla</i> Standl.
Xanthorrhoeaceae
<i>Eccremis coarctata</i> (Ruiz & Pav.) Baker
Xyridaceae
<i>Xyris confusa</i> L.B. Sm. & Downs
<i>Xyris macbrideana</i> L.B. Sm. & Downs
<i>Xyris subulata</i> Ruiz & Pav.
Zamiaceae
<i>Zamia poeppigiana</i> Mart. & Eichler
<i>Zamia urep</i> B. Walln.
Zingiberaceae
<i>Renealmia breviscapa</i> Poepp. & Endl.
<i>Renealmia cernua</i> (Sw. ex Roem. & Schult.) J.F. Macbr.
<i>Renealmia monosperma</i> Miq.
<i>Renealmia nicolaoides</i> Loes.
<i>Renealmia racemosa</i> Poepp. & Endl.
<i>Renealmia thyrsoides</i> (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl.
Zygophyllaceae
<i>Kallstroemia parviflora</i> Norton
<i>Porlieria hygrometra</i> Ruiz & Pav.
<i>Tribulus terrestris</i> L.